





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5894/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

5894/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5894/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5894/A

BOUND BY RIZER.

5894/A


A. XV


Scr.


61.E.39

29202

page
12/11







SCRIBONII

LARGI, MEDICI VETUSTIS

fimi, de compositione medica-

camentorū liber, iam pri-

dem Io. RVELLI

opera è tenebris erutus, & à
situ uindicatus.

Antonij Beniuenij libellus de abditis
nonnullis ac mirandis morborū
& sanationum causis.

Polybus de salubri uictus ratione priua-
torum, Guinterio Ioanne
Andernaco interprete.

Apud Andream Cratandrum.

M. D. XXIX.

CANDIDO LECTORI.


Nihil sanè in literatorum uotis æquè fuit, atque rea
diuiuas priscorum imagines omnes, easq; quàm libet
edacis temporis iniuria delitas, posteritatis memo-
riæ tradere. In qua re cum mirè sudatum sit, hætenus
tamē post alios huius calculi inultos, Scribonius Lar-
gius (indignum) sepultus delituit. Eccum tamen Ruell
lij uiri diligentissimi opera, laborēque reducem, ceu
postliminio, habemus. Noluit enim homo sanctus hac
nos diutius antiquitate ueneranda fraudari: scilicet
qui hunc ipsum inter medicos eo albo habitum sciebat
quem Galenus non commendarit modò, sed περι κα
τὰ τόπος pluribus locis sequeretur. Iam quibus tē-
poribus floruerit, ipse sibi testis est fidelissimus: qui
etiam recepisse se ab Tyberij Cæsaris legato medica-
mentum, hoc libro fatetur. Interim, optime lector,
Latino medico frueri, atq; beneficij istud acceptum
Ruellio feres. Nimirum qui ipse ædendum eum cura-
rit, plurimisq; in locis multa reposuerit.

quæ ætatis superioris incuria
deprauata, contabue-
rant. Nonnul-

la etiā

ex Galeno, quod ex notulis
deprehendas licet,
reddidit.

COMPOSITIONVM INDEX.



A D capitis dolorem primis diebus, etiā in febre. Compositio prima.	
Item ad eundem aliud.	2
Ad capitis dolorē pluriū dierum.	3
Ad capitis dolorem omnem.	4
Ad capitis dolorem, cum inueterauerit.	5
Purgatio capitis per nares.	6
Alia purgatio per nares.	7
Alia purgatio.	8
Purgatio capitis per os.	9
Sternutatorium ad diuturnum capitis dolorem.	10
Ad capitis omnem dolorem, & quamuis ueterem, quæ & in perpetuum sanat.	11
Ad comitiales morbum simplicia quatuor, compositum unum.	12
Ad eundem aliud.	13. 14. 15. 16. 17. 18.
AD OCVLOS Collyria leuia.	
Ad conturbationes & epiphoras oculorum simplex res, quæ omni collyrio melius facit.	19
Ad easdem collyriū ex plātaginis succo mirificū.	20
Ad easdem aliud.	21
Ad easdem Diaglaucium nouè factum.	22
Ad plurium dierū ἐπιφοσὰρ, cum glutinosa lachry ma fluit.	23
Aliud collyrium ad tenuem lachrymam, & ad pustu las, & hulcera pura.	24
Collyrium ad sordida hulcera, & crustas, quas ἐχέ	

COMPOSITIONVM

- 25 *ῥαζ* Græci uocant. Item ad carbunculos, pustulas,
 & aspritudinem palpebrarum recentium. 25
 Collyriū leue, quod facit ad tenuem & acrem lachry-
 mam, pustulas, & ad ustiones, & hulcera. Itē ad
 solutas cicatrices, quod quidā Athenippon, quidā
 Diasmyrnes, alij *εὐωδὲς* uocant. 26
 Aliud ad idem *ψιττακινόν*. 27
 COLLYRIA acria, & *πυλγιστὰ* ad cicatrices ex-
 tenuandas, & palpebrarū aspritudinem. 28
 Alio modo ad idem. 29
 Ad palpebras perungendas. 30
 Aliud quo Augustus usus est collyrium *ψωγικόν*. 31
 Ad caliginē & aspritudinē oculorū, siccamq; pertur-
 bationem, quam *ξηροφθαλμίαν* Græci uocāt. 32
 Aliud ad caliginem & aspritudinem. 33
 Aliud ad idē, quod magis mulieribus cōuenit. 34
 Ad cicatrices extenuandas ueteres, & caliginem, &
 aspritudinē acrem: quod semel inunctum plurium
 dierum effectum exhibet. 35
 Collyrium quod propriē ad aspritudinem & callosi-
 tatem palpebrarum facit. 36
 Liquidum medicamentum ad ueterrimā aspritudinē
 palpebrarum, & callos durissimos. 37
 Aliud liquidū medicamentū ad suffusiones. 38
 AD auriculæ dolorem, & tumorem simplicia bene-
 facientia sex. 39
 Ad idem compositū ex duabus rebus mirificum. 40
 Ad tumore

INDEX.

Ad tumorem & exulcerationem aurium.	41
Aliud ad carnem in foramine auris excrescentē.	42
Ad parotidas simplex.	43
Compositio ad idem.	44
Alia cōpositio ad easdē antequā suppurauerint.	45
AD sanguinis eruptionē de naribus remedia.	46
Medicamentū cōpositū ad idē. Si præsocabuntur ob-	
turatis naribus, qua ratione efficiatur ut adspirēt,	
& nihilominus nares spissatas habeant.	47
Ad hulcera in naribus cōpositiones duæ.	48. 49
Ad grauē odorē earū, quē οζαῦα Græci dicūt.	50
Ad polypos.	51
Ad grauedinem.	52
AD dentium dolorem, quibus colluendi sunt.	53
Quibus suffire oportet.	54
Quæ cum manducare oportet.	55
Quæ imponere extrā.	56
Quī mouentur dentes, ut confirmentur.	57
Ad eosdem aliud remedium.	58
Dentifricij compositio.	59
Dētifriciū Octauiae Augustæ. Aliud Messalinæ.	60
AD fluorem gingiuarū, quas prægnautes quidā uo-	
cant, & fluorem sanguinis.	61
Ad cancrū in ore simplicia duo, cōpositū unū.	62. 63
AD faucium & uuae tumorem.	64. 65.
Ad suppurationē faucium suspectā etiā factam.	66
Ad anginam.	67

COMPOSITIONVM

<i>Ad idem compositum ex pluribus.</i>	68.	69.	70
<i>Ad uuam diu iacentem.</i>			71
<i>Ad arteriam diu exasperatam.</i>			72
<i>Ad tumorem arteriæ & tussim.</i>			73
<i>Ad fluorem & raucitatem arteriæ.</i>			74
<i>Arteriacæ qua melior non est, facit ad omne uitium ar-</i> <i>teriæ, cuitatamq; restituit uocem.</i>			75
<i>Ad suspirium simplicia quatuor.</i>			76
<i>Ad idem compositū ex pluribus.</i>	77.	78.	79
<i>Ad strumas simplicia duo.</i>			80
<i>Ad idem compositum ex pluribus, & ad mammarie</i> <i>duritiem.</i>			81
<i>Item ad idem compositum ex pluribus, & ad omne</i> <i>duritiem.</i>			82
<i>Ad sanguinis eruptionem ex arteria, uel de pectore,</i> <i>uel de pulmone, simplicia quinq;. Imponēda extrā</i> <i>quæ sunt, & quæ cuitanda.</i>			83
<i>Pastilli duo ad idem.</i>	84	<i>Pastillus ad idem.</i>	85. 86
<i>Catapotium ad tussim aridam, & ueterem.</i>			87
<i>Catapotium ad tussim cum fluore.</i>			88
<i>Catapotium ad tussim ueterem.</i>			89
<i>Pastillus ad destillationem pectoris, & quicquid sup-</i> <i>primendum est, præcipuè ad phthisicos: initio so-</i> <i>mnium facit, dolorē omnis partus sedat.</i>			90
<i>Pastillus ad idē remissior Valētis præceptoris mei.</i>			91
<i>Pastillus ad stomachi solutionē. Idē ad deiectionē, &</i> <i>uesicæ dolorē adiunat, & oculorū epiphoras.</i>			92
			<i>Pastillus</i>

INDEX.

Pastillus ex odoribus, facit ad omnem dolorem, propriè autem ad tussim.	93
Medicamentũ quod cochleario sumitur, ad tussim aridam, & lateris dolorem cum febre.	94
Alterum medicamentum ad tussim aridam, & horrores qui solent præcedere febres.	95
Aliud medicamentum ad tussim aridam.	96
Ad lateris dolorem, siue cum febre, siue sine febre, Pacchij Antiochi mirifica compositio.	97
Eadem ad morbo comitiali correptos, quos ἐπιληπτικοὺς dicunt, & furiosos.	98
Eadem ad scotomaticos, & cephalalgicos.	99
Ad suspiriosos, & uocis abscisionem.	100
Ad musculos maxillares, & facies prauas.	101
Ad duritiem mammarum muliebrium.	102
AD stomachicos quod euidenter conuenit.	103
Ad eos quibus frequenter inacescit cibus, & inflationibus urgentur, & ad melancholicos.	104
Ad stomachi uitiũ, quod cum siti ardescit.	105
Ad intestina, & colum, & uomicas, & menstrua mulierum.	106
Ad idem, & comitiale morbum, & furiosos & podagram.	107
Ad stomachi solutionem, & fluorem.	108
Ad stomachi dolorem & inflationem.	109. 110
Pastillus ad coeliacos & torminosos.	111. 112. 113
Pastillus qui per anum mittitur, cum intestina cancer	

COMPOSITIONVM

occupat.	114
Potio, quæ cum hoc medicamentum subtilius immissum est, propriè conuenit.	115
Ad εἰλεον, qd' est inflatio intestinorū pernitiōsa.	116
Ad idem uitium alterum medicamentum.	117
Ad idem quod per anum mittitur.	118
Ad coli inflationem, & dolorem uetustum.	119
Cassij medici colice bona.	120
Iulij Bassi medici colice melior. Eadem ad uitia mu- liebria facit.	121
Ad colum, quod & in præsentia tollit dolorem, & in futurum remediat.	122
Ad tumorem iocineris, & ad duritiem.	123
Ad duritiem iocineris ueterem.	124
Ad tumorem & dolorem iocineris, & lienis, & re- num, & uesicæ, & qui propter hæc mali coloris sunt. Idemq; prodest ad aquæ mutationes.	125
Ad tumorem & duritiem iocineris ueterem. Idē ad lienosos, & hydropicos, & arquatos, & quibus urina mouenda.	126
Ad auriginem, quod uitium quidā arquatū, quidam regium uocant.	127
Ad lienosos medicamentum.	128. 129
Lienem quod sanat extrā positum.	130. 131
Ad flatus lienosos.	132
Ad hydropicos, cum iam distenti sunt aquæ multitu- dine.	133
	Alterū

INDEX.

Alterũ medicamentũ eiusdẽ generis efficacius.	134
Aluum mollientia.	135. 136. 137
Purgatio altera per globulos, qui deuorati integri deijciuntur.	138. 139
Ad tineas necandas, & lumbricos.	140
Ad lumbricos.	141
Ad τεινεσ μόρ, uitium est extremi intestini, irritatio cum desurrectione.	142
Ad renum tumorem, & hulcerationem.	143
Ad renum dolorẽ potio, ac renũ, iocineris, lienisq; tu more, atq; malũ colorẽ, & aquæ mutationes	144
Ad lapidem in renibus innatum, & urinam suppres sam.	145
Ad tumorem & exhulcerationem uesicæ.	146
Ad dolorem uesicæ, & difficilem exitũ urinæ: quod uitium Græci δυσσργία dicunt.	147
Ad uesicam exhulceratam.	148
Ad sanguinem per urinam reddentes.	149
Ad calculosos.	150. 151. 152
Ad calculosos, lienosos, hydropicos.	153
Ad lumborum dolorem.	154. 155
Ad paralyšin, & lumborũ dolorem cõpositio Antio chi antidotus: optimè facit acopũ ad paralyšin.	156
Ad lumborum dolorem malagma.	157
Ad podagram cum tumore, & feruore, & rubore, quam caldam uocant.	158. 159
Ad podagram frigidam.	160. 161

COMPOSITIONVM

Ad utranq; podagram remedium, quod in perpetuū sanat.	162
NE cui serpens noceat.	163
Ne quem scorpio feriat.	164
Ad morsus & ictus serpentium theriace.	165. 166
Altera theriace etiam ad aspidem.	167
Ad uiperæ morsum propriè.	168
Antidotos Zopyri.	169
Antidotos Mithridatis.	170
Antidotos Apulei Celsi ad canis rabiosi morsū.	171
Ad idem remedium quod brachio alligatur.	172
Celsi antidotos.	173
Compositio alia.	174
Emplastrum mirificū ad canis rabiosi morsum.	175
Antidotos Cassij ad toxicum, & ad tela ueneno tin- cta.	176
Antidotos Marciani ad omnia mala medicamenta, quæ τελεῖα, id est perfecta dicitur, quæ Augusto componebatur.	177
Singulorū malorū medicaminū ppria auxilia.	178
Ad cicutam.	179
Ad opium.	180
Ad altercum.	181
Ad gypsum.	182
Ad spumam argenti.	183
Ad cerussam.	184
Ad coriandrum.	185
	Ad lepo

INDEX.

Ad leporem marinum.	186
Ad salamandram.	187
Ad aconitum.	188
Ad cantharidas.	189
Ad buprestim.	190
Ad dorycnion.	191
Ad ixiam.	192
Ad ephemerum.	193
Ad toxicum.	194
Ad pharicum.	195
Ad tauri sanguinem.	196
Ad lac potum.	197
Ad fungos uenenatos.	198
Ad sanguisugam.	199
Quoties suspicio mali medicamenti fuerit, commune remedium.	200
EMPLASTRUM uiride Triphonis chirurgi, qd' facit cum ossa in capite fracta sunt.	201
Emplastrum uiride Megetis chirurgi ad eadem.	202
Emplastrum uiride Triphonis ad ulneca recetia.	203
Emplastrum Traseæ ad eadem minus acre.	204
Emplastrum uiride Triphonis facit ad uetera huius cera.	205
Emplastrum uiride Glyconis chirurgi mirificum ad omnia uitia corporis, & uocatur Isis.	206
Emplastrum nigrum, quod βάσβατος dicitur, facit ad omne <u>uulnus recens</u> & <u>contusum</u> ,	207

COMPOSITIONVM

Emplastrum nigrū Traseæ facit ad omne recens uulnus neruorū, musculorumq; punctus. Idem articulos præcisos iungit. 208

Emplastrum nigrum Aristi chirurgi, ad uulnera recentia, punctusq; musculorum, neruorumq; ad luxum, cōtusum, præcipuè cū ossa fracta sunt artuū: sine alligatura enim dimidio celerius sanat. 209

Emplastrum nigrū Triphonis chirurgi facit ad contusa, & ad canis morsum, & furunculos. Idem rosa dilutum explet hulcera concaua. Idem uocatur Basilice. 210

Emplastrum nigrum Aristi chirurgi facit ad eadem, & uocatur Tetrapharmacos. 211

Emplastrum rubrum Dionysi chirurgi facit ad leuia uulnera, & in tenuioribus corporibus. 212

Alterum rubrum emplastrum, quo uenatores utuntur: facit enim ad canis, & ad omniū quadrupedū morsus, Megetis chirurgi. 213

Emplastrū coloris incerti, facit ad omnia mediocria uulnera, & ad morsum omniū quadrupedum: ad contusa, incisa articulamenta mirè facit. Item cicatricem ducit, tumorem non patitur fieri, neq; pus: fasciam, lanam succidam non desiderat: in balneo aut solio non excidit. Furunculos, strumas aut discutit, aut aperit, aut persanat. 214

Emplastrum luteum Euelpisti chirurgi, facit ad tenera hulcera mediocriter lesa. 215

Emplastrum

INDEX.

- Emplastrum quod aperit, & ducit pus, uel si quid aliud subest, Epispasticū dicitur. 216
- Emplastrum ex sale album, quod Dialon Græci uocant, facit ad omnē duritiem, & diutinum dolorē, & ducit sudores: eadem hulcera callosa renouat, & cogit facilius cicatricem ducere. 217
- Emplastrū aliud ex sale nigrū ad eadē efficacius. 218
- Emplastrum album ad combusta, & exhulcerata ex frigore, quæ Perniones uocantur. 219
- Emplastrum album ad cicatricem ducendam Pacchij Antiochi, ad perniones, ad combusta, & hulcera, quæ Cacoëthes Græci dicunt. Idem ex rosa dilutum facit melius omni lipara, ad omnia uitia quæ in ano fiunt. 220
- Emplastrū ad combustum mirificè facit. Idem nigrū & citò persanat. 221
- Lipara ad intertriginem, & exasperationem, atque tumorem ani. 222
- Lipara rufa facit ad fissuras ani, quas Rhagodas Græci dicunt. Eadem ad eiusdem partis uitia, & hulcera diutina. 223
- Ad condylomata simplicia complura. 224
- Ad idem composita. 225. 226
- HAEMORRHOIDAS quemadmodū medicamento curare oporteat. 227
- Non exhulceratas eminentias ex qualibet corporis parte medicamento tollere. 228

COMPOSITIONVM

Suppurationem sine ferro a perire: & quod idem me- dicamentum pectoris, lateris, lumborum diutinos dolores tollit.	229
Melior Triphera, hoc enim nomine appellatur ut- runq; genus medicamenti.	230
Ad stigmata tollenda medicamentum.	231
Intestinum extremū cum prodit, quibus oporteat re- medijs uti.	232
Ad testiculorum tumorem.	233
Ad ueretri tumorem.	234
Si hulus sordidum fuerit, aut cancro tentabitur, cor- ruptūue fuerit, composita duo.	235
Si cicatrix ducenda est.	236
Ad omne hulus, in omni parte corporis sordidum, cōmunia simplicia medicamenta, & compositum unum.	237
Ad omne purū hulus, & concavū quæ cōplēt.	238
Ad omne hulus, in quo caro excrescit.	239
Ad idem alio modo compositum.	240
Emplastrum ad cicatricem ducendam.	240. 241
Emplastrum ad idem, <i>ἡ δὲ καὶ μίας</i> dicitur.	242
Ad papulas in capite efferuescentes, uel qualibet cor- poris parte.	243
Ad ignem sacrum complura simplicia.	244
Ad idem compositum.	245. 246
Ad zonam, quam Græci <i>ἐπηπτα</i> uocant.	247
Ad idem aliud medicamentum.	248
	Ad impe

INDEX.

Ad impetigines.	249
Ad suggillationes.	250
Ad scabiem simplex unum, compositū unum.	251
Ad lepram, quæ quasi impetigo est cum prurigine cutis, simplicia quatuor.	252
Ad idem compositio.	253
Ad idem alterum malagma.	254
MALAGMA ad ὀπίθ' ὀτονον & κυνικόν ἀκασμὸν. Idem facit ad omnem tensionem & contractionem neruorum.	255
Malagma quod stomachū solutū confirmat, aluū incētat, supprimit, & adstringit quicquid opus est.	256
Malagma ad pectoris & lateris dolorem, & quicquid ex perfrixtione fit.	257
Malagma ad omnē dolorē, præcipuè iecinoris.	258
Malagma ad iocineris et lienis tumorē et dolorē	259
Malagma ad præcordiorum tensionem.	260
Malagma ad lienosos.	261
Malagma ad omnem ueterem dolorem, præcipuè lumborum.	262
Malagma quod discutit strumas, parotidas, panum. Idem suppurationes interaneis partibus futuras aperit. Idem facit ad omnem dolorem articularū, præcipuè lumborum.	263
Malagma ad omnem dolorem corporis, & articulationum: facit & ad podagram.	264
Malagma ad contusionem lateris. Idem facit ad suā	

COMPOSIT. INDEX.

- ſpectas in iſſdem partibus ſuppurationes, uel iam
factas: aperit enim citò, & ſanat. Idẽ prodeſt præ
cordijs tenſis, iecinori duro. 265
- Malagma ad luxum, contuſum, canis morſum, paro-
tidas, ſtrumas, podagram. 266
- Malagma ad podagram, & omnem dolorem, & ten-
ſionem neruorum. 267
- ACOPVM ad perfrictionem, laſſitudinem, dolorẽ,
tenſionem neruorum. Idem hyeme non patitur
perfrigeſcere. 268
- Acopum quod per uindemiæ tempus componitur, fa-
cit ad omnẽ dolorem corporis, & neruorũ. 269
- Acopum odoris grauioris ad perfrictionem, & do-
lorem neruorum. 270
- Acopum optimi odoris, quo Auguſta Antonia ſerẽ
utebatur, facit ad neruorum dolorem: perfrigeſce-
re non patitur. 271

F I N I S.

SCRIBONI

V S L A R G V S C A I O I V

lio Callisto suo S.



Nter maximos quonā
dam habitus medicos
Herophilus, Cai Iuli
Calliste, fertur dixisse
se medicamenta diuinū
munus esse. Et id
quidem nō sine ratione, ut mea fert opi
nio. Prorsus enim quod tactus diuinus
efficere potest, id præstant medicamen
ta, usu, experientiaq; probata. Animad
uertimus itaque sæpe inter deliberatio
nes, cōtentionesq; medicorum autori
tate præcellentium, dum quæreretur
quidnam faciendū, aut qua ratione suc
currendum esset ægro, quosdam humi
les quidem, & alioquin ignotos, usu ue
rò peritiores, & (quod fateri pudet) lon
gè summos à disciplina medicinæ, ac
ne† ad fines quidē eius professionis, me
dicamento efficaci dato, protinus uelut
præsenti numine, omni dolore, pericu

b

† ad for
quidē ei
profectos

Medicina
necessaria.

loqꝫ liberaſſe ægrum. Quamobrem ſper-
nendī ſunt qui medicinam ſpoliare ten-
tant uſu medicamentorum, nō à meden-
do, ſed à potētia, effectūqꝫ medicamen-
torum ita adpellatam. Probandi autem
qui omni modo ſuccurrere periclitan-
tibus ſtudent. Ego certē aliquoties ma-
gnū ſcientiæ conſecutus ſum titulum
ex uſu proſperē datorum medicamen-
torum, multoſqꝫ ex eadē cauſa non me-
diocrē gloriā tulīſſe memini. Eſt enim
hæc pars medicinæ ut maxime neceſſa-
ria, ita certē antiquiſſima, & ob hoc pri-
mum celebrata, atqꝫ illuſtrata. Siquidē
uerum eſt, antiquos herbis ac radicibus
earum, corporis uitia curaſſe: quia etiā
tunc genus mortalium inter initia nō fa-
cilē ſe ferro committebat. Quod etiā
nunc pleriqꝫ faciunt, ne dicam omnes:
& niſi magna cōpulſi neceſſitate, ſpēcꝫ
ipſius ſalutis, non patiunt ſibi fieri, quæ
fanē uix ſunt toleranda. Cur ergo aliqui
excludāt medicinam & uſum medica-
mentorum, non inuenio, niſi ut detegāt
imprudētiam ſuam. Siue enim nullum
experi-

experimentum eius generis remediorū
 habēt, meritò accusandi sunt, quod tam
 negligentes in tam necessaria parte fue-
 rint: siue experti quidem sunt eorū uti-
 litatem, denegant autē usum, magis cul-
 pandi sunt. Qui crimine inuidentiæ fla-
 grant, quod malum cum omnibus ani-
 mantibus inuisum esse debet, tum præci-
 puè medicis, in quibus nisi plenus mise-
 ricordiae & humanitatis animus est, se-
 cundum ipsius professionis uoluntatē,
 omnibus dijs & hominibus inuisi esse
 debent. Idcirco ne hostibus quidem ma-
 lum medicamentum dabit, qui sacramen-
 to medicinae legitimè est obligatus: sed
 persequet̃ eos, cum res postulauerit, ut
 miles & ciuis bonus omnimodo: Quia
 medicina nō fortuna, neq; personis ho-
 mines æstimat, uerum æqualiter omni-
 bus implorantibus auxilia sua succursu-
 ram se pollicetur, nulliq; unquam noci-
 turam profitetur. Hippocrates cōditor
 nostræ professionis, initia disciplinae ab
 iureiurando tradidit: in quo sanctū est,
 ne prægnañti quidē medicamentū, quo

conceptum excutitur, aut detur, aut demonstratur à quoquam medico, longè præformans animos discipulorum ad humanitatem. Qui enim nephas existimauerit spem dubiã hominis lædere, quanto scelestius perfecte iam nato nocere iudicabit? Magni ergo æstimauit nomẽ decusq; medicinæ conseruare, pio sanctoq; animo quenque secundum ipsius propositum se gerentem. Scientia enim sanandi, nõ nocendi est medicina. Quæ nisi omni parte sua plenè incumbat in auxilia laborantium, non præstat quam pollicetur hominibus misericordiam. Desinãt ergo qui prodesse afflictis aut nolunt, aut non possunt, aliosq; detererẽ, negãdo ægris auxilia, quæ per uim medicamentorum frequenter exhibentur. Etenim quasi per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit. Nam primum cibus ratione, aptoq; tempore datis, tentat prodesse languẽtibus. Deinde, si ad hos non responderit curatio, ad medicamentorum decurrit uim. Potentiora enim hæc & efficaciora, quàm cibi.

cibi. Post ubi ne ad hæc quidem cedunt
difficultates aduersæ ualitudinis, tunc co-
acta ad sectionem, uel ultimo ad ustio-
nem deuenit. At Asclepiades maximus
autor medicinæ, negauit ægris danda
medicamenta. Quidam enim hoc men-
dacio etiam pro argumēto utuntur. Po-
teram tamen (si uerū id esset) dicere: Vi-
derit Asclepiades quid senserit, forsitan
non omnino in hanc partem animū in-
tendit. Homo fuit, parum feliciter se in
hoc negotio gessit. Nō deterreor perso-
na, quū rem tam manifestè prodesse ui-
deam. Nunc uero quum tam impuden-
ter cōminiscātur de eo, quid possum ul-
tra dicere, nisi genere quodam parrici-
dium ac sacrilegium eos cōmittere qui
hæc dicūt? Ille enim febricitantibus, ui-
tīsque præcipitibus correptis, quæ ὀξὺ
πάθος Græci dicūt, negauit medicamen-
ta danda: quia cibo uinoque aptè interdū
dato remediari tutius eos existimauit.
Cæterum in libro qui Πρασκευασικῶν, id
est, præparationum inscribitur, conten-
dit ultimæ sortis esse medicum, qui non

*Medicus
expertus
eligendus.*

ad singula quæque uitia binas ternasue
cōpositiones, & expertas protinus pa-
ratas habeat. Vides ergo quàm nō pla-
ceat Asclepiadi usus medicamētorum?
cui nisi plura quis ad quodq; genus uitij
medicamenta composita habeat, nō ui-
detur dignus professiōe medicīnæ. Sed
ista licentia nomine tantummodo medi-
corum, propter quorundam negligē-
tiam latius processit. Rarò enim aliquis
prius quàm se suosq; tradat medico, dili-
genter de eo iudicat: cum interim nemo
ne imaginem quidem suam committat
pingendam, nisi probato prius artifice
per quædā experimenta, atq; ita electo.
Habent itaque omnes pondera atque
mensuras exactas, ne quid erroris in re-
bus non necessarijs accidat: uidelicet
quia sunt quidā qui pluris omnia quàm
seipso æstimāt. Itaq; sublata est studen-
di cuiq; necessitas, & non solū antiquos
autores, per quos consummatur profes-
sio, quidam ignorant, sed etiam commi-
nisci falsa de his audent. Vbi enim dele-
ctus non est personarum, sed eodem nu-
mero

"mero malus bonusq; habetur, quod si-
 ne labore potest contingere, idemq; di-
 gnitatis utilitatisq; præstare uideat pos-
 se, unusquisq; id magis sequitur. Sic, ut
 quisque uolet, faciet medicinã. Quosdã
 enim à peruerso proposito nemo potest
 mouere, & sanè omnibus permisit libe-
 rum arbitriũ magnitudo professionis.
 Multos itaque animaduertimus, unius
 partis sanandi scientia, medici plenum
 nomen consecutos. Hos uero ab initio
 rectam uiam secuti, nihil prius totius ar-
 tis perceptione, quæ hominĩ permittit,
 iudicauimus: Quia ex hac omnia com-
 moda nos cõsecuturos existimabamus:
 nō medijsfidijs tam ducti pecuniæ aut
 gloriæ cupiditate, quàm ipsius artis sci-
 entia. Magnum enim & supra hominis
 naturam duximus, posse aliquem tueri,
 & recuperare suam, & uniuscuiusq; bo-
 nam ualeitudinem. Itaque ut cæteris par-
 tibus disciplinæ, ita huic quoq; quæ per
 medicamenta uirtutẽ suam exhibet, cu-
 riose institimus: eò magis quòd percipi-
 ebamus in dies ex usu profectus eius,

quos interdum supra fidem atq; opinio-
nem plurimorū exhibebamus. Sed qd
ultra opus est probare, necessariū usum
esse medicamentorum: præcipue tibi,
qui quia percepisti utilitatē eorū, idcir-
co à me compositiones quasdam peti-
sti. Ego autem memor humanitatis tuæ
candorisq; animi tui, quē omnibus qui-
dem hominibus plenē, mihi autem etiā
peculiariter præstas, nō solum quas de-
siderasti, uerumetiam si quas aliās exper-
tas in præsentī habuī, in hunc librū con-
tuli. Cupio enim mediūfidiū qua pos-
sum, tuæ in me tam perseueranti bene-
uolentiæ respondere, adiutus omni tem-
pore à te, præcipue uerò his diebus. Ut
primum enim potuisti, nō es passus ces-
sare tuæ erga me pietatis officium, tra-
dendo scripta mea latīna medicinalia,
Deo nostro Cæsari: quorum potestatē
tibi fecerā, ut ipse prior legeres, simpli-
citerq; indicares mihi quid sentiret: plu-
rimum enim iudicio tuo tribuo. Tu por-
rò cādīdīssimo animo & erga me bene-
uolentiūssimo, diligētiam meam sub tan-
ti nomi-

ti nominis editione, non uerbis, sed re
 probasti: periculumq; non minus tui iu
 dicij, quàm ego styli, propter me adisti,
 quo tempore diuinis manibus laudan
 do consecrasti. Fateor itaq; libèter, uni
 cas me tibi gratias agere, quod & prius
 quàm rogareris, consummasti amicissi
 mo adfectu uota mea, quod contigit mi
 hi fauore plenissimo tuo, maturiorem
 percipere studij huius mei fructũ ac uo
 luptatem. Ignosces autem si paucae uisæ
 tibi fuerint cõpositiones, & nō ad omnia
 uitia scriptæ. Sumus enim (ut scis) pere
 gre, nec sequit̃ nos nisi necessarius ad
 modum numerus libellorum. Postea ta
 men, si & tibi uidebit̃, ad singula quæq;
 uitia plures compositiões colligemus.
 Oportet enim copiam quoq; earum se
 lectam habere: Quoniam reuera quædã
 quibusdam magis, & non omnes omni
 bus conueniunt, propter differentiã sci
 licet corporum. Quarum initium à capi
 te faciemus: summum enim & primum
 locum hoc obtinet, dantes operã ut sim
 plicia primò ponamus. Interdum enim

10 SCRIBONII LARGI EPIST.

sunt, sicut
rachmae

hæc efficaciora sunt, quàm ex pluribus
composita medicamenta. Erit autem
nota denarij unius pro græca drachma:
æque em̃ in libra. *. denarij octoginta-
quatuor apud nos † quot drachmę apud
Græcos incurrunt. Primũ ergo ad quæ
uitia compositiones exquisitæ & aptæ
sint, subiecimus, & numeris notauimus
quò facilius quod quæretur inueniãt.

Deinde medicamẽtorum, quibus
compositiones cõstant, no-
mina & pondera ui-
tijs subiũximus.

SCRIBO=

ASCRIBO

11

NII LARGI COM

positiones Medicæ.

AD CAPITIS DOLOREM.

Compositio I.



D capitis dolorē, etiā in febre, primis diebus benefacit serpylli pon. quadrās, rosæ aridæ. p^o quadrans. Hæc incoquantur duobus sexta-
rijs acetī acerrimī, donec ad dimidias perducantur. Inde sumitur cyathus, & in duobus rosæ commiscetur, frequen-
terq; ex eo curatur caput: ubi enim con- caluit quod infusum est, nisi aliud recēs adijciatur, nocet.

II.

Item prodest eodem modo ruta per se uel cum hederæ baccis decocta. Polygonium quoq; & menta multis profuit, ea ratione decocta, & infusa capiti do-
lēti. sphondylion, & agni semē, & plata- ni pilulæ similiter aceto incoctæ, rosæq;

folia residuo aceto cōmixta. III.

Cum autē pluribus diebus perman-
serit dolor, tum omnium supradictorū
oportet uncias singulas sumere, ijsq; ad
miscere lauri baccarum, castorei, nucū
amararum, pulegiī, sampfuci foliorum,
singulorū uncias, & aceti sextarios tres
decoquere ad dimidias. Eodem modo
rosa admixta, non tamen frequenter, ca-
put curare. II II.

Ad omnem capitis dolorem effica-
citer prodest, crocomagmatis pondo
sextās, aluminis fissi, uel gallæ. p^o. uncia.
Hæc terere ex aceto & rosa uicibus ad-
iecta oportet, usquedum mellis habeat
spissitudinem; inde frontem, & utraque
tempora oblinere. V.

Ad capitis dolorem, cum inueteraue-
rit, benefacit hæc compositio: Myrrhæ
*. p^o. i. croci. *. p^o. ij. amygdalorum ama-
rorū. *. p^o. ij. rutæ uiridis. *. p^o. iij. sphon-
dylī. *. p^o. i. panacis. *. p^o. i. laurus bac-
carū. *. p^o. iij. serpylli. *. p^o. ij. castorei
*. p^o. i. Teruntur hæc omnia aceto, & fi-
unt pastilli; cum opus est, diluuntur ace-
to &

to & rosa, in mellis spissitudinem, atque
ita frons & tempora illinuntur. VI.

Oportet uero permanēte capitis do
lore, materiam quoque detrahēre ex eo
per nares, uel os. Quæ res etiam auricu
læ, uel dentibus dolētibus prodest. Nec
minus quibus subitæ uertigines obuer
santur, quos σκοτοματικους Græci dicūt.
Item comitiali morbo correptos, & ca
ligine impeditos ex magna parte leuat.
Debēt autem ij omnes pridie abstine
re, & superioribus diebus aquam po
tare. VII.

Per nares ergo purgat caput ijs re
bus infusis per cornū, quod rhinenchia
tes uocatur: Hederæ succo per se, uel be
tæ succo, cum exiguo flore æris, uel cy
clamini succo mixto lacte aut aqua pa
ri mensura. VIII.

Bene detrahit è naribus liquorem &
hæc compositio: Salis, nitri, mellis, ace
ti, olei ueteris, singulorum. *. p°. binum,
cyclamini succi, σαλίδιον ἀργίας, quā her
bam pediculariam, quod pediculos ne
cat, quidam appellāt, singulorū. *. p°. i.

Hæc in unum mixta, naribus per cornū infunduntur, uel pinna longiore nares interius perfricantur. Cum satis uisum fuerit fluxisse, ut reprimatur, aqua frigida nares diutius abluere pura oportet: uel ea, in qua pridie crocum adiectum maceratum fuerit.

IX.

Sed si per os magis detrahre materiam uisum fuerit, quia non sine tormento per nares ea deducere, suadebimus pyrethri radiculam cōmanducare, atq; subinde hiantem pati fluere saliuā: uel uuam passam cum piperis albi granis totidem dabimus commanducandam, & expuendā: æque enim & hæc deducūt pituitam. Benefacit & sinapi ex aceto tritum, & non excastratū, gargarizatū trium cyathorū mēsurā, admixto mellis. p^o. quadrante: detrahit enim largiter pituitam.

X.

Prodest cum diu caput dolet, adtondere ad cutem, & radere, & diutius sic cum ad relaxationem cutis fricare, & aqua calida fouere pura, uel laurum in coctam habēte. Quo tempore etiā sternutamen.

nutamentum concitare non alienū erit medicamento, quod ex his rebus componitur: Veratri albi, castorei, struthii quod est radix lanaria, piperis albi, singulorū. *. p^o. i. hæc contusa tenuiter forato cribro transmittuntur: cum opus fuerit, per pinnam, uel calamum scriptoriū naribus sufflentur, uel specillo tincto in aquam, & excusso, tacta naribus iniiciantur. Proritat sternutamentum etiam per se contusum, & eadem ratione iniectum ueratrum album. Nigrum, siccum, & aridum sternutationem statim inuitat.

XI.

Capitis dolorē quemuis ueterem & intolerabilem protinus tollit, & impetuum remediatur torpedo uiua nigra, imposita eo loco quod in dolore est, donec desinat dolor, & obstupe scat ea pars: quod cum primū senserit, remoueatur remedium, ne sensus auferatur eius partis. Plures autē parādæ sunt eius generis torpedines: quia nōnunquā uix ad duas, trēsue respondet curatio, id est, torpor, quod signū est remediationis.

Ad comitiale morbum.

XII.

AD comitiale morbum, quem Græci ἐπιληψίαν uocāt, herbam quam ἵδμεν πολυνεύρον, nos nerualem appellamus, oportet ieiunum quamplurimum uiridem comesse, à prima luna ad tricesimam. Hæc eadē herba ebrio data copiosa, in crapula uinum discutit, mentemq; restituit.

XIII.

Item hinnulei cerui coagulū intra nouem dies exceptum, benefacit ad morbum comitiale. Intelligitur autem dierū numerus ex eo, quod iacent aures simul eorū primis temporibus, à nono enim die subriguntur. Oportet ergo sumere tunc coagulum, & arefacere, quo neq; Sol, neq; Luna accedit, atq; inde dare pueris uiciæ magnitudinis globulum, ex aquæ caldæ cyathis duobus: maioribus uerò natu fabæ solidæ magnitudine, ex aquæ caldæ cyathis tribus per dies triginta. Donentur autē aquæ puræ supra medicamentū cyathi duo, aut tres. Hoc remedium qui monstrauit, dixit ad rem pertinere, occidi hinnulum cultro quo gladias

gladiator iugulatus sit. XIIII.

Constat inter plures & crocodili testiculum. *. p^o. i. aut uictoriati, per dies triginta ex aquæ cyathis tribus sumptum multos remediaffe. XV.

Ad recentem comitiale morbum citò proficit, ad ueterem tardius, tymi albi *. p^o. iij. ex aceti cyathis tribus, & mellis boni pondo uncia: ut dilutum ieiunus bibat per dies quadragintaquinque. Sed cum biberit, citatus ambulet milia passuum minimè duum. XVI.

Scio Romæ quandam honestam matronam aliquot comitali morbo liberasse hoc medicamento: eboreæ scobis hemina, mellis Attici pondo libra, hæc in unum miscentur. Postea adijcitur, si puer fuerit qui laborat, testudinis masculæ, palumbi masculi, utrorumque ferorū, id est, nuper captorū sanguis, quantum fluxerit dum uiua utraq; animalia dimittantur. Sin autem puella fuerit, foeminei generis animalia sint, & eodem modo capta, sanguine effuso emittant. Oportet autem clauum Cyprij eris acu

tum demittere in iugulū testudinis, & palūbi uenas, quæ sub alis sunt, ære acuto incidere. Hoc medicamentū ligneo uase seruatum reponitur. Cum opus fuerit, datur ex eo luna decrescēte per continuos dies triginta: primum cochlearia tria, deinde quinque, deinde septē, deinde nouem, summum undecim: & rursum nouem, deinde septē, deinde quinque, postea tria: & iterum augetur, minuiturque numerus cochleariorū, donec dies triginta antedicti cōsumantur. Postea oportebit scobis eboreæ heminam per duos menses consumere uitio corruptum, accipientem ex ea terna cochlearia in die, ex aquæ cyathis tribus. Hoc medicamento qui utitur, neque uinum, neque suillam gustet. Præterea habeat in brachio uerua eborea. Nam sunt & qui sanguinem ex uena sua missum bibant, aut de caluaria defuncti terna cochlearia sumant per dies triginta. XVII.

Item ex iecinore gladiatoris iugulati particulā aliquam nouies datam consumant, Quæque eiusdem generis sunt, extra

extra medicinæ professionē cadūt: quīs profuisse quibusdā uisa sunt. XVIII.

Illud tamen nō oportet ignorare, sanari hoc uitiū cum cognitum est, aliquibus: uiros facilius mulieribus remediari: pueros, uel uirgines liberari post cōplexū & deuirginationē.

Collyria composita leuia.

XIX.

AD conturbationes & epiphoras oculorum scio multa collyria, tametsi tardē, magnos tamen effectus habere. Sed nulli collyriorum tantum tribuo, quātū lycio Indico uero p se. Hoc enim inter initia, si quis hoc collyrio inungatur protinus, id est, eodem die, & dolore præsentī, & futuro tumore liberabitur. Superuacuum est autem nunc laudes eius referre, in alijs enim expertus intelliges simplicis rei uix credendos effectus.

XX

Oportet uero minimē quater, quinque sue ex interuallo inungere, deinde cum combiberint oculi ad singulas inunctiones, eaq; quā poterint sustinere calidissima, spongijs expressis uapo-

rare eos diutius, eodemq; die in balnea ducere, ita ut cū cætero corpore caput quoq;, & facies calida immergāt, & foueatur: uinoq; uti ut quisque assuetus est. Postero die si qua uestigia epiphoræ remāserint, inungere collyrio aliquo acriore aquato sub uespere, & rursus in balneum deducere, & uinum dare eodē modo. Ferē enim uno die tollit epiphoram, & præcipue incipientem, neq; adhuc alio medicamēto tactam. Sed si ea uis fuerit epiphoræ ut nō cedat uno die, spectare oportebit donec impetus sedetur, & ita in balneū deducere, cæteraq; facere quæ præcepimus. Idem hoc medicamentum etiā suprā perunctū tardius quidem, sed eosdem effectus præstat, maximē in teneris corporibus, ut mulierum, & puerorum, quorum oculi nullius medicamenti uim sustinent: tri-duo enim aut plerunq; quatrIduo tollit dolorem, adiutū ouī infusione, & aquæ calidæ uapore.

XXI.

Item compositorū collyriorū hoc maximē probo ad recentes epiphoras, & contur

cōturbationes oculorū, tumoresq̃, & dolores: Aloës Indicæ. *. p^o. iij. croci *. p^o. ij. opij. *. p^o. i. gūmis. *. p^o. iij. plantaginis succi cyathos tres. Terere oportet per se crocū diligēter, deinde cætera admiscere pridie macerata succi plantaginis cyatho: atque ita reliquis duobus cyathis admixtis, cum spissata fuerint, fingere collyria. Vtruncq̃ autem genus medicamenti eximiè prodesse iudico, proprietate quidem quadam: sed præcipuè quòd nullam in se aspritudinem habet, ut pleraq̃ quibus ferè inunguntur homines. Nam quæ ex cadmia, aut ære usto, eiusdemq̃ generis pigmentis componuntur, quibus curiosè terantur, naturā suā tamen amittere non possunt. Nunq̃ enim ut succus diluunt, sed cum in summam subtilitatem deduci non possint, perseuerantia tamen terentium, corpora quasi puluerulenta necesse est maneat. Quorū uerò partes uelut configūt, certè exterius pungūt foramina prima, & tuniculam oculi, atque initijs interdum non tam molestam futuram con-

citant epiphoram.

XXII.

Quod nomine etiam quidē Diaglaucium dicūt, probo in initijs. Nā & hoc genere quodam ex eadem materia constat, nec ullam aspritudinē habet, quando sic cōponit: croci. *. p^o. v. sarcocollæ *. p^o. x. glaucei succi. *. p^o. xx. tragacanthi. *. p^o. v. opiī. *. p^o. v. Et hoc em̄ ego adiūcio, & ita melius respondet, scilicet opiū & in hoc, & in omni collyrio, medicamētoq̃. Verū adiūcere oportet, qđ ex lacte ipso syluatici papaueris capitū fit, nō ex succo foliorū eius, ut pigmentarij institores eius rei cōpēdij causa faciūt. Illud em̄ cū magno labore exiguū cōficitur, hoc sine molestia & abūdāter teritur. Ante oīa crocū aqua pluuiatili, deinde adiūciť sarcocolla, glauciū, opiū, tragacanthū, prius omnia seorsum macerata nō multa eius generis aqua: ut q̃ primum, id est (si potest fieri) eadem die fingantur collyria: solet enim diu neglectum mortario inarescere. His uti primis diebus collyrijs, non cæteris auxilijs prout res postulat, abstinendo dico sanguis

sanguinis detractiōe, meliusq; eam cæ-
teris proficere adfirmo. XXIII.

Cū uero pluribus quis diebus uexa-
tus fuerit epiphora cū perseuerantia tu-
moris, & pituita ipso calore oculorum
glutinosior uisa fuerit (qd' ferè sexto se-
ptimoq; die accidere solet) tū proderūt
& ea quorū genus superius improbauī-
mus, cōposita ex rebus metallicis. Faci-
lius em̄ iam patiūtur oculi (si modo ex-
hulcerati nō fuerint) iniuriā. Quorū
præcipuè hoc mihi placet, qd' à colore
φαιδρὸν dicit̄. Accipit aut̄ hæc: æris usti. *.
p^o. xij. cadmiæ ustæ. *. p^o. xij. stibij cocti
*. p^o. xij. acaciæ chylismatis. *. p^o. vi. alo-
es. *. p^o. iij. opij. *. p^o. ij. croci. *. p^o. iij. ca-
storei uictoriati p^o. myrrhæ, licij, idem
scilicet pōderis, cōmis. *. p^o. xviij. aqua
pluuiali quæ sunt durata diu, teruntur
donec leuissima fiāt: postea cætera alio
mortario singula trita admiscēt: dum
tollendū est, cōmi adijcīt. Hoc quidem
etiā in inijs utunt̄, cum oui aquato li-
quore p se, uel cū collyrio, qd' à cinereo
colore ποσειδάωνος appellat̄. XXIII.

Collyrium spodiaceum à quibusdā cinereum dicitur, componitur autem ex his; cadmiæ, botryitidos ustæ super testam donec incandescat, & uino falerano extinctæ. *. pond. xl. cretæ samiæ, quam uocant astera. *. p^o. lxxx. stibij cocti. *. p^o. xx. opij. *. p^o. x. cōmis Alexandrini. *. p^o. xx. Terunt hæc omnia aqua pluuiatili, commi ultimū adijcitur; ante hoc, cum cætera leuia sunt facta, opiū miscetur maceratum pridie aqua. Facit hoc per se etiam initio cum tenuis abundansq; fluit lachryma, & pustulæ molestæ sunt; aut cum prima tunica oculi exesa est, aliæue exulcerata. Cum purum hulus est, diluitur ferè oui albore, quod est tenuissimum.

XXV.

Ad sordida hulcera oculorum, crustasq; habentia, quas ἐχάρας uocāt, item carbūculos, quos ἀνθράκας dicūt, facit bene & per se mel Atticum pyxide Cyprij æris conditum, & repositum mensibus duobus, nec minus: quantò em̄ diutius remanet, efficacius fit.

XXVI.

Sed præcipuè hoc collyriū, qd' quidā Athea

Athenippū, qdā Diasmyrnes, quidā ^{ἐὺω}
 & uocāt, quia boni odoris est. Sed præ-
 cipuè hoc, qd etiā ad pustulas, papulasq;
 & suppuratiōes oculorū facit, & ad cica-
 trices nō ueteres, & ad palpebrarum re-
 centē, aut in corporibus tenuioribus a-
 spritudinē. Oportet autē eo ad sordida
 hulcera diluto cū ouī albo, id est, aqua
 tissimo uti: deinde cum lachrymæ flue-
 re desierint, cinereo sup̄ inungere. Itē
 ad pustulas ex ouo tritum facit. Ad pa-
 pulas uerò, & ad dolores cum rubore,
 & distentione oculi sicca, cum lacte mu-
 liebri & ex aqua. Aut ad cicatrices re-
 cētes extenuandas, & palpebrarū aspri-
 tudinem tollendā, subiecto scilicet spe-
 cillo, aut inuersa palpebra, si quis eo uta-
 tur. Componitur autē ex his: Pompho-
 lygis lotæ. *. p^o. viij. æris usti. *. p^o. viij.
 croci. *. p^o. iij. myrrhæ. *. p^o. iij. nardi. *.
 p^o. sex semis & uictoriati, lapidis hēma-
 titis. *. pon. duum & uictoriati, pipe-
 ris albi grana decem, opij. *. p^o. i. aut ui-
 ctoriati, commis. *. p^o. x, teritur uīno
 Chio.

XXVII,

C 5

Collyrium Psittacinū à colore ita dictum, facit ad epiphoras quæ cum tenui & acri lachryma cōsistunt. Item ad uisiones & solutas cicatrices, & uastum tumorem, quem quia à loco interdum uidetur propellere oculum, $\pi\rho\sigma\pi\omega\sigma\iota\rho$ uocant, cum oui albo quod est teuue. Sed præcipuè facit, cū quasi sanguine suffusi sunt oculi, & ob id nullum nisi leuissimum collyrium patiūtur: recipit autem hæc: Croci. *. p°. iiij. cadmiæ. *. p°. iiij. stibis. *. p°. iiij. opij. *. p°. ij. commis. *. p°. ij. amyli & recentis & dulcissimi. *. p°. iiij. Eodē modo quæ scripta sunt, in mortario debent teri ex aqua pluuiali. Amylum autem cum iam fingendum erit collyrium, adijcietur. Interdum & hoc superinungatur qui prius Athenippo curati sunt. His ferè collyrijs leuibus omnia quæ circa oculos cum tumore & dolore fiunt, remediamus.

Collyria acria.

XXVIII.

Acrioribus autem ijs ad cicatrices extenuandas, & palpebras asperas: quod quia ex quatuor rebus ut quadriga

driga equis constat, & celeres effectus
habet, ἄγμα dicitur. Recipit autem hæc:
æris usti. *. p^o. iiij. thuris arboris corti-
cis. *. p^o. iiij. ammoniaci guttæ. *. p^o. iiij.
commis. *. pond. iiij. Teruntur ex aqua
pluuiali.

XXIX.

Hoc etiam superunctum, ad puerorū
epiphoras, & qui non sufferunt inuncti-
onem facit: ut huiusmodi medicamēta,
quæ πῆξι χειρὶ στᾶ uocant. Croci siculi pon-
do uncia, cōmis pondo uncia; hæc aqua
teruntur, fiunt collyria.

XXX.

Est & hoc medicamentum satis effi-
cax, quo ita oportet palpebras perunge-
re, ne quid intra oculū fluat. Recipit au-
tem hæc: Croci siculi. *. p^o. iiij. crocoma-
gmatis. *. p^o. xij. thuris. *. p^o. iiij. alumi-
nis rotundi. *. p^o. vi. opij. *. p^o. i. myrrhæ.
*. p^o. ij. cōmis. *. p^o. iiij. Vino falerno te-
runtur, cum leuia facta sunt, & crassitu-
dinem habēt mellis spissi, adiicitur passi-
cretici. p^o. sextans: reponitur pyxide sta-
gnea, si passum adiectum non erit, colly-
rium erit.

XXXI.

Benefacit & hoc medicamentū, quo

Augustus usus est, & recipit hæc: Aluminiſiſſi. *. p^o. xl. thuris cādidi. *. p^o. x. aloēs. *. p^o. xv. croci. *. p^o. xv. opij. *. p^o. ij. gallæ. *. p^o. x. roſæ foliorum aridorū *. p^o. x. plantaginis ſucci uel ſeminis. *. p^o. x. Vīno ſalerno teruntur, cū leuīa facta ſunt, & ſpiſſitudinem mellis habēt. Adijciť paſſi ſextarius, aut hemina, aut ruruſus commiſcetur. Reponitur uaſe ſtagneo, uel argenteo. XXXII.

Collyriū pſoricū ad caliginem, & ad aſpitudinē oculorū, ſiccāmq; perturbationē ſine tumore, quā *ἡροφθαλμία* appellāt. Facit hoc collyriū benē qđ pſoricon dicit. Habet aut hæc: Croci. *. pon. xij. pſorici. *. p^o. xxiij. pſimmiſi. *. p^o. iij. opij idem, pīperis albi idē, cōmiſ. *. pond. vi. aqua pluuiāli commiſcentur, teruntur. XXXIII.

Stratioticum collyrium ad aſpitudinē, & caliginē. Recipit aut hæc: pſimmiſi. *. p^o. vi. pīperis albi. *. p^o. i. omphacij. *. p. ij. cadmiæ. *. p^o. iij. opobalfami. *. p^o. ij. opij. *. p. i. cōmiſ. *. p^o. ij. terunt aqua pluuiāli, Collyriū hoc melius ſuperiori

riori ad caliginē facit. XXXIII.

Stacton, quod uocant, ad eadem. Ferè autē mulieribus prodest. Habet hæc: cadmiæ. *. p^o. xij, stibis. *. p^o. vi. piperis albi. p^o. ij. mysis usti donec puniceum fiat. *. p^o. ij. æruginis rasæ. *. p^o. i. & uictoriati, æris floris idem, commis. *. p^o. v. aqua pluuiali teritur. XXXV.

Collyrium acre ad extenuandas cicatrices, & quāuis ueteres, caliginemq; & aspritudinē oculorum, quod semel inunctum plurium dierum effectum præstat. Oportet autem eo aquato uti, diu enim tenet, ammoniaci guttæ. p^o. libra, æruginis pon. libram, commis. p^o. quadrantem: pluuiali aqua teritur ærugo: postea cætera adiungunt macerata aqua. XXXVI.

Collyriū quod propriè facit ad aspritudinem palpebrarum, & callositatem. Oportet subijcere specillum, aut inuertere palpebrā: æris usti. *. p^o. xxiiij. æruginis. *. pon. vi. croci. *. p^o. x. myrrhæ. *. p^o. i. nardi spicæ. *. pon. i. casia rufæ fistularum uictoriati pond. piperis albi

grana. xlv. cōmis. *. pon. nouem, uino
Chio teruntur. XXXVII.

Medicamētū liquidū ad palpebrarū
ueterrimā aspritudinē, & excrescentem
carnem, σύκωσιπ quam uocāt. Item callū
durissimū, Hygrā appellant, quia est li-
quidū medicamentū, carnē ex palpebris
tollit sine magno dolore. Recipit hæc:
Myrrhæ, thuris, croci, singulorum. *.
pond. iij. mysios. *. pon. iij. chalcitis. *.
p^o. vi. Hæc terunt diligenter aceto acri:
ubi leuia facta sunt, & habent spissitudi-
nem passi, miscetur eis mellis attici. p^o.
libra. Deinde in patella æris cyprij su-
per carbones posita inferuescit, donec
mellis habeat nō nimīū liquidā spissitu-
dinem: atq; ita reponit pyxide æris Cy-
prij. Cum opus fuerit inuertitur palpe-
bra: deinde hoc medicamēto suffrica-
tur curiosè ad delachrymationem, id est
ubi desierit mordere medicamen. Rur-
sus inuertere oportet palpebram, atque
ita pollice impresso mēbranas innatan-
tes abducere, quæ facilè subsequuntur.
Post hæc cinereo ex aqua inungendi
erunt

erūt crassiore . Hoc inunctum multorū
annorū callos, & aspritudines palpebra
rum desperatas à quibusdā oculariorū
paucis diebus tollit. XXXVIII.

Hygra ad suffusiones oculorū, quas
Græci ὑπὸ χύματᾱ dicunt, medicamen-
tum liquidum. Fœniculi succi. *. p^o. iij.
opobalsami. *. pond. iij. mellis attici. *
pond. iij. olei ueteris. *. p^o. iij. hyænæ fel-
lis. *. pond. i. euforbij. *. p^o. i. Hoc, oleo
diluitur, & ita commiscetur cæteris. A-
quato uti oportebit hoc medicamento:
est enim acerrimum, & undique humo-
res trahit. Quamobrem non sunt inun-
gendi qui capitis dolorem, aut gravita-
tem habēt. Item ante biduū, aut triduū
ut aquam bibant quos destinauerimus
eo ungere. Quanquam melius facient
etiam si perseveranter aquā potauerint:
uitio em̄ molestissimo facilius inter ini-
tia carebunt. Non præterit me, habe-
re te prudentes ocularios, quibus si no-
mina dixeris collyriorum in hoc libro
scriptorū, contendant forsan se quoque
habere eadem cōposita: sed si pondera,

aut effectus comparare uoles, longè di-
 uersos inuenies. Ego enim ipse eodem
 nomine multa cōposita, nō iisdem pon-
 deribus & rebus, interdū habeo: sed his
 maximè probatis utor. Nec utiq; adfir-
 mo non posse & alios eadē habere: nā &
 ipse ab alijs accepi, sed rarò. Scio quos-
 dam ocularios simpliciter tradētes com-
 positiones, meq; multum elaborasse, ut
 ueras & incorruptas acciperē, conscius
 sum mihi. Neq; illud rursus dico, nouas
 & non aliquibus notas in hoc libro con-
 gesturum compositiones, uerumetiam
 quasdā diuulgatas, & (ut ita dicam) pu-
 blicatas. Eiusmodi enim, quia effica-
 ces sunt, etiā pluribus in notitiā ueniūt.

Ad aurium dolorem.

XXXIX.

AD auriculæ & tumorem, & dolo-
 rem sine hulcere prodest herbæ
 urceolaris, aut cucurbitæ ramentorum
 succus tepens per strigilem in foramen
 auris dolentis infusus. Itē bestiolæ mul-
 torum pedum (quæ tactæ conduplicāt
 se in orbem pilulæ rotundissimæ simi-
 lem, κατοιικιδ'ιους ὄνους, aut πολύποδας Græ-
 cī hoc

ci hoc genus animalium uocant) oleo domestico complures inferuefactæ uase ferro, benefaciunt. Prodest & gliris pinguis, & gallinæ adeps, & medulla bubula, liquefacta, tepensq; infusa. XL.

Sed præcipuè picis flos, quod $\pi\iota\omega\sigma\epsilon\varsigma$ $\lambda\alpha\iota\omega\mu$ appellant, cum oleo communi mixtum, ita ut tertia pars sit olei. Nam & dolores sedat, & ferè non patitur suppurationem fieri. Et si facta fuerit, eadem res persanat. Ad summam, ego ipse diu uexatus ab aure, cum multis frustra usus essem medicamentis, ab hoc sum persanatus, & alios complures sanauì. Florem picis autè appello, quod excipitur dum ea coquitur, lana superposita eius uapori. Hoc etiam grauitatem odoris protinus tollit. XLI.

Item benefacit hoc medicamentum ad tumorē, & exulcerationem auriū: aceti acris sextarij duo, incoquuntur mala granata, quibus coriarij utuntur, quia semper ualida sunt, nec unquam maturescunt, $\xi\omicron\alpha\varsigma\ \omicron\chi\epsilon\iota\alpha\varsigma$ Græci dicunt, donec madida fiant. Tunc hæc adiñciuntur &

admiscentur. Aluminis fissi uncia, acacia succi pon. quadrās. Reponitur medicamentum ampulla uitrea. Cum opus est, ad tumorem quidem calidū per strigilem infunditur; deinde foramen summum lana succida tegit. Ad hunc autem frigidum per eiusdem generis lanam & auriscalpium inijcitur. XLII.

Si caro excreuerit in foramine auris, compescitur sine dolore aut ferro hoc pastillo: Aluminis fissi pon. triens, æruginis pon. triens, misyos usti pon. triēs, rubricæ sinopidis pon. triens, commisp. sextans. Terunt priora ex aceto acris, donec quasi cum collyrium componit, leuia fiant. Vltimum commi adijcitur: & fiunt pastilli, qui ad omnia huncera faciunt, aqua diluti, cum aut compescenda sint, aut cicatricem debeant ducere. Sed aquatioribus oportet uti, cum cicatrix est cludenda. Benefaciunt & ad exulceratas nares qualibet ex causa, & grauius olentes.

Ad parotidas. XLIII.
 Ad parotidas conuenit noctuæ ce-
 rebellum

rebellum butyro mixtum: discutit enim
ferè eas sine dolore & molestia. Opor-
tet autem aqua marina feruenti, nouis
spongijs demissis, & per linteum intor-
tum utrisq; expressis uaporare paroti-
dem, atq; ita oblinere hoc medicamēto,
superque tegere lana sulphurata totam
maxillam.

XLIII.

Item benè discutit parotidas iris Illy-
rica contusa, cocta ex passo more fari-
næ hordiacæ, calda bis terue impo-
sita.

XLV.

Discutit & hoc medicamentum pa-
rotidas, antequàm suppurauerūt: Spu-
mæ argenteæ pondo dua, cerussæ. p^o. li-
bra, salis ammoniaci pon. libra, æris flo-
ris pond. dodrans, aceti sextarius, olei
ueteris sextarij duo & dimidium. Spu-
mam & cerussam salem per se & cū ace-
to terere oportet mortario, deinde oleo
admixto trañcere in cacabum amplum,
ne extra fundat, & efferuescat: efferue-
scit em̄ ualde. Cum hæc super ignē po-
sita habuerint emplastrī temperaturam
mollis, deponere oportebit cacabū, cū

d 2

feruere desierit: paulatim aspergere æris florem, & mouere spatha medicamentum, ne extrà fundatur: & rursus coquere, donec habeat emplastri spissitudinē stricti.

Ad sanguinis eruptionem de naribus. XLVI.

ERumpit è naribus sanguis, qui cū abundanter fluxit, nisi celerius suppressa, periculū adfert. Proderit ergo aqua frigida uel posca subinde aspergere totam faciem, uel spongia refrigerare, acetū acre infundere in aurem, cuius è regione sanguis fluit: aut in utraq; si ex utraq; sanguis emanauerit: gypso totam faciē cum fronte, & maximè nares crasse oblinire prodest: & caput frigida aqua copiose, superposito aliquo tegumento, perfundere, uel cucurbitam occipitio adfigere. Inijcere autem intus narē aut nares oportebit cochleæ uiuæ carnem per se, aut cum thuris polline tritam: uel herbam quæ, quia multa est, & ubiq; nascitur, πολύγονον appellatur. Idē trita facit & λυσιμαχίον herba eodem genere, Proderit & spongiæ particulam præse

præfectam, aptè forcipe ad amplitudi-
nem & patorem narium figuratam in-
ijcere paulò pressius ex aceto per se. In-
terdum aspergēda ei galla erit, uel chal-
citis curiose trita, uel utraque in unum
æquis ponderibus mixta, melius enim
facit.

XLVII.

Item bene supprimit & hoc medica-
mentū: Malī corticis quo coriarij utun-
tur, p^o. quadrās, aluminis ægyptij, p^o. se-
xtans, chalcitis, p^o. uncia. Hoc tritum
per succidam lanam aspersum medica-
mētum iniijcere oportebit. Facit autem
etiam ad omnem ex qualibet corporis
parte, seu uulneris sanguinisq; eruptio-
nem: quoniam interdū ita (ut diximus)
minus curati, præfocati uidentur. Et ma-
ximè cum utraq; obturata spisse necessa-
riò sunt foramina narium, qua spirandi
facultas eripitur, non alienum est scire
qua ratione utrunq; præstari possit, ut
neq; spiratio interpelletur, neq; reme-
dium efficacissimum (quod per oppila-
tionem nariū efficitur) excludat. Opor-
tet ergo sumere pinnam anseris quam

d 3

maximam, uel calami scriptoriꝝ fistulā modicē plenā; deinde aptare ad longitudinē nasi, atq; ita præcidere utraq; parte ut perforata sit, inuoluerēq; ex fasciola tenui linteā quasi insita explere circuitū eius, donec cum uideatur pator narium cuneatiōe quadā recipere posse fistulā, atq; ita ut est circūuolutā mergere acetō acri & iniċere, interdum per se, uel asperso super acetū utro libuerit antē dictorū medicamētorum. Hoc autem remedio magis uti, cum per utraq; nares sanguis abundauit.

Ad hulcera in naribus.

XLVIII.

AD hulcera in naribus, plūbi steracis, qđ scoriam dicūt, ex uino & murteo oleo uicibus adiecto terere oportet, donec spissum fiat, & ita per pinam nares obteguntur.

XLIX.

Facit & hoc medicamentū bene: Pōpholygis. *. pond. iij. cerussæ. *. p°. xij. hyssopi. *. p°. trium. Vino falerno & rosa uicibus adiecta teritur, donec mellis habeat temperaturam.

Ad

Ad polypos.

L.

AD grauem odorem nariū, οζαῦναρ
Græci hoc uitium uocant: ærugi
nis pond. quadrātem, aut squamæ æris
p^o. quadrantem, aut utranq; rerum pon
deris fescunciæ in mellis despumati. p^o.
libra decoquere oportebit, & eo uti li
quido per pinnam.

L I.

Ad polypos, misy uistū, chalcitis uista,
æris flos, uistum fori, æris squama tusa,
cribrata, si eo medicamēto per pinnam
sæpius nares tactæ, eiusmodi uitia atte
nuata, cotidie emendātur: cum sint à ce
rebro paribus ponderibus, sicca bene
faciunt.

L II.

Sed quia plerunq; uexātur nares gra
uedine, quæ tumore earum efficitur: nō
alienum est te eius quoque remedia scī
re. Prodest igitur quies unius diei, & ab
omni re abstinētia. Perungendæ nares
erūt bitumine liquido, aut myrrha sta
cte, uel pice ligda. Postero die pastillus
iste nocte sup cibū dandus est, et si opus
fuerit, per triduū cōtinuum eodem tem
pore: recipit autem hæc: Apñ seminis

d 4

pon. trientem, anesi. p^o. quadrantem, al
terci seminis, quod ὀσπύριον dicit^r. p^o.
trientem, opij. pond. unciam. Fiunt pa
stilli ponderis uictoriati: alijs parte ter
tia detracta dantur cū aquæ cyathis tri
bus. Faciunt autem & ad oculorū epia
phoras, & stomachi nausēā, & deiectioni
unculas, & ad omnem fluorem.

Ad dentium dolorem.

LIII.

AD dentiū dolorem quamuis plu
rimi dicant forcipes remediū es
se, multa tamen citra hanc necessitatem
scio profuisse. Itaq; cum etiam exesus
est aliqua ex parte, tum nō suadeo pro
tinus tollendum, sed excidendū scalpro
medicinali qua cauatus est, quod sine ul
lo fit dolore: reliqua enim solida pars
eius, & speciem, & usum dentis præsta
bit. Sed cum dolor urgebit, uariē sedan
dus est, partim collutione quorundam,
partim cōmanducatione, nōnunquam
suffitione, aut impositione aliquorum.

Prodest colluere os frequenter radice
herbæ quinquefoliæ incoctæ in uino.

Item herba urceolari, & cupressi bac
cis aqua

cis aqua incoctis. Alterci quoque radix, aut eiusdem semen linteolo spisso inligatum, & aqua sæpius inferuefactum, denti subinde adpositum. Item leuat æquè dolorem dentium portulaca, commanducata ab ea parte qua non dolebunt, ut succus traiectus contineatur pusillo diutius, & solani succus tepens benefacit gargarizatus. LIIII.

Suffire autem oportet ore aperto alterci semine carbonibus asperso, subinde os colluere aqua calida, interdum enim quasi uermiculi quidam eiciuntur. Leuat dolorem & bitumen suffitum. LV.

Item commanducare proderit herbam rhododaphnen, & saliuam dolentibus traicere, ac pusillo diutius continere, & ita hiantem pati saliuam decurrere.

Item mentastrum, uel radicem $\kappa\omicron\tau\upsilon\varsigma$ $\lambda\eta\delta\acute{o}\nu$, quæ herba similia folia cymbalis habet, nasciturque ferè in parietibus humidis. Pyrethri quoque radix commanducata multorum leuauit dolorem.

Nec minus alumen fissum linteolo spisso circumdatum, & ita dolenti pressum

diutius continere prodest. LVI.

Imponere ipsi uerò denti toti oportet hoc medicamentum quasi emplastrum: Peucedani succi. *. pon. iij. opopanax *. p^o. i. thuris. *. pond. duum, uuae passae sine granis. *. p^o. i. Hæc per se contundi iubebis, deinde cætera seorsum trita commisceri in unum. Vbi fuerit dolor, auriscalpium lana molli inuoluitur, deinde tingitur feruentissimo oleo, atque ita denti primum, deinde proximis gingiuis superponitur bis tæue, donec hebetescat ex aliqua parte dolor: post hoc, medicamento dens cooperitur. Si repetierit, aut permanserit nihilominus aliquis dolor, super medicamentum auriscalpium cum lana ex oleo candenti eodem modo imponere sæpius oportebit, id est, donec dolor tollatur. LVII.

Sed si quando mouentur dentes ex perfrictione, confirmandi erunt plurima gargarizatione lactis asinini, aut uini Marsici ad tertias decocti, in quo lappathi radices coniici debebunt, ut unà decoquantur. Stringit etiam dentes alumen

alumen, quo infectores utuntur ex melle Attico, ita ut duæ partes sint mellis, tertia aluminis. Hæc misceri oportet mortario, deinde patella fictili feruefacere ut spissentur: atque ita recodere quolibet uase æreo, donec hoc medicamentum primo austerè, & nimis perstringere dentes, postea remissius uidebitur. LVIII.

Item proderit motis dentibus hoc medicamentum: Aceti acerrimi sextarius unus semis, cedriæ ueræ ne habeat picis aliquam mixturam hemina, aluminis fissi pond. triens. Teritur alumen cum aceto, miscetur deinde cedriæ, & unà omnia uasæ æreo coquuntur, teda pingui mota, donec in mellis spissitudinem temperati medicamentum redigatur. Hoc medicamento si quis ter in mense dentes fricuerit, dolorem eorum non experietur.

Dentifricij compositiones.

LIX.

Dentifricium quod splendidos facit dentes, & confirmat: Farinæ hordeaceæ sextarium conspergere oportet aceto cum melle mixto, & subigere di-

utius : atq; ita in globulos diuidere sex. Quibus dilatatis admisceri salis fossicij semunciam, deinde furno coquere, donec in carbonem redigantur, tunc tere re oportebit eos globulos, & admiscere spicæ nardi qd' satis uidebitur. LX.

Ad dolorem faciundū hoc Octauia Augusti soror usa est: ad dentiū dolorē, & confirmationē benefacit radice edulis cortex sole arefacta, & contusa, cribrata. Item uitrum candidum, quod simile crystallo est, diligenter tritum, admixta spica. Vtuntur pleriq; etiam huiusmodi dentifricio: herbā urceolarem legunt cum iam in semine est quamplurimā cum radice: deinde lotam uno die siccant: postridie recenti muria dura macerant: tertio die expressam olla noua componunt, subinde salis fossicij quasi tabulata interponunt: atq; ita percoquant fornace balneariotum, donec in carbonē redigantur. Postea trita ad tertias admiscēt spicæ nardi quod satis est. Hoc cum eo quod candidos facit dentes, tum etiam cōfirmat, Augustā constat usam

stat usam. Nā Messalina dei nostri Cæsaris hoc utitur, cornorum cerui ustorū in ollam nouam ad cinerem redactorū sextario uno, mastiches chia pondo uncia, salis ammoniaci pondo fescuncia.

Ad fluorem gingiuarum.

LXI.

Solent gingiua quorundam, fluore infestari, quas pręgnantes uocant. Profunt eis lentisci folia arida contusa, & cribrata perforato cribro: facit & cinis eiusdem lentisci foliorū ex aqua eiusdem decocti. Compositum autem hoc medicamentū prodest, qđ & ad omnia hulcera quę in ore fiūt, utile est, ἀνθηρά à Gręcis appellatur: recipit hæc: Aluminis fissi. *. p°. iij. myrrhæ. *. p°. i. croci *. p°. ij. cypiri, id est, iunci radice. *. p°. ij. gallæ. *. p°. i. rosæ lutei floris. *. pond. i. sandaracæ. *. p°. iij. His omnibus rebus tunsis cretis, arido medicamēto uti oportet per pinnam etiam ad πρὸς λιδας & ἐπὶ οὐλιδας, id est, ubi ex transuerso gingiua suppurauit: aut tonsillarum tumorem magnum, ut digito pressius fi-centur, uel ubi super extremum mola-

rem increuerit gingiua.

Ad cancrum in ore.

LXII.

E St & molestum interdum cū cancer os corripit, quod initijs neglectum, breui spacio temporis mortis causa est. Oportet ergo, cum primū uisum fuerit, antequā latius serpat, faucesq; occupet, misy usto quamplurimo cum melle uti sæpius: deinde colluere aqua oleastri decocti subinde, aut corticis mali granati.

LXIII.

Medicamentum Andronis prodest in omni parte corporis facto cancro, recipit autem hæc: Mali granati corticis *.p°.x. terræ mali. *.p°.ix. aloës. *.pon. iij. myrrhæ. *.p°.ij. gallæ. *.p°.viij. aluminis fissi. *.p°.iij. æris floris. *.p°.duū. Teruntur & cribrātur sicca curiose: deinde admiscetur passum creticum dum habeat spissitudinem mellis: cum opus est, uino austero sumēdum medicamentum est, uitro reponitur, diluitur. Facit hoc medicamentum ad carbunculos, & ad ignem sacrum, & ad zonam, quam Græci $\epsilon\sigma\pi\epsilon\tau\alpha$ dicunt.

Ad

Ad faucium uuæq; tumorem. LXIIII.

AD faucium uuæq; tumorem stomatice hac ferè utuntur, quia nullam aspritudinem habet, & satis efficax est. Vuæ amineæ acerbæ cum primum granum incipiet perlucere, succi sextarios quatuor, mellis attici sextariū commisceto in unum, atque in æreo uaso coquito, subinde mouens, donec mellis spissitudinem habeat. LXV.

Altera eiusdem utor stomatice, cum diutius uexatæ partes antedictæ sunt: Aluminis fissi. *. pond. duū, gallæ confusæ. *. p^o. duum, omphacij aridi. *. pond. i. croci. *. p^o. i. passi cretici sextarius unus. Hoc decoquitur uaso fictili ad dimidias, & ita cætera diligenter trita admiscentur. Vtrunque autē medicamentum stagnæo reponendum est uaso.

Ad suppurationem faucium. LXVI.

VBi uerò suppuratio faucium suspecta est, diutius permanēte earū tumore, & interdū febriculis nō sine horrore intercurrentibus, oportebit gargarizare quidē aqua mulsa crebrius, fursu

ribus siligineis decocta, uel passo ad dimidias decocto benè caldo, uti ore & faucibus diutius contineat, uel ea aqua, in qua ficus arida pinguis erit decocta: perungere autē fauces hoc medicamento, quàm tactus sustinere poterit pusillo pressius: Mellis optimi heminam, resinae terebinthinæ. .x. p^o. duum, rosæ cyathos duos, resinā cum rosa in duplici uase, uti solēt unguētarij, liquefacere oportet: deinde admiscere ei mel, & coquere donec spissum fiat medicamētum. Hoc etiam, cū eruperit suppuratio, uti oportet: expurgat enim & explet idem.

Ad anginam.

LXVII.

AD anginam prodest & sanguinis detractio, cucurbitarū admissio, cæteraq; auxilia quibus medici efficacius utuntur. Medicamenta autem simplicia quidem hæc faciunt: laser cyrenaicum, si poterit inueniri: sin minus, syriacum aqua dilutum, crassius per pinnam faucibus adhibitū. Item euforbiū aqua dilutum.

LXVIII.

Compositorum autem medicamentorum

torum hæc sunt apta. Fellis taurini, sal-
lis, aceti, mellis, olei ueteris, æquas
partes in unum miscere oportet, & cum
opus fuerit, pinna perfricare fauces di-
utius.

LXIX.

Itē benefacit git frictū. *.p°. duū, py-
rethri. *.p°. i. sagapeni uictoriati pōdus,
melle miscent hæc in unū trita.

LXX.

Facit bene & hoc medicamentum:
Fellis taurini. *.p°. ij. elaterij, qui est suc-
cus cucumeris syluatici. *.p°. i. cachry-
os animati. *.pond. i. tritum melle adm-
xto reponitur. Cum opus est, dilutum
aqua tepida sumetur, & fauces perun-
gentur, cogunturq; inde q̄ plurimū de-
uorare. Soluit enim uentrem, & ita ue-
hementissimè prodest. Item hoc medi-
camentum uehemētissimè prodest, mul-
tos enim à summo discrimine mortis li-
berauit. Benefacit hirundinum pullorū
cineris pondo quadrās, hyssopi pondo
sextans, nitri. p°. uncia, piperis. p°. sem-
uncia, laseris pondo semuncia; his tritis
cretis, mellis atticī quod satis erit admi-
scetur. Et hoc aut cæteris medicamētis

e

sæpius fauces, & pressius fricare oportet. Multis & hoc profuit medicamentum, qd̄ est sine dubio efficacius & uehementius: costi, apij, anesi, schoeni, cassiæ rufæ, singulorū. *. p°. binum, git. *. pon. i. amomi uictoriati. p°. unius, Zee, quod est semen. *. p°. duū, aluminis fissi semuncia, gallæ mediæ magnitudinis, numero. v. croci. *. p°. duum, crocomagmatis uictoriati pond. myrrhæ uictoriati. p°. Aristolochiæ creticæ. *. p°. iiij. cinnami. *. pond. iij. hyrundinum syluestrium pullorum cineris. p°. uncia, nardi spicæ uictoriati pondo. Hæc om̄ia siue contusa, siue creta diligenter melle attico despumato comprehendantur. Cum autem opus fuerit, adijcietur quod satis erit eiusdem mellis. Hoc Augusta semper compositum habuit.

Ad uuæ tumorem & dolorem.

LXXI.

VVam supprimit diu iacentem sal ammoniacū, galla contusa, æquis ponderibus. Eadē ratione aluminis fissi. *. p°. iiij. piperis albi. *. p°. i. quibus in unū mixtis cochleario ter tacta resilit.

Item

Itē herbae cyclamini succo per cochlea-
riū ter die tacta, ac per triduum, nō solū
resilit ac fit minima, sed etiam rarō ual-
de molestat. Item ad uuae tumorem &
tonsillarum siccum & efficax medica-
mentum: gallae tufae, p^o. uncia, æris flos
pond semuncia, menarum sine ouis que
sunt, falsarum capita decem. Hæc com-
buruntur, & ita cæteris admiscantur ci-
neribus, & postea nihilominus in unū
diutius teruntur. Oportet autem digito
humido tangere medicamentum, & sic
uam ab imo rectam diutius supprime-
re sursum uersum. Item aliud efficacius
ad uam diu iacentē, cyperi siccatae be-
ne, p^o. quadrās, myrrhæ, ʒ. S. croci sicca-
ti antè, ʒ. r. sandaracæ. *. pond. i. alum-
nis fissi, ʒ. S. æris usti, ʒ. S. Hæc omnia
intūdūtur, cribrant, ac digito melle mī-
xto medicamentum sumitur, & ita uua
leuatur, ac tonsillæ pressius fricātur per
triduum, aut si uoles, digito mūdo sine
melle curabis.

*Ad tumorem & raucitatem arteriæ & uocis
abscissionem.*

LXXII.

C 2

AD arteriam exasperatam simpli-
cia quidē hęc faciūt : commis ale-
xandrina uel tragacanthū per se sub lin-
gua retentum, compositio autē hęc est.

: infra
compo
r.

Deest compositio.

LXXIII.

Ad tumorem arteriæ, papaueris syl-
uatici iam maturi, uiridis tamen ad-
huc, capita quāplurima uase fictili con-
iiciuntur, aquaque superfunduntur, ut
supernatet duobus tribus'ue digitis.
Hęc ubi triduo macerata fuerint, eodē
uase coquuntur donec demadescant, po-
stea exprimuntur capita, omnisq; aquæ
percolatæ prius diligenter mensura ca-
pitur, ad cuius modū mellis attici quar-
ta pars miscetur: deinde per duplex uas
coquitur, donec mellis habeat spissitudi-
nem. Hoc medicamentū ad arteriæ tu-
morē, & ad tussim facit. LXXIIII.

Altera arteriace ad fluorem & rauci-
tatem arteriæ. Item ex ea ad tussim, &
abscissum sonum uocis. Tragacanthi. *
p^o.vi. commis alexandrinæ. *. pond. y.
myrrhæ. *. p^o.i. thuris. *. pond. ij. croci
*. p^o.i. piperis albi grana. xx. cariotarū
recen-

recentium trium pulpas medias, detra-
cta exteriori cute, interioribusque uenis,
uel uuae passae nouae & incorruptae, pur-
gatis interioribus granis. p^o. viij. comis
& tragacanthu passo cretico uno die &
una nocte macerari oportet, & postero
die pila & pilo mudo cotundere, & cae-
tera trita mortario curiose admiscere.
Inde dare fabae magnitudinem, globu-
lum sub lingua tenere deuorantem quo-
ad liquefactum fuerit. Hoc medicamen-
tum, pipere detracto, & ad tumorem ar-
teriae facit. Seruandum autem puxide
buxea.

LXXV.

Arteriace qua melior non est, refer-
tur autem ab Asclepiade nostro: facit ad
omnia superius dicta efficacius, & quic-
qd in arteria uitij est: constat ex his: myr-
rhæ optimæ pinguis. *. p^o. xxiiij. traga-
canthi candidi. *. p^o. xxviij. glycyrrizæ
radicis. *. p^o. xviij. resinæ terebinthinæ
ueræ. *. pond. xviij. tragacanthum sicut
est cotundere, & per cribrum tenuibus fo-
raminibus eijcere oportet. Deinde myr-
rham tritam seorsum admiscere, & rur-

e 3

sus utraq; in unum diu terere, atq; ita in pilam conijcere, & ibi cū concaluerint ictu pili terebinthinam paulatim miscere, donec omniū unitas fiat. Postea glycyrizam contusam & cribratam, mortarioq; nihilominus tritam sensim aspergere oportet. Vbi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit enim durissima hæc arteria ce, & hoc ipso præcedit cæteras: quia linguæ subiecta nō facilè soluitur, & ita diutius exhibet suum effectum.

Ad suspirium.

LXXVI.

AD suspirium faciūt bene inter simplicia quidem acetum scillites, qd̄ uocāt, cochleario ter quaterue sumptū in die. Prodest & ipsa scilla argilla circumdata, & furno cocta, purgatis exterioribus putaminibus, & quod tenerri- mum est eius, mellis duabus partibus at- tici admixtum & tritum bene cochlea- rio, semel in die bis'ue sumptum profuit multis. Pulmo uulpis in olla fictili ad ci- nerem redactus, & datus mensura co-
chleario.

chleariorum triū, cum aquæ calidæ cyathis tribus. Item pulmo cerui eodem modo factus & datus. LXXVII.

Prodest & hoc medicamentum euidenter: Aluminis fissi. p^o. *.vi. opij. p^o. *.i. aqua exigua opium diluitur, miscetur alumini antè trito, fiunt globuli ciceris amplitudinis, dantur ieiuno ante cibum quaterni aut quini. Hoc medicamentum & ad sanguinis eruptionem ex interioribus partibus facit, & ad ueterē tussim, & ad phthísicos, uel alios qui purulenta excreāt. LXXVIII.

Hoc quoq; medicamentum ad suspirium satis commodè proficit. Sulphuris uiui p^o. *.i. nitri p^o. *.i. selibra, abrotani qd' tribus digitis comprehēdi possit. Hæc contunduntur, & teruntur curiose. Cum opus est, dantur ex his cochlearia duo cum duobus cyathis aceti calidi ieiuno. LXXIX.

Aliud medicamentum ad suspirium efficax ualde. Facit autem & ad lumborum diutinū dolorē, & ad paralyfin, & hydropicos, lienosos. Bryoniæ, id est,

albæ uitis radicis. p^o. *. xij. iris Illyricæ
 p^o. *. xij. ammoniaci guttæ p^o. *. xij. aspa
 ragi radicis .p^o. *. vi. scyllæ bulbi crudi
 ex interiore parte, p^o. *. xij. tragacanthi
 p^o. *. vi. mel miscetur cōtusis & tritis do
 nec ceræ mollis habeat temperaturam.
 Inde cum opus est, datur p^o. *. i. cum
 aqua mulsa cyathis tribus uel quatuor.

*Ad strumas & omnem duritiē in cor
 poris quolibet loco.*

LXXX.

AD strumas bene facit radix cucu
 meris syluatici cocta ex aqua mul
 sa & trita, atq; ita imposita. Item ebiscū
 eodem modo factum. Sed melius mari
 ni lepores oleo uetere necati faciunt, in
 plumbea puxide clusi, quā diebus qua
 draginta diligenter alligatā oportet ha
 bere. Postea ex ea, pinna oblinēdæ sunt
 strumæ, superq; eas pellis lanata nō ni
 mium tonsa, tegendi gratia, imponen
 da est. Præcipere autē oportet, ne quis
 hoc medicamento manus inquinet, aut
 inquinatas prius quàm lauerit, ad os
 referat.

LXXXI.

Ad strumas & ad duritias mammarū
 mirificè

mirificè facit antequàm suppurent, & post suppurationem nihilominus, hoc medicamentũ. Olei ueteris p^o. dua, spuma argenteæ pond. libra, gallæ fyriacæ p^o. triens, mannæ thuris p^o. uncia, galbani p^o. uncia. Cum oleo coquitur spuma donec cerati spissi habeat temperamentum, deinde admiscetur ei galla, & secundum hanc manna; cum emplastri habet spissitudinẽ, tollitur ab igne medicamentũ; & cum desinet feruere, paulatim galbanũ miscetur, per minutas parietis linitur aluta cũ opus est. Hoc medicamentum soluitur tertio quartoue die si non suppurauerint strumæ: sed si aperta fuerint, hyeme alternis, æstate cotidie.

LXXXII.

Malagma ad strumã & omnem duritiem mirificum. Idem ad mammarum muliebrium duritiã, & ad paniculas, & ad tubera, & cætera quæ subito adnascuntur. Recipit hæc: Resinæ terebinthinæ pond. dua, ceræ pond. semissem, propolis, quam quidam ceram sacra uocant, p^o. fescunciam, galbani p^o. sextan.

c 5

tem, olei ueteris, p^o. selibrā. Hæc oīa o
leo ad ignē liquefacere oportet, & post
ea miscere uisci de quercu pondo qua-
drantem, ammoniaci guttæ p^o. quadran-
tem, ebisci radicis aridæ p^o. quadrantē,
cypiri radicis, quē nos gladiolū appel-
lamus, p^o. sextantem, ferulæ pond. trien-
tem, aphronitri p^o. quadrantem, asij la-
pidis florum p^o. quadrantem, opopana-
cis p^o. sextantē. Hæc omnia ordine quo
scripta sunt cribrata, in cacabum conij-
ciuntur, opopanax oleo diluit. Vbi tem-
peratum est medicamentum, manibus
subigitur, linitur cum opus est aluta.

Ad sanguinis eruptionem. LXXXIII.

AD sanguinis eruptionem, siue ex
arterijs, siue à pulmone, uel pecto-
re ea fuerit, benefacit symphyti radix,
quam quidam Inulam rusticam uocant,
quidam autem Alum gallicum dicunt,
lota aqua frigida, & rafa cultello ebur-
neo uel osseo, p^o. sextantis, aut plus, id
est, quantum poterit manducare & de-
uorare, neque enim amara est. Oportet
autem eodem die acetum non gustare,
quod

quod interdū per se magnificè solet pro
desse: sed huius radicis effectū resoluit.
Itē benefacit polygoni succus cyathorū
duorum aut trium per triduum re-
petitus. Et plantaginis & solani eodem
modo succus pdest: & cretæ samiae p°.
*.i. sumptū ex aquæ frigidaē rigore de-
tracto cyathis tribus. Prodest & herbæ
quā *πλιόρ* uocāt, nos ut opinor, tinariā,
fasciculus, quantū manu cōprehēdi po-
test, in tribus heminis aquæ decoctus,
& ad tertias redactus, si quis inde cya-
thos tres dederit p triduū. LXXXIII.

Oportet autē extrā sentienti uulnus,
eo loco spongiā ex aqua recenti im-
ponere, uel ex aceto acri, ac frequenter
mutare ne concalescēt noceat. Et ueta-
re artus constringere, quod pleriq; me-
dicorum faciunt, ignorantes quod inci-
tatur sanguinis eruptio musculorū com-
pressione. Quandoquidem omnis con-
strictio in utranq; partem exiget æquē
subiectam materiā, sicut utrem si quis
mediū laqueo cōstrinxerit, animaduere-
tet in utranq; partē excludere subiectū

liquorē. Et si sup̄er foratus casu fuerit, incitatiōe ei aculabitur quod in eo erit. Eadem ergo ratione cum sanguis eruptus est, qui constringunt uī magna artus exprimentes, sanguinem uenis subiectū cogūt magis erumpi per uulnus. Huius rei argumentum est, si quis super laqueum percusserit uenam in brachio, quæ est animalis, animaduertet æquē incitari sanguinē ex ea parte, quā ex inferiore loco cū percussa est uena. Et hoc per se quidem si non uiderant medici, meritō essent culpandi, quōd negligētes in ancipiti casu hominum essent. Cum præsertim Asclepiades etiam pluribus usus sit argumentis in hac re: neq̄ ei quisquam contradixit, quis enim aduersus ueritatem hiscere potest? Proinde magis sunt custodiendi qui pollicentur salutis custodiā uniuscuiusq̄ se facturos. Tam inertes autem & negligentes necessaria quidem ad conseruandam uitam humanam, quæ per aliorum laborē reperta sunt, studeāt scire. Meritō itaq̄ manifestē quidā iugulātur genere quodam in-

dā incitata eruptione sanguinis ab eiusmodi hominum imprudentia. Et, ô bone deus, hi sunt ipsi qui imputant suam culpam medicamentis quasi nihil proficientibus, Sed ad propositum reuertemur.

LXXXV.

Faciunt enim cōposita medicamenta ad sanguinis eruptionē, quorū & hoc est: Acaciæ succi, p^o. uncia, ὑποκυσίδος qui est succus rosæ syluaticæ, quam caninam quidam uocant, pond. uncia, balaustiū, quod est flos mali granati, quo coriarij utuntur, pond. uncia, opij p^o. semuncia. Balaustium cōtunditur, siccat, sicco mortario teritur. Cætera pridie macerata in aqua commiscentur, & diligenter pastilli finguntur. Quidam p^o. *.i. quidā uictoriati denarij dant ad ætatē cuiusq̃, ex aquæ frigidæ remissæ cyathis tribus aut duobus. Atq̃ ille quidem pastillus benefacit ad dysentericos, id est, torminosos.

LXXXVI.

Alter pastillus ad sanguinis eruptionem mirificè faciens. Tragacanthi, p^o. *.ix. samia cretæ, p^o. *.vñ, ceræ ponticæ,

p^o. *. ix. glycyrizæ succi (est autē radix
 dulcis) p^o. *. v. Symphyti succi p^o. *. xij.
 Cōmis pond. *. iij. ὑποκυσίδος succi p^o.
 *. vij. thuris pond. *. v. aluminis liquidi
 p^o. *. ij. opij. p^o. *. v. amyli. p^o. *. vi. myr
 rhæ p^o. *. v. croci p^o. *. yij. plātaginis suc
 ci. p^o. *. iij. passi meconij quod satis erit
 miscebitur, fiunt pastilli. Alij p^o. *. i. alij
 uictoriati dabunt ex aquæ tepentis cya
 this duobus & dimidio.

Ad tussim ueterē, & destillationes, & suspiria & in=
flationes, cum dura habēt præcordia, & lienos=
os, & phthificos. LXXXVII.

C Atapotium, id est, medicamentum
 quod non diluit, sed ita ut est de=

uorat, ad tussim quæ cū fluore est. Cro=

ci pōdo uncia, myrrhæ p^o. sextātis, opij
 pond. quadrantis. Contunditur crocū,
 percribratur, contusæ myrrhæ opiū ad=

miscetur aqua exigua dilutum. Postea
 adijcitur crocum, & cum in unum benè
 mixta sunt, finguntur pilulæ erui ma=

gnitudinis. Dantur in nocte ternæ uel
 quaternæ. LXXXVIII.

Catapotium alterū ad tussim aridam.

My rr

Myrrhæ, piperis, castorei, galbani, storacis, opij, singulorū idem ponderis. Castoreum & piper contunduntur & cribrantur. Deinde myrrhæ antè tritæ cæteris contusis æquè admiscētur. Vbi omnium unitas mortario facta est, melle despumato medicamētum comprehenditur; deinde formātur pilulæ uiciæ magnitudinis. Dantur ternæ uel quaternæ in noctem.

LXXXIX.

Aliud catapotiū ad tussim ueterē, spiriū, & phthisi tentatos, lienē, & iecur durū habētes. Idem inflationē tollit, & purgat mulierē, si qua ex partu substitute-
rūt. Styracis p°. *.vi. myrrhæ p°. *.ij. & uictoriati, opopanax p°. *.ij. iris Illyrica p°. *.ij. galbani p°. *.ij. resinæ terebinthinæ pon. *.v. alterci seminis. p°. *.i. nitrī p°. *.i. piperis albi p°. *.i. opij p°. *.i. Irim, altercū, piper cōtundere oportet & cribrare, nitrū mortario terere, & cætera pilo commiscere, & postea hæc eis adijcere, atq; facere catapotia magnitudinis fabæ. Inde terna uel quaterna in noctē dare ad inflatiōes in ipsa distētiōne cū aquæ calidæ cyathis tribus. XC.

Pastillus ad tussim, destillationem pectoris, pulmones, ad epiphoras oculorum, uesicæ dolorē qui cum fluore consistit, ubi sæpius & non sine cruciatu urinam faciūt. Item ad eos qui sanguinem reñciunt, aut per urinā reddunt. Ad deiectionem, tormina, grauedinem, choleram, stomachi crebram nauseam cum uomitu, sine febre. Et quicquid reprimere & siccare oportet, optimè compeſcit. Præterea facit ad omnis partis corporis dolorem, præterea capitis: Quin etiam si quando aliquis hoc fuerit inunctus. Alij uitio non erit dandū hoc medicamentum. Cum aut ad omnia quæ supra dixi, manifestè proſit, tum præcipuè ad initia phtisim habētes benefacit. Multos enim eripuit ex magno periculo interdū bis tēre datus hic pastillus: recipit hæc: Myrrhæ troglodytis pon. *.vi. croci. p°. *.v. opij. p°. *.iij. thuris pond. *.v. alterci albi seminis. p°. *.iij. apollinaris herbæ radicis corticis pon. *.iij. Contunditur hic cortex per se, & cribratur tenui cribro: deinde crocum, postea

postea altercum, myrrha, thus, quibus
 miscetur opium pridie aqua maceratū:
 subinde aquæ exiguū adijcitur, donec
 fingi pastilli possint pond. *. uictoriati.
 Alij tertia huius ponderis detracta, dan-
 tur in noctem ex aquæ cyathis tribus.
 Somnum faciunt, dolorem sedant, ut su-
 perius dixi. Oportet autem ex eo etiam
 catapotia facere: quidam enim facilius
 ea quàm potionem sumunt, uerum non
 multum interest.

XCI.

Ad eadem remissior quidē pastillus,
 sed non contemnendus, croci, myrrhæ,
 alterci, opij, pondera paria contusa mi-
 scentur, despumato attico melle fiunt
 pastilli eiusdē ponderis. Dantur ad æta-
 tem eius tres in noctem: licet & hinc ca-
 tapotia facere propter eandem causam,
 sed tunc aqua, non mel adijciť.

XCII.

Pastillus ad tussim & sanguinem reij-
 cientes, & stomachum solutum habena-
 tes facit, & ad deiectionē, & uesicæ do-
 lorem. Apij semen pon. *.vi. alterci se-
 minis p°. *.xij. anethi. p°. *.xij. opij p°.
 *.vi. croci p°. *.iij. rosæ foliorū arefacto

f

rum in umbra p^o. *. xij. myrrhæ pon. *.
 xij. Semina, & crocū, & folia rosæ con-
 tunduntur, cribrantur, myrrha teritur:
 opium aqua maceratur: omnia in unum
 miscentur aqua adiecta: fiunt pastilli ui-
 ctoriati pon. alijs tertia parte detracta.
 Dantur ad stomachum imbecillem ha-
 bentes, & sanguinē reſciētes, ex aqua
 frigida cyathis duobus, cæteris ex calia
 da totidem cyathis. XCIII.

Pastillus ex odoribus benefacit ad
 omnem dolorem. Propriè autē ad tuf-
 sim. Item pectoris destillationem, & o-
 culorum epiphoras. Facit & ad suspi-
 rium, & ad lateris dolorem, & ad phthi-
 sicos: & uesica, renibusq; laborātes, uel
 sanguinem ad urinam reddentes cū do-
 lore. Casiæ, cinnami, croci, singulorū
 p^o. *. iij. alterci seminis, apollinaris her-
 bæ radicis, singulorum pond. *. iij. pi-
 peris p^o. *. ij. opij p^o. *. iij. thuris pon. *.
 iij. nardi spicæ p^o. *. ij. Vīno falerno cō-
 tusa & trita utraque ut debent, conspera-
 guntur: fiunt pastilli uictoriati pond.
 Et alijs parte tertia detracta. Dantur in
 noctē

noctē, prout uires sunt, cū aquæ calidæ
cyathis duobus aut tribus. XCIIII.

Medicamentum, quod per cochlea-
rium deuoratur, benefacit ad tussim ar-
idam, & eos qui difficulter glutinosa ex-
creant, & præfocari uidentur interdū.
Sed præcipuè ijs qui lateris dolorē cum
febre sentiūt, quos Græci πλευρητικούς
uocant. Liberat enim eos ab omni pe-
riculo. Hoc medicamentum Apulei
Celsi fuit, præceptoris Valentis & no-
stri, & nunquam ulli se uiuo composi-
tionem eius dedit, quod magnam opi-
nionem ex ea traxerat. Est autem hæc
quæ componitur tribus rebus his: Pipe-
ris nigri electi & pōderosi granis duo-
bus, myrrhæ troglodytidos pond. *.ij.
mellis attici despumati libra. Piper con-
tunditur diligenter & cribratur, myr-
ra teritur mortario curiose: & postea
utraq; in unum miscentur: deinde mel
adñcitur. Dantur cochlearia quina uel
sena. Pleuriticis etiā plura sæpius, &
cū interuallo dare oportet: & maximè
cum tussunt, aut præfocari uidentur, &

difficulter spirant, siue noctu siue intera-
diu, Protinus enim excreant ea quæ ob-
stant transitui spiritus, & tussire desi-
nunt. XC V.

Alterum medicamentum ad tussim ari-
dam. Nasturcij animati seminis pond.
uncia, alterci seminis p^o. uncia, opij p^o.
uncia, myrrhæ pond. uncia, croci p^o. se-
muncia, sulphuris uiui p^o. semuncia, pi-
peris albi p^o. quadrans. Melle colligia-
tur medicamentum. Datur fabæ ægy-
ptiæ magnitudine ex cyathis aqua tri-
bus in noctem. Facit autem hoc medi-
camentum ad lateris dolorem, & ad sto-
machi inflationem, grauedinem, cœlia-
cos qui subito uniuersa deijciunt. Pro-
dest & dolentibus superpositum & cir-
cundatum denti; & si exesus est, in cauer-
nam eius infertur. Tollit præterea hor-
rores febrem præcedentes: tum, cum hæc
circuitum certum habet, datum ante horam,
diutius corpore pfricato ex oleo calido.
Prodest & illis qui sine horrore circuiti-
bus si brium uexant. Quamobrè ἀλεξιπύγε-
τος hæc cōpositio dicitur. XC VI.

Aliud

Aliud ad tussim aridam, & glutinosa
excreantes. Purgat etiā interaneas uo-
micas, suppurationses, lini seminis, urti-
cæ seminis, nasturcñ seminis, iris Illyri-
cæ radicis, æqua pondera misceri oportet,
& cum melle despumato, quantum
satis sit: & frequenter oportet cochlea-
rio dare.

*Antidotos hyera Pacchij Antiochi ad uniuerſa
corporis uitia, maxime lateris, &
ad podagram.* XCVII.

AD lateris dolorem, siue cum febre
siue sine febre fuerit, cōpositio mi-
rifica, nō ignorata quidem ab antiquio-
ribus propter effectus, sed præctpuè à
Pacchio Antiocho auditore Philenidis
Catinensis usu illustrata. Fecit em̃ ma-
gnos quæstus ex ea propter crebros suc-
cessus in uitijis difficillimis. Sed ne hic
quidem ulli, se uiuo, compositionē de-
dit. Post mortem autē eius Tiberio Cæ-
sari per libellum scriptum ad eum, & bi-
bliothecis publicis posita uenit in ma-
nus nostras, quā antea nullo modo ex-
trahere potuimus. Quāuis omnia fecerī

mus, ut sciremus quæ esset. Ipse enim clusus componebat, nec ulli suorum committebat: plura enim quàm recipit ipse met contundi iubebat pigmenta, fallendi suos causa. Hæc postea nos sciuius, quæ, ut sanè & libello ipse fatetur, non à se inuenta, sed usu exactiore comprobata ad quæ uitia, & cū quibus, & quæ admodum data proficeret. Etenim non ignota, ponderibus tamen antiquis aut adiecit, aut detraxit. Et res quæ in hac compositione sunt, non utique conueniunt ad antiquas. Iterdum enim earum quædā plures etiam numero accipiunt, atq; ideo non idem præstant, cum interim hæc mirifica temperatura cōposita mirificos effectus habeat. XCVIII.

Facit hoc uerò medicamentum non solum ad lateris dolorem, sed etiam ad plura uitia efficaciter. Quamobrē semper habeo id compositum. Percurram autem quam breuissimè, ad quæ uitia, & qualiter datum profit, ut etiam in libello eius scriptū est, & ego magna ex parte iam expertus sum. XCIX.

Sanat

Sanat ergo morbo comitiali correptos, quos ἐπιληπτικὸν Græci uocant, furiosos, quos μαινομένους dicunt. Item sanat quibus subitis tenebris obscurantur oculi cum uertigine, σκοτοματικὸν hos Græci appellat. Nec minus diutino correptos capitis dolore, quem κεφαλαργίαν appellat. Prodest data p^o. x. ij. ex aquæ mulsæ cyathis quatuor, cum remissi fuerint. Et si frequenter quidem corripuntur, post binas ternasue accessiones danda erit antidotos Hyera: hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas, ut existimo. Vnam, ne eius nomen uerū dicendo, ostenderet quæ esset. Dicitur enim à quibusdā πικρὰ, quia amara est: à quibusdam δῖα κολοκυνθίδι. Alteram quò magis sub tanta specie nominis commendaret medicamentū. Sed si ex longo interuallo accessionibus uexabuntur, in remissione dolorum sæpius dandum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio est, aut certè minuitur quotidie impetus uitiorum & sedatur, interuallaque maiora accipit, &

hoc ipso opportuniore fiunt ad uera
tripotionem, qua maximè hæc uitia tol
luntur. Dare autem his oportet secun
dum purgationem (bis anim aut ter spu
mosa & glutinosa deiciunt) ptisanæ cre
morem, olera lenia ex urtica & lapathio
malua facta, torpedine interdū admixta
& cū exiguo pane, aquamq; potui. C.

Facit bene hæc compositio ad suspi
rium, & ad uocis abscissionem, & subia
tas præfocationes ex qualibet causa or
tas, & ad eos qui sæpius existimātur ab
incubone deludi. Vsq; eò tamen uexan
tur, ut interdum uitæ periculum adeant
(est enim uitium non contemnendum)
utiq; in processa ætate. Quibus dandū
erit medicamentum, proximo die eius
noctis qua correpti sunt, cum interual
lum à somno fecerint, & quod satis est
ambulauerint, ex aquæ hyssopum aut
marrubium incoctum habentis cyathis
quatuor uel quinque. *. p°. i. uel unius
& uictoriati, prout res postulauerit.
Deinde post horas treis quatuor ue cre
mor ptisanæ detur.

C I.
Facit

Facit & hoc medicamētum ad eos,
 quorum musculi maxillares cum maxi-
 mo dolore tensi sunt, adeò ut aperire os
 nullo modo possint, τετραγόνιον hoc uitium
 Græci dicunt. Item facit ad depraua-
 tam faciem in utramlibet partē, κυνικόν
 ωασμόν hoc idem appellāt, genus mor-
 bi. Præcipuè uerò ad pectoris, & late-
 ris dolores prodest ex qualibet causa fa-
 ctos, siue latente & occulta, siue manife-
 sta: ut ex ictu, casu, conatu aliquo supra
 vires, uel ponderis supra modum por-
 tatione, uel contusione, quæ frequēter
 gladiatoribus accidere solet in luctatio-
 nibus, & eorum maximè sauciatis. Nec
 minus arbore alta delapsis, uel scalis de-
 uolutis, excussis à rheda uel currículo,
 atq; ita tractis. Sed his, id est manifesta
 causa uexatis, cum acetī cyathis tribus
 quatuorue danda erit antidotos. Illis
 uerò qui ex occulta causa laborant, ex
 aqua mulsa proderit. Præterea neruorū
 tensionibus mirificè conuenit. Quam-
 obrē facit & ad tremulos, & syderatio-
 ne tentatos utralibet: una enim ex con-

tractione, altera cū remissione neruorū
conspicitur, παράλυσιν hoc utrunque ui-
tium Græci appellant. Ad quod etiam
cum correpti sunt prodest ex aquæ mul-
sæ cyathis tribus quatuorue datum me-
dicamentum, * p^o. i. uel unius & uictori-
ati, admixto pondere uictoriati casto-
rei. Prodest & ad articulare morbum,
quem ἀρθρίτην uocant, ad spinam, & to-
tius lumborumq; dolorē: ex aqua mul-
sa datur ad uires cuiusque. Item ad po-
dagram benefacit: nam & in præsentia
detractione ipsa leuat, & in futurum o-
mni molestia liberat. Dimidio enim ce-
lerius sanantur qui acceperunt medica-
mentum, quàm prius solebant. CII.

Quid dicam? duritias in māmīs mu-
lierum cum dolore consistenteis, quas
nullum medicamentum leuat, quemad-
modum ex toto imperpetuum interdū
sanat, quas plerique medicorum insa-
nabiles adfirmant, καρκινώματα, & κακοῦ
θεῖς appellantes. Poteram nominare ho-
nestas fœminas, quas aut ille, aut ego
hoc medicamento sanauimus: nisi cre-
derem

derem fidem te habere nobis alioquin,
ipse tibi iam dixissem. CIII.

Illud uerò supra omnium opinionem
est, quod ad stomachicos euidenter con-
uenit, cum sit uirosissimum medicamen-
tum aduersus stomachum, ne ad lenia
quidem, & simplicia medicamenta aptè
dispositum. Sed uidelicet in eiusmodi re-
bus potentior usus ratione est: expertus
enim unusquisque intellegit stomacho
quoque hoc medicamentum eximie pro-
desse. CIIII.

Remediat enim eos quibus frequen-
ter inacescit cibus, & eos qui assidue in-
flationibus urgentur, uel dolore eius ue-
xantur, aut assidue nauseant, aut saliuam
abundant, uel inedia consumuntur, sto-
machumque ita solutum habent, ut ex
eo uarios liquores subinde respuant con-
sentiente capite, ut nullum genus ci-
bi continere possint. Item ad bilem a-
tram generantes, quos μελαγχολικοὺς
appellant, benefacit. Oportet autem non
continentibus cibos secundum uomitum
ptinus oleo perunctis, & diutius presse

fricatis dare medicamentum. *. p^o. i. ex aquæ cyathis tribus : deinde artus constringere, & interdum olfactarijs reficere, & commanducatione oliuarũ conularum, earumq; rerum quæ stomachũ constringere solent, interim subrectos recubantes, deinde cum deiecerint, solutis uinculis rursus perungere, & fricare totum corpus. Atq; ita uarietate apta ciborum stomachum proritare, ut halitica ex mulso, malorum cydoniorum succo facto, uel ex granatorum per se malorum, uel si quos magis delectat ex frigida posca: secundũ quæ, apala oua proderunt, & intubi cocti uel crudi ex aceto. Item lactuæ caules cum folijs ex posca decocti, conchula marina, purpureæ murices, pelorides, uolua pomorũ, sorba mala orbiculata, scādina, pira, crustumina segnina olla reposita, item uuæ ex olla. Hæc em̃ & huiusmodi quæ sunt cōfirmant stomachũ, quibus & insequentibus diebus uti oportebit paulatim ad cōsuetudinẽ progredientẽ, donec propè om̃i molestia ægri liberentur.

C V,
Est

Est stomachi uitiū quod cum siccitate & ardore eius, & inrequiebili (ut ita dicam) & inextinguibili siti consistit: ἄτονον Græci uocant, ab eo quod exicat omnem stomachi humorē. Scimus quosdam urnas aquæ bibisse, neq; ideo sitim aliqua ex parte in præsentia compescuisse. Ad hoc *, p^o. i. uel uictoria: ti datum ex aquæ cyathis duobus frigida, ita prodest ut facilè abstinere ab aqua proximis diebus possint. Lienosis uerò ex posca, & iocinerosis duritiam habentibus diutinā ex aqua mulsa satis conuenit. Nec minus hydropicis, quibus datur eadē ratione. Sed his per complures dies oportebit ptisanæ cremorē sine ullo liquore dari. C V I.

Prodest cōpositio hæc & colo inflato, & cæteris intestinis. Futuras quoq; uel iam factas uomicas iisdem partibus aut discutit, aut celerius aperit. Itē menstrua mouet mulieribus, quæ difficulter purgantur. Dandum autem erit his ex aqua medicamentum. In aqua decoquitur herba que artemisia dicitur, aut quam

δίκταμνον appellāt. Etiam ad papulas &
 sacrum ignem, uel quam zonam uocāt,
 benefacit ex aqua mulsa, detractō prius
 sanguine, si res postulauerit: ut & in ali-
 is omnibus superius dictis faciendū est.
 Omnia em̄ auxilia adhibēda sunt, quæ
 ex usu prodesse eis comperta habemus:
 quia facilius adiuta antidotos adiuuabit,
 & effectus exhibebit. Recipit aut̄ hæc:
 Stœcados, marrubij, χαμαίδευς, quæ
 herba similia quercus folia habet, agari-
 ci, cucurbitulæ syluestris, quam κολοκυν-
 θίδα appellāt, singulorum. *.p°.x. opo-
 panacis, sagapeni, petroselini, terræ ma-
 li, piperis albi, singulorum. *.p°.v. cin-
 namī, nardi spicæ, myrrhæ folij, croci,
 singulorum. *.p°.iij. in unū omnia pon-
 derata contundunt̄ & cribrantur. Præ-
 terea opopanaces & sagapenum: hæc
 enim mortario teruntur, adiecto melle
 tenui, id est, quamliquidissimo: deinde
 cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere
 debent tantum mellis, quantū satis erit
 ad comprehendenda, & cōtinenda ea.
 Reponitur medicamētum uaso uitreo.
 Datur

Datur, ut suprà diximus, ad cuiusque vires, & est prorsus sacrum, ut autor huius nominis appellat. C V I I.

Sì quando aut efficaciore eo uoluerimus uti propter difficultatē naturalem uitiorū, aut diuturnitatem, ut in furiosis aut comitiali morbo correptis, uel lumborū perpetuū dolorem habētibus, podagra correptis uastius, cucurbitæ syluestris adiicimus ad superius dicta pondera. *. p^o. xx. opopanax atq; sagapēni, singulorum. *. p^o triū. Quamobrem utraq; parata debent esse medicamenta: ut cum opus fuerit, usus alterutrius in promptu sit. Illud utiq; credas interim uelim mihi, dum in alijs expertus persuadeā, hoc medicamentū non solū nō nocere stomacho, uerū etiam reficere & cōfirmare eum supra omnē opinionē.

Ad stomachi dolorem & inflationem, & cetera uitia interius. C V I I I.

Medicamentum quod propriè aduersus solutionem stomachi facit & fluorem eiusdem: maximè uerò cum nihil cibi retinere possunt, sed quicquid

datū est reijciunt. Mastiches chiaē candi
dæ pōdo libra, tragacāthi albi pondo li
bra, apollīnaris herbæ radicis uncia. Cō
tunditur tragacanthum cum radice: po
stea mastiche adiicitur. Reponitur in ui
treo uaso. Dantur cum opus est cochlea
ria tria secundū uomitum per se factū
ex aquæ frigidaē cyathis tribus.

Ad stomachi dolorem & inflationem. CIX.

PAlmarum. *. p^o. xl. anethi. *. pond.
iiij. croci. *. p^o. duū, git. *. p^o. duū,
& asari. *. p^o. duum, murti nigraē bacca
rum. *. pond. iiij. iuniperi grana nume
ro uiginti. Cōtundunt seorsum omnia,
& in unum miscentur: deinde fiunt pa
stilli. *. p^o. i. alijs uictoriati. Dantur ie
iuno ex aquæ cyathis quatuor, aut ex
cretico musto, qd' est passi genus. CX.

Medicamentum siccum ad stomachi
inflationem, & dolorem, & inediam.
Mouet urinam: ideoq; facit & ad hy
dropicos, & iecur durum habentēis, au
ruginem, quam quidā regium, quidam
arquatum morbum uocant. Refertur in
Musam Antonium. Recipit autē hæc:
Aloēs

Aloës p^o. assis trientem, croci, cinnamī,
nardi syriacæ spicæ, asari, xylobalsamī,
mastiches chīæ, singulorū. *. p^o. vi. Tun
ditur, & uitro reponit̃. Dantur cochlea
ria duo uel tria ex aquæ cyathis tribus.

*Compositio. LXXXII. quæ superius defuerat, hic
ex Galeno. vij. de cōpositione medicamentorū κα*

τὰ τὸ πρῶτον citante Scribonium Largum

sic restituta est à Io. Ruellio.

Altera Scribonij Largi, quæ qd̃
sub lingua teneatur, ὑπεργλωσσις ap
pellata, facit ad abscisionē uocis: Radi
cis dulcis. *. p^o. viij. myrrhæ. *. p^o. xxiiij.
terebinthinæ. *. p^o. xxxij. tragacanthæ
*. p^o. xxxviij. singula sicca seorsum tun
dito et cernito, resinaq̃ in pilam cōiecta
excipito. Vbi in unitatem coierunt, in
formulas digerito, quæ ægyptiæ fabæ
magnitudinem æquēt, & in umbra sic
cato: cumq̃ usus poscet, unam aut alte
ram sub linguā tenendā dato, ut illique
scens deuoretur. Medicamentū oportet
cum res exiget, celeriter effingere,
siquidem confestim exiccari solet: qua
propter in promptu terere cōuenit me

dicamenta cum in pastillos coges.

Hæc Galenus ex Scribonij Largi sententia.

*Ad coeliacos, & torminosos, & uentris
diutinum dolorem.*

C X I.

AD coeliacos, id est, qui subito & multa deijciunt. Item & ad aluum citatam, & interdum lenia tormina: Sorborum aridorum cotusorum sextarius unus, rhus syriaci coquuntur sextarii duo, malagranata recentia decem, item mala cydonia decem. Hæc utraq; conijciuntur in sapam factam ex musti adhuc in dolio feruentis sextarijs triginta sex, ad duodecim sextarios decoctâ, donec malorum coria percoquantur, ut sint madida. Deinde terunt hæc fictili mortario, ut grana comminuantur, quibus deinde cydonia admiscent, & æquè teruntur. Postea rursus & sorba arida admiscetur cribrata curiose sapæ quæ residua est, & omnibus in unum bene coactis. Reponitur medicamentum in uitreo uase. Dantur autem inde ieiunis in diem ligulæ binæ uel ternæ per se. Sin autem grauior morbus insedit, hic datur. C X I I.

Pastillus

Pastillus ad coeliacos & torminosos
 optimè faciens: Balauftij hypocystidos
 pridie aqua macerati, p^o. sextans, altera
 ci seminis, cretæ samia, singulorū p^o. un-
 cia, uino myrtite adiecto, fiunt pastilli
 *. p^o. unius, aut uictoriati. Dantur ieiunio
 sine febre ex uino myrtite, aut signi-
 no, cyatho uno cum duobus aquæ mis-
 xto: febricitantibus, ex aquæ cyathis tri-
 bus. Hoc etiam, incitata libidine ipsius
 morbi, pastillus, siue plures diluti aqua
 calida, uino, oleo, per clysterem immi-
 titur, statim somnus cōsequitur quoties
 desurrexerint torminosi, qui grauiter
 adflicti sunt, & utiq; prodest.

Alius pastillus ad torminosos efficacior. CXIII.

A Cacia. *. p^o. quatuor, croci. *. p^o.
 duum, gallæ. *. p^o. viij. hypocysti-
 dis. *. p^o. iiij. lycij. *. p^o. iiij. myrrhæ. *.
 pond. iiij. rus quo coqui utuntur, nar-
 di spicæ syriacæ, aloës, singulorum. *.
 pond. duum, anesi, commis, singulo-
 rum. *. pond. quatuor, piperis nigri.
 *. p^o. duum. Tunduntur, teruntur, cri-
 brant ex succo cauliculorū rubi, uel ex

uino signino collyrii tritura. Cum fuerint hæc lenia, aut ungui nulla pateat asperitudo, finguntur pastilli. *.p°.i. alijs p°. uictoriati. Datur unus ieiuno ante meridiem, alter in noctem ex aqua, si febres erunt: ex uino signino, si sincerè corpus erit. Hoc efficax est medicamentum, & si cætera quæ debent, sentiente eius ualitudine, rectè adhibita fuerint, utique sanant.

CXIIII.

Pastillus item qui clysterio immittitur torminosi per anum, cum sordida, & sanguinolenta eijciunt, id est, cum intestina eorum cancer occupauit, quo quasi cauterio tunc tantummodo uti oportet, alioqui nocet. Ideoque à quibusdā ignorantibus eius usus accusatur, quasi nocuus. Recipit aut hæc: Chartæ combustæ cineris. *.p°.xxx. calcis uiuæ. *. pondo xxiiij. ἀργερινός, quod est auripigmentum, *.p°.xij. sandaracæ. *.p°.sex. Hæc trita uino consperguntur, in quo rosa & lenæ prius incoquuntur, ut possint fieri pastilli. *.p°.duum aut unius. Cum opus est, teritur unus pastillus, & immittitur per aquam

aquam decoctam, rosam & lentem habentem, si febricitabūt: sin minus, ex uino eadem incocta habēte. Facit & murti fasciculus cū oleastri uel oliuæ ramulis, utrorunq; modo prout res exegerit, incoctus. CXV.

Potio autē, id est pastillus cū immisus fuerit, medicamentū sic conuenit in noctem: Myrrhæ. *. p°. duum, lycij. *. p°. iij. thuris. *. p°. i. opij. *. p°. duū, aloës. *. p°. duum, acaciæ. *. p°. iij. murti, baccarum nigrarū. *. p°. xvi. ouorum ex aceto coctorū uitelli duo. Hæc trita uino Surrentino consperguntur, & fiunt pastilli *. p°. i. Dantur febricitantibus ex aquæ cyathis quatuor, permixti Surrentini uini cyathis duobus. CXVI.

Ad εἰλεον, quod uitiū est inflatio tenuium intestinorū, facit bene galbani p° uictoriati, deuoratur in pilulas diuisum duas uel tres. Mouet & ructum, & interdum deijcit uentum deorsum, atque ita prodest. CXVII.

Ad idem uitiū mirificè prodest hoc medicamentū. Facit autē ad lateris do-

lorem, & ad omnem partem corporis, dauci seminis, panacis radicis, castorei, paria pondera, rutæ syluaticæ dimidiū, tritis uel cōtusis mel decoctum adijcere oportet. Inde dare. *.p°.i. aut uictoriati ex aquæ caldæ cyathis tribus. C X V I I I

Facit & ad huiusmodi per anum immissum fœnum græcū: id aqua bene coquere oportet, atq; inde sumere heminam. Itē in oleo domestico incoquere rutam quamplurimā, & hinc caldam heminā adijcere priori aquæ, quibus utrisque admiscere aphronitri triti fescūciā, et ita per clysteria caldā immittere. Hoc ego iam stercus per os deijcientē (quod si non mortiferū est) sanauī unguentarij cuiusdam seruū. Est autē uitium εἰλεογῆ periculosissimū, & ideo inter præcipua refertur. Quamobrem non utiq; cū magna fiducia ad hoc genus uitij aggredi debemus.

Ad coli dolorem etiam uetustum compositionū genera experta, quæ in totū persanāt. CXIX.

AD coli inflationē benefacit cumiani syluatici semen per se, ut est datum

tum, quantū cochlearia tria in aquæ cal-
dæ cyathis quatuor. CXX.

Nam Cassij medici colice bona mul-
tis nota propter effectus, uera hæc est,
ut ab eius seruo Atimeto accepi, legato
Tiberij Cæsaris: quia is eam solitus erat
ei componere. Apij seminis p^o. selibrā,
anisi p^o. quadrantem, castorei p^o. sextan-
tem, myrrhæ p^o. quadrātem, spicæ nardi
Indicæ p^o. sextantē, opij p^o. quadrantē,
croci p^o. sescunciam, piperis longi pon-
s sextantē, piperis nigri p^o. sextantem se-
munciam, petroselini p^o. sextantē, schoe-
ni p^o. sescunciam. Hæc omnia contula
cribrata, melle Attico decocta miscen-
tur. Datur ex hoc medicamēto quantū
nux abellana media patet, ex aquæ cya-
this tribus calidæ. In ipsis doloribus sta-
tim prodest. Item medicamentū cerati
ex malabathro facit ex duabus partibus
& ceræ unius mixtum, & extrā imposi-
tum in uentrem totum. Præterea bene-
facit & ad stomachi inflationē, & ad su-
spirium, & ad iocineris dolorē, tussim,
destillationem. CXXI.

Colice mirifica Iulij Bassi, citò leuat:
 deinde tollit inflationes coli & omnis
 partis corporis. Facit et ad stomachi im-
 becillitates, & ad intestinorum alioquū
 dolorē, quē Græci σφοδρὸν appellāt, ex
 aqua hyssopū, aut rutā decoctam haben-
 te. Itē benefacit ad sanguinē, & ex inte-
 riore parte. Nō em̄ patitur latē fieri nec
 intus uulnus cōuerti: sed citò supprimit
 sanguinē, et uulnus cogit coire. Dandū
 autem his medicamentum ex aqua, πο-
 λιοῦ coctum habēte, aut rutam. Prodest
 & torminosis, & coeliacis, datū ex aqua
 centunculū herbam incoctam habente,
 quam Græci γναφαλίδα dicunt, uel sor-
 ba, uel siliquam syriacam. Lienosis da-
 tur ex mulso uel passo aquæ mixtis. Eo-
 dem modo dandum est & eis qui san-
 guinem per urinam uel aluum reddunt.
 Nec minus etiam mulieribus quæ fluo-
 re sanguinolento infestantur, quod ἔσρ
 ἐρυθρόν Græci dicunt, uel ex partu ab-
 ortu'ue, quæ residuos uulvæ dolores ha-
 bēt: et in totum quibus supprimendus est
 fluor, aut ex aliqua parte corporis infla-
 tio tola

zio tollenda. Recipit autem hæc : Spi-
cæ nardi, costi, piperis albi, piperis ni-
gri, piperis longi, myrrhæ, opij, apola-
linaris radicis, & cinnami, asari, acori,
thuris, brassicæ seminis, castorei, singu-
lorum. *. p^o. xij. opopanacis. *. p^o. x.
stœchadis, dauci, amij, singulorum. *.
p^o. xviij. seselis cretici. *. pond. xxiiij.
mel atticum miscetur, datur non plus
quàm. *. p^o. aut uictoriati. Cæterũ pro-
ut cuiusque uires postulabunt, dummo-
do infra hoc pondus ex aquæ caldæ cya-
this tribus in noctem secundũ coenam.
Hæc potio etiam febricitantibus tutò
datur : sed cœliacis in ipso dolore pro-
dest. Vitreo uase seruatur. CXXII.

Ad colli dolorem faciunt quidem mi-
rificè quæ superius posita sunt : sed cæte-
ra medicamenta in alijs uitijs dolorẽ le-
uant in præsentia, hoc uerò quod dictu-
rus sum, supra hominis spem conditio-
nemq; est. Ideo primo tẽpore ne fidem
quidẽ habet, postea à nullo satis dignè
laudari potest. Nam & in præsentia
dolorem tollit, & in futurum remediatur.

ne eum unquam repetat. Rarò em̃ quis iterum, uel ad summum tertio, hoc accepto medicamēto, uexatus est. Quam obrem si quando repetierit iterum dolor, dandæ erunt per triduum & tunc portiones, eodem modo quo primæ datæ fuerint. Interdum & tertio in dolore eodem genere portiones dabuntur: quod accidit post hanc, utique in futurum quoque remediatur, ita ut ne suspicio quidem ulla relinquatur uitij. Si quando tamen frigus, aut multitudo cibi præcesserint, grauitatem quandam, & priorem eius loci sine ullo dolore sentiunt planè, ut intellegant quasi quanto malo caruerint. Hoc medicamento muliercula quædam Romæ ex Africa multos remediauit. Postea nos per magnam curam compositionē accepimus, id est, precio dato quod desiderauerat, & aliquot non ignotos sanauimus, quorum nomina superuacuum est referre. Constat autem medicamentum ex his rebus: Cerui cornua sumuntur, dum tenera sunt, quasi in taleas breueis diui

et uisa, olla fictili componuntur, opercu-
 loq; superposito, ex argilla undique cir-
 cundata, fornace uruntur, donec in ci-
 nerem candidissimum redigant; atq; ita
 in uaso uitreo mundo reponuntur. Cum
 dolorem habet aliquis, pridie quam po-
 turus est medicamentum, debet absti-
 nere ab omni re; atq; ita postero die su-
 muntur ex cornibus cochlearia tria cumu-
 lata, satis ampla; quibus miscentur pipe-
 ris albi grana nouē trita, & myrrhæ exi-
 guum, quod odorem tantūmodo præ-
 stare possit. Hæc cum in unum commi-
 xta sunt mortario diligēter, cochlea ue-
 rò africana, id est, inde adlata sumitur q̃
 potest amplissima, & uiua mortario cū
 sua testa cōtundit, atq; ut est teritur, do-
 nec nullū uestigium appareat testularū.
 Postea uini falerni non saccati cyathus
 adiicitur, & nihilominus rursus teritur.
 Magis em̃ tunc apparent residendo am-
 plitudines, si quæ reliquæ sunt; quibus
 leuatis, iterum adiiciuntur cyathi duo
 eiusdē uini, atq; ita prioribus bene ad-
 miscentur; transfunditur que cum his

quæ sunt in mortario, calice nouo, & supra carbones imponitur, mouēte aliquo cochleario liquorem, ne quid subsidat, et perurat. At ubi bene incaluerit, inijciuntur in eundem calicem quæ supra dixi cochlearia tria, & permouetur. Cum autem calore temperata & potio datur abducēda, statim dolorem leuat. Hoc facere oportebit per insequens bīdium, capiētem cibi in pradio, aut alio tempore exiguum, quod facile conficiat, ne crudus sumat medicamentum. Post ea in consuetudine uictus sui, qui colo infestabatur, dimittatur. Oportet tamen nō indifferēter remediatis in futurū uiuere: tametsi em̄ à colī dolore tuti sint, metuere nihilominus debēt, ne aliā parte corporis æquē adficiantur ad intēperantiā colī antequā remediati erunt.

Ad tumorem, dolorem iocineris

& duritiem.

CXXIII.

AD tumorem & dolorem iocineris, item ad duritiem facit bene lupi iecur primum in aqua feruenti dimissum, atq; ita arefactum. Quantū uictoriorū

riatorū pon. triū ex aquæ caldæ cyathis
tribus p aliquot dies dabis. CXXIII.

Item benefacit ad duritiam iocineris
ueterem cunillæ aridæ, quam satureiam
quidam uocant, cōtusæ. *. p°. unius, uel
uictoriati, cum mulsi cyathis duobus &
totidem aquæ. CXXV.

Proficit mirificè hæc cōpositio ad tu-
morem, & ad dolorem cum duritia io-
cineris & lienis. Item ad renium dolorē
benefacit. Nam colorem corporis res-
tituit, qui propter uitia dictarum par-
tium corrumpitur, pallidusq; conspicit-
tur. Prodest hoc item medicamentum
etiā ad aquæ mutationes: croci. *. p°. x.
nardi. *. p°. duum, casia. *. p°. duum, co-
sti. *. p°. i. schoeni. *. p°. i. cinnami. *. p°.
i. myrrhæ stactæ. *. p°. i. mellis optimi
*. p°. xxv. Datur quantū faba ægyptia,
in musti mulsi cyathis quatuor. Vitreo
uaso seruatur. CXXVI.

Ad iocinoris duritiā ueterem, hydro-
picos, lienosos, arquatos, & quibus o-
pus est urina. Item ex partu residua mu-
lieri purgat, & uulvæ dolorē tollit sic,

Anesi. *. p^o. viij. dauci. *. p^o. iij. petroselli
 ni, item iuniperi, item filis, tragacanthi,
 p^o. selibra, panacis. *. p^o. viij. iris, myr-
 rhæ, costi, amomi, singulorū. *. p^o. vi. cu-
 mami. *. p^o. iij. casia. *. p^o. iij. smyrnē, qd^e
 est semen olusatricis. *. p^o. viij. nardi syria-
 ci. *. p^o. iij. acori. *. p^o. x. balsami semina-
 nis. *. p^o. vi. opij. *. p^o. v. erui moliti se-
 xtarij bes, scyllæ coctæ pōdo triēs, uini
 chij aut lesbij quod satis erit. Pastilli fi-
 unt. *. p^o. duum.

Ad auruginem.

CXXVII.

Dauruginem, quod uitiū arqua-
 tum quidā uocant, capreæ monta-
 næ stercus arefactum & tritum, adiecta
 mica myrrhæ, ex uini meri cyathis tri-
 bus: si febricitabūt, ex aquæ totidē. Itē
 rumicis radices tres aquæ tribus hemi-
 nis incoctæ, donec sextarius relinquat.
 inde cyathi quatuor per trīduū dant.

*Ad lienosos ueteres & nouos impu-
 bium puerorum.*

CXXVIII.

Lienosis benefacit tamaricum lon-
 gè à mari collectū, & arefactū, &
 cōtusum. *. p^o. unius aut uictoriati, datū

ex

ex aqua, uel ex posca. Prodest & inula
arida cāpana eodē modo contusa & cri-
brata, ex uīni mixti cyathis quatuor. *.
p^o. i. data. Mirificè facit & ammoniacæ
guttæ. *. p^o. uictoriati, cū cauliculis tri-
bus rubi ex aceto datū per dies quinq̃.
Tollit em̃ ex toto duritiā. CXXIX.

Potio ad lienosos, balani qua un-
guentarij utuntur. *. p^o. duū, costi. *. p^o.
i. capparis radicis. *. p^o. i. hederæ nigræ
baccarum. *. p^o. duum, $\pi\epsilon\iota\kappa\lambda\upsilon\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\varsigma$ quam
sylvæ matrem uocamus. *. p^o. uictoria-
ti, galbani. *. pon. viij. cardami nigri, id
est, nasturcij seminis. *. p^o. duum, & ui-
ctoriati, piperis nigri. *. p^o. i. scyllæ co-
ctæ. *. p^o. xij. Hæc omnia colliguntur
scylla, fiunt globuli. Dantur. *. p^o. duū
uel unius, ex melle & aceto mixtis cya-
this quatuor aut tribus. Eadem facit ad
hydropicos bene, ex aqua mulsa urinā
mouet. CXXX.

Lienosos sanat extrā impositus sinapis
sextarius unus detritus, adiecto sextario
uno lētis aceto coctæ. Oportet aut impo-
sitū esse medicamētū, donec dolorē pati

non possint: postea solio caldo dimittantur, ut plures eos contineant dum desinat dolor, alioquin exilient: maior enim fit dolor calda tactis, postea ceratū ex rosa imponere oportebit. CXXXI.

Aliud eadem ratione impositū melius facit. Sinapis sextarius, git cyathi duo, nasturcī cyathi quatuor, myrobalani corticis cyathi quatuor, piperis cyathi duo, sinapi aceto acri pridie maceratum, deinde tritū, contusum cæteris miscetur: in panno inlitum medicamentū imponitur, fascia quā longissima alligatur plurimum in unum cōmissa, quò tardius solvatur. Hoc est efficacissimum, & multorum annorum tollit duritiam. Sed post hoc si quæ reliquæ remanserint, ammoniaco tollendæ erunt & rubo. CXXXII.

Inflatibus lienosis dare oportebit aquam, in qua candēs ferrum demissum, uel lac caprinum, capta tantūmodo hædera pasta. Proderit & his sinapis sicca, contusa, cerato mixta, extrā impositum & gypsum aqua cōpersum, & acetum
in quo

in quo tamaricum decoctum fuerit, uer-
sica abditum, & ita extrà impositum.

Ad hydropicos.

CXXXIII.

AD hydropicos, cum iam distenti
sunt propter aquæ multitudinem
(initiò enim alia uia prodest) benefaci-
unt chamæleæ, quæ herba est simillima
oliuæ, folia quinque uel sex, etiam si ari-
da fuerint, data ex aquæ mulsæ cyathis
tribus, salis cocleario adiecto: largiter
enim aquam ducit. Item squamæ æris,
quam λεπίδα Græci uocant, pondo ui-
ctoriati, data cum apij seminis pari pon-
dere ex aquæ mulso cyathis quatuor:
plurimū autem aquæ deijcit. Datur &
radicis succus ex uini cyathis tribus mi-
xtis. Oportet uerò secundū purgationē
spōgij nouis totū uentrē ex aceto & sa-
le eiusdē mēsuræ diluto & inferuefacto
imponere, & constringere extrà instita
longa, cibosq; assæ carnis dare, cū pane
azymo, fricātem totū corpus sale, oleo
paribus mēsuris, uini meraci quod satis
erit dantem.

CXXXIII.

Benefacit ad hydropicos hæc com-

h

positio, & maximè in initijs, quorum
 sufflatū corpus est, ὑποσάρενα quod Græ-
 ci uocant, uitis albæ radicis pond. xx.
 cocci cnidij. *. p°. iij. scyllæ bulbi cocti
 detracta exteriori parte. *. pon. x. myr-
 rhæ. *. p°. viij. cymini cyathis tribus, an-
 si cyathis tribus, uini falerni sextarijs
 duobus, passi sextario uno. Præter myr-
 rham, omnia contusa, non cribrata, ma-
 cerantur passo & uino, nocte & die: po-
 stridie colatur liquor, cui myrrha trita
 admiscetur, à quo cyathus datus à bal-
 neo alternis diebus, singulis adiectis cy-
 athis, donec profectus intelligat. Opor-
 tet autem his diebus dare eis cibos assæ
 carnis agrestis, aut uolucrum, aut uinū
 austerum meraculum.

Aluum mollientia.

C X X X V.

Quoniam interdum res postulat et
 per aluum detrahi materiam, ut di-
 utius lippientibus, secundum sanguinis
 detractiōem, scabiem, ignem sacrum,
 papulas habentibus, & alia eiusmodi cir-
 ca cutem summam, non alienum iudi-
 cauimus horū quoq; genus exponere.

Sed

Sed prius exponemus quæ aluum mediocriter molliunt, simplicia quæ sunt.

Mollit ergo aluum herba mercurialis lenibus oleribus quamplurima mixta : item nitri uictoriati pondus, cum resinæ terebinthinæ auellanae nucis magnitudine deuoratur : calices quoque eis incrustentur, additis quinque uel sex salis farrisque granis, apij seminis paribus mensuris : & is qui uinum non austerum præbiberit, quantum possit ante cibum, & inter prandium, uel coenam, bellè aluum mollit. Item ouilli lactis sextario si quis adijciat cnici purgati. *. p^o. iij. Mollit & uentrem quidem tribus heminis uini ut aloës uictoriati pondo, uel idē pondus duobus tribusue sextarijs uini, & ita totū per partes aqua mixtum bibūt. Videtur autē uinū uetustius uētremp̄ cū eo satis mollit. Facit autē aloē per se uictoriati uel. *. p^o. ex aquæ cyathis tribus frigidae uel calidae pductæ. C X X X V I.

Purgat ergo bellè chamælea, quæ herba oliuæ folia similia habet: quorū quinque uel sex dare oportet, trita ex aquæ

mulſæ cyathis. iij. frigida, ſi adſuetus
erit: ſi minus, calida, adiecto cochlea-
rio. Detrahit em̄ aquam largiter. Biles
purgat, & filicis radix lota & rafa, atq;
in minimas particulas cōciſa, quātū pla-
cet aceto aſperſas cōdito, ut ſolet, ita cū
p^o. quadrante cōſumpta. CXXXVII.

Bene purgat & hæc cōpoſitio: Aloës
uictoriati pondus, colofoniæ uictoriati
pondus: unā teruntur, adijcitur mellis
quod ſatis eſt ad colligēda ea. Datur ex
aquæ calidæ uel frigida cyathis quatu-
or. Hoc medicamentū ſtomachum non
corrumpit.

*Globuli mirifice purgantes, qui ut ſumuntur,
ita integri deijciuntur, nec lædunt
ſtomachum.* CXXXVIII.

Colofoniæ. *. p^o viij. bdellij. *. pon-
dum, cōmis. *. p^o. unius. Hæc tri-
ta ſucco lactucæ colliguntur, & ſingun-
tur pilulæ fabæ magnitudinis. Dantur
paribus pilulis uſq; ad ſeptē, prout uni-
uſcuiuſq; uires patiuntur.

*Globuli qui etiam cœnatis dantur, & efficiunt
mane deijci quod ſatis ſit,* CXXXIX.
Colofo

C Olofoniæ. *. p^o. iij. aloës. *. p^o. iij.
 Tragacanthi. *. p^o. duum. Hoc pridie aqua maceratur, postero die cæteris admiscetur: fiunt inde globuli fabæ magnitudinis. Dantur à tribus usque ad septem, prout cuiusq; uires patiuntur. Stomachum nullo modo uexant.

Ad tineas & lumbricos necandos. CXL.

A D tineas necandas, eijciēdas, per triduum allium plurimū edat, & ueteratū caseum mollem, secundū hoc filicis Macedonicæ cōtusæ, aridæ & cribratæ. *. p^o. viij. cum melle quantū ipse uoluerit consumat. Post horas quatuor detur ei aloës & scamoniæ, singulorum uictoriati p^o. ex aquæ mulsæ cyathis quatuor: cū cœperit desurgere, aqua calda supponatur. Licet & sine oleo pridie incœnato dare utraq; medicamēta. CXLI.

Ad lumbricos satis cōmodè facit & sandonica herba quæ nunc uiget, & cornu ceruinū limatū lima lignaria, quantum quatuor uel quinque cochlearia ex aquæ mixtorum decoctorū cyathis tribus, pridie maceratum, deinde tritum,

& datum, aqua exigua adiecta.

Ad prolapsionem & libidinem nimiam desurgendi extremi intestini. CXLII.

Tenesmos est irritatio ultimæ partis directi intestini, in quo ultimo sæpius libet desurgere sine causa. Proderit ad hoc quoties desurrexerit, uino austerissimo & aqua calida fouere, uel uerbis & murti & oliuæ ramulis, factis ita, ut duæ partes murti sint. Quinetiã penicillũ intinctũ, & nō nimis expressum, ex alterutro eorum ano expositum proderit habere, uel eodem modo glomus staminis albi: diutius enim uaporẽ cōtinet. Perungundus erit anus specillo lycio, patarico, uel indico. Vel hoc collyrium inijciendum, quod ad omnẽ deiectionẽ, & tormina benefacit: Acciciæ, mali granati corticis usti, singulorum. *. pon. iij. hypocystidis, rhois quo coriariũ utuntur, opij, singulorũ pondosena, omphaciũ pondos quatuor & uictoriati, croci. *. p. iij. uino austero colliguntur: fiunt collyria magnitudinis nucleorum pineorum.

Ad

Ad renium tumorē & exulcerationem, etiam
si sanguilentā urinam faciant. CXLIII.

Ad renium tumorem, & exulce-
rationē, etiam si sanguilentā urina-
nam faciant, rosæ aridæ foliorum, papa-
ueris nigri seminis, nucleorum pineorū
paria pondera, contunduntur seorsum,
& in unum miscētur: inde datur quantū
nucis iuglandis, ex passi cyathis duo-
bus, et aquæ cyathis tribus. CXLIII.

Alia ad reniū dolorē potio, quæ etiā
quasi arenā sabulosam detrahit. Apij se-
minis, petroselini, anesi, singulorū. *. p°.
xvi. dauci seminis. *. p°. iiij. schoeni. *.
p°. vi. croci. *. p°. trigintaduum, mellis
quod satis uidebitur. Dantur quantum
lupinus ex mellis ligula, & aquæ cya-
this, iiij. Ad reniū tumorem & dolorem
facit eadē, & ad iecinoris, et ad lienis tu-
morē, ad eos qui malī coloris ppter hæc
sunt uitia: itē aquæ mutationes. Croci.
*. p°. x. nardi indici. *. p°. duū, casia. *.
p°. ij. costi. *. p°. i. cumami. *. p°. unius,
myrrhæ stactes. *. p°. unius, mellis opti-
mi. *. p°. uiginti quinque. Dantur quantū

fabæ ægyptiæ, ex mulsi cyatho, mixto
aquæ duobus, uel mulsæ aquæ cyathis
tribus.

CXLV.

Si cui autem lapis in renibus innatus
fuerit, & urinam nō faciet, medicamen-
tum his rebus fieri debet: Petroselini
p^o. ʒ. anesi p^o. ʒ. dauci seminis p^o. ʒ.
git p^o. ʒ. cinnami p^o. ʒ. schoeni pon. ʒ.
croci. ʒ. v. apij seminis p^o. ʒ. vi. Hæc o-
mnia tusa, creta, melle attico despuma-
to p^o. ij. ʒ. colliguntur, & medicamen-
tum uitro condunt.

CXLVI.

Ad tumorem & dolorem uesicæ, &
exhulcerationē benefacit aqua, in qua
ferrum candens demissum est. Hoc ego
traxi ab aquis caldis quæ sunt in Tuscia
ferratæ, & mirificè remediunt uesicæ ui-
tia. Appellantur itaq; uesicariæ, quon-
dam Milonis Gracchi prætorij homi-
nis optimi ad quinquagesimū lapidem
reddentis.

CXLVII.

Ad tumorem & dolorē uesicæ, & ad
eos qui difficulter urinam reddunt: Al-
terci seminis, apij seminis, maluæ semi-
nis, cucumeris edulis seminis purgati,
singula

singulorum. *. p^o. vi. amygdalorum dul-
cium purgatorū, nucleorum pineorum
purgatorum, singulorum. *. p^o. iij. opij.
*. p^o. i. croci. *. p^o. unius & uictoriati,
passo confusa consperguntur. Datur hoc
medicamentum. *. p^o. i. ex passi cyathis
duobus, & aquæ totidē. CXLVIII.

Ad uesicam exulceratam, nucleorū
amygdalorum uictoriati pondus, cu-
cumeris edulis seminis purgati cyathus
unus, anesi cyathus, papaueris nigri. *.
p^o. iij. croci. *. p^o. unius, palmas cario-
tas. ꝑ. triginta. Has macerari oportet in
passi sextariū unum, atq; conterere, his
adiungere cætera: ex eodem dare nucis iu-
glandis magnitudinem ex passi cyathis
tribus. CXLIX.

Ad sanguinem cum dolore per urī-
nam reddentes: Aluminis fissi pondo
uncia, tragacanthi pondo sextans. Tra-
gacanthum ex alumine trito cogitur in
pastillos uictoriati pōdo: hinc uiciæ ma-
gnitudine detractum datur ex passi cya-
thus tribus.

Ad calculosos experta.

CL.

AD initia uetustæue comprimen-
da, & emēdanda benefacit ad cal-
culosos herba σκολοπένδριον, quam nos
calcifragam appellamus, bellefacit con-
tusa. *. p^o. i. ex aquæ cyathis tribus per
dies triginta, eodē modo ἱερα βοτάνη, quā
nos uettonicam dicimus. Item eodē ge-
nere datur tantum, licet aut aqua earum
decocta uti cotidie ieiunū. *. p^o. unius,
cum aquæ cyathis tribus.

CL I.

Multos cum admiratiōe effectus au-
diui narrantes, Cai Iulii, nasci in lapidi-
cinis bestiolas adhærētes saxis quasi uer-
rucas: has quinque ex aquæ cyathis tri-
bus suffundere, & per urinam extrahe-
re lapides certum est.

CL II.

Ad calculosos, cucumeris seminis,
dauci, anesi, apij, petroselinī, myrrhæ,
singulorum. *. p^o. trium & uictoriati, ca-
siæ, daphnidis, cinnamī, nardi, singulo-
rum. *. p^o. unius, aqua colliguntur, fiunt
pastilli lupini magnitudinis. Ex aqua
dantur cyathis tribus per dies quadra-
ginta. Hoc medicamentū cum compo-
nitur,

nitur, pilum ligneum sit, qui contunditur, anulum ferreum non habeat. Hanc enim superstitionem adiecit Ambrosius medicus Puteolanus, qui adfirmavit multos se hoc medicamento sanasse. Detrahare autem dixit post diem septimum fragmina quædam lapidum quasi arenam.

CLIII.

Ad calculosos, lienosos, hydropicos, urinam detrahit, lapidē extenuat: Eryngij, pyrethri, saliuncæ, calcifragæ, singulorum. *. p^o. xxv. ebuli, aristolochiæ singulorum. *. p^o. oxymyrsinæ, quæ scoparia regia uocatur, succo hæc omnia cōtusa ligno, colliguntur, fiunt pastilli. *. p^o. i. Datur autem ex aceti & mellis cyathis tribus. Calculosis illecebræ quantū manus capit, aut auriculæ murinæ idem, aut betonice tantundē: earū quælibet herba ex aquæ tribus heminis ad tertias decoquitur, inde sumuntur cyathi tres, & eodem adiñciuntur uini cyathi duo, et nistri uictoriati pondo, atque his dilutū medicamentum datur p^o. i. per dies, xlv.

In arenam soluit lapidē, & hydropicis
ex mulsi mixti cyathis tribus dandū est.

Ad lumborum dolorem diutinum,

& paralyfin.

CLIIII.

DD lumborū dolorem, cucurbitæ
syluestris floccorum, aut seminis
*.p°.duum, brathys. *.p°.i. salis. *.p°.i.
Fiūt catapotia melle decocto adiecto.
Valentibus tota dat cōpositio, imbecil
lioribus aut dimidia. Sed manē p clyste
rem alius ducenda, ouorum albis tem
peratum.

CLV.

Ad lumborum dolorem & paralyti
cos, cucurbitæ syluestris. *.p°.iiij. pyre
thri. *.p°.iiij. myrrhæ. *.pon. duum uel
unius. Dantur ex passi cyathis tribus:
licet hinc catapotia fieri, dū idem pon
deris deuoret. Sed & his alius acri cly
simo manē trahenda est.

CLVI.

Ad lumborum dolorem & paralyti
cos antidotos Hiera Pacchij Antiochi
melius omni medicamēto facit. Sed ad
paralyfin mirificē hoc acopum facit, qd
oportet in sole diu fricare, aut loco flam
ma præcalfacto. Olei sabini, *.p°.xxv.
cucume

cucumeris syluatici recentis radicis. *.
 p^o. xv. Hæc radix magnitudine nucis iu-
 gladis concisa uaso fictili nouo ex oleo
 coquitur, donec succum omnem remit-
 tat, & quasi arida sit: post hoc adiicitur
 per linteū uel colum transmissio oleo, in
 quo adiicitur dum calet, ceræ ponticæ
 in frusta redactæ pondo libra, olei lau-
 rini pondo libra, olei cyprini pondo li-
 bra, olei lilij pond. libra, olei ueteris p^o.
 dua, piperis albi contusi, & per cribrū
 tenuissimū transmissi, *. p^o. as. pyrethri
 contusi, & per idem cribrum transmissi.
 *. p^o. unius. Hæc in unum miscentur,
 reponuntur uaso fictili. Facit præterea
 ad lumborū, & ad omnem dolorē cor-
 poris, & præcipuè neruorū. Muliebres
 locos durissimos mollit, cū diu alijs me-
 dicamētis nihil profectū est. CLVII.

Ad lumborum dolorem malagma
 quod propriè facit: Picis liquidæ sexta-
 rios duos, olei ueteris sextarium unum,
 resinæ terebinthinæ sextariū unū, ceræ
 p^o. libram & trientem, magmatis p^o. besa-
 sem, aphronitri p^o. trientem. Coquitur

pix cū oleo, donec spissa fiat, & post ea
adīciť ei resina, deinde cera, & secun-
dum hāc ex interuallo magma. Vbi ha-
bet emplastri figurā medicamentū, tol-
litur ab igne cū tepere cōperit, & apha-
ronitrū aspergitur sensim, ne superfundatur
quod in cacabo est.

Ad podagram.

CLVIII.

AD podagrā caldam cū feruore, &
tumore rubicūdo, quam caldā uo-
cant, benefacit primis diebus herba ur-
ceolaris, item caseus mollis recēs per se,
postea herbæ salis pusillum admiscere
oportet. Item facit apiū uiride per se &
cum polenta. Nec minus solanū, portu-
laca, plantago, spongia uel rhodia, uel
africana mollis ex aqua frigida, lana suc-
cida ex rosa & uino. Subinde autē hęc
omnia mutare oportet prius, quā ex-
calefiant. Prodest & omentū caprinū.
Item faba molita cū suis ualuulis ex ace-
to cū melle diluto cōspersa & imposita,
ducit enim sanguinem, & dolorē leuat.
Benefaciūt & mala citria q̄maxime co-
cta, ex aceti sextarijs tribus, donec madī-
da fiāt.

da fiant: quibus tritis adiungitur aluminis fissi
 p^o. uncia, myrrhæ p^o. sextās. Benefacit &
 aloë aceto diluta, & per pinnā pedibus
 inducta. Item opium lacte muliebri dilutum.
 Mirificè uerò hoc facit cataplasma, id
 est, superpositum medicamentum. CLIX.

Tollit enim triduo dolorē lomenti he-
 mina, feniculi seminis cyathi duo, polen-
 tæ tenuis cyathi duo. Commiscentur hæc
 in unum confusa, molita, trita, deinde con-
 sparguntur aqua pluuiæ: et ita temperantur,
 ne durum sit medicamentum, aut aquatum ni-
 mis. Impositum protinus leuat, triduo tol-
 lit dolorē. Hoc constat, si quis ter in men-
 se inter denos dies usus fuerit, in nocte
 non laboraturum. CLX.

Ad frigidā podagrā, quæ sine tumo-
 re et rubore consistit, cataplasma: Piperis
 nigri moliti hemina, feniculi seminis co-
 tusi hemina. Coquuntur ex aqua: utraque
 ubi temperata sunt, adiungitur axungia suilla,
 & dum calet, pano spisso inducto medica-
 mentum imponitur. Benefacit ad idē genus
 & lini seminis, & fœni græci seminis,
 farinæ ordeaceæ, singulorum bini se-
 xtarum, cribrati in unum commiscentur:

inde coquere oportet quod satis erit ex aqua & oleo: subinde calidum cataplasma etiam imponere. Ad hos benefacit & hybisci radix ex aqua mulsa cocta & imposita. Item sabucum cum axungia uetere tritum & impositum. Adiectus & brassicae cinis cum axungia, uel semen caulium. Vbi autem impetus cessaue- rit & in hoc, & in priore genere poda- grae, calda aqua marina diu fouēdi sunt: uel, si haec non erit, aquae purae feruenti salē adijcito, post epiphemate uti oportet, quod ad parotidas scriptū est. Tolle- lit enim citò reliquias per sudores, & in futurum confirmat nervos, nec patitur facile uitiari.

CLXI.

Scio quendam hoc quasi acopome- dicum usum in noctem, nec postea tenta- tum podagra, cum antè diu esset uexa- tus. Lanam succidam pondo libra, uis- ni ueteris sextario diu lauabat: deinde expressam reijciebat: uino autem resi- duo adijciebat aphronitri usti pōdo se- xtantem, olei ueteris p^o. libram: repo- nebat in oleario fictili: utebatur, ut supe- rius dicitur.

rius dixi, in nocte. Multis pfuit ad corpus in duplici calceo pellem caninam habere.

CLXII.

Ad utramlibet podagram torpedinem nigram uiuam cum accesserit dolor, subiicere pedibus oportet, statibus in littore non sicco, sed quod alluit mare, donec sentiat torpere pedem totum & tibiā usq; ad genua. Hoc & in præsenti tollit dolorem, & in futurum remediāt. Hoc Anthero Tiberij libertus supra hæreditates remediatus est.

Genera medicamentorum, & demonstrationes serpentum ictus, morsusq;.

CLXIII.

VT sis tutus, etiam si quando rus secesseris, ponā theriacarū compositiones, id est, ad serpentū morsus, atq; ictus medicamenta. Sed prius quæ cognita habui remedia, ne cui serpētes noceāt, dicā. Habere ergo incinctū oportet peucedanum, uel cerui cum captus est, in oculi angulo, qui est ad nares uersus, quæ inueniuntur sordes uirosi odoris, has Siciliae uenatores diligenter colligunt, & habent in cincto propter an-

tedictam causam. Idem præstat & hiera-
borane, & trifolium acutum, quod ὄξυ-
τρίφυλλον Græci appellant: nascitur &
hoc Sicilæ plurimum, nam in Italiæ re-
gionibus nusquàm eam uidi herbam, ni-
si in Lunæ portu cum Britanniam pe-
teremus cum deo nostro Cæsare, pluri-
mum super circundatos montes. Est au-
tem folijs, & specie, & numero similis
communi trifolio, nisi quod huius ple-
niora sunt, & quasi lanuginem quandā
super se habent, & in extrema parte ue-
lut aculeum eminentem. Sed huius fru-
tex duorum pedum interdum, aut etiā
amplior cōspicitur, & odorem grauem
emittit, quorum nihil circa patrense tri-
folium inuenitur. Sed utrasque superius
dictas herbas, quas cum inueneris, pri-
die notare oportet, & circūscribere sin-
istra aure fruges aliquas ponentem, atq;
postero die ante solis ortū sinistra manu
uellere, ita illigatas habere. CLXIII.

In Africa, aut sicubi scorpiones sunt
noxij, stellionem aridum incinctū opor-
tet habere.

CLXV.
Theriace

Theriace prima.

CLXV.

Theriace facit ad omniū serpētium
 morsus, & ictus, & adflatus. Miri-
 ficè eadem prodest & ad contusiones,
 & ad conuulsiones interiorum partium
 laterisq; ex qualibet causa, & pectoris
 dolores. Vitis albæ radicis pōdo octo,
 trifoliū acuti seminis, quod & ipsum in
 extremo aculeū habet, uel eiusdem ra-
 dicis trepōdo, panacis p^o. iij. terræ ma-
 li. *. p^o. v. rori marini radicis. *. p^o. iij. la-
 seris. *. p^o. iij. gingiberis. *. pond. iij.
 rutæ syluaticæ. *. p^o. sex. cumini thebai-
 ci. *. p^o. iij. myrrhæ. *. pond. iij. cumini
 æthiopici. *. p^o. v. castorei. *. p^o. iij. eryn-
 gi radicis. *. p^o. iij. serpylli. *. pond. iij.
 erui albi seminis moliti. *. p^o. xij. Chio
 uino consperguntur contusa ac trita: fi-
 unt pastilli. *. pond. unius, aut uictori-
 ati. Dantur ex uino mero uetere, uel
 ex mixto, uel aqua: quæ si non fuerint,
 per se commanducandus erit pastillus
 & deuorandus.

Theriace secunda.

CLXVI.

Alter pastillus ad eadē facit: Cinna

mi. *.p°. iij. serpylli. *.p°. iij. staphisagria, quam herbā pediculariā quidam uocāt, quòd pediculos necat, à quibus hoc nomen trahit, seminis. *.p°. iij. & uictoriati, piperis albi. *.p°. vi. peucedani lactis. *.p°. viij. & uictoriati, glycyssidæ nigræ seminis, quam pœoniam Græcorum quidam appellant. *.p°. unius & uictoriati, terræ mali. *.p°. triū, nasturcij seminis. *.p°. iij. cachryos. *.p°. duū & uictoriati, castorei. *.p°. duum, saliūcæ *.p°. quinque.

Hic nonnullæ desunt compositiones: Theriace tertia ad aspidem, Theriace ad uiperæ morsum propriè, Antidotos Zopyri, & media pars antidoti mithriacati, quarum aliquæ hic ex Galeno secundo antidotorum restituuntur à

Io. Ruellio.

Altera Theriace etiam ad aspidem. CLXVII.

Antidotos altera ad aspidis morsum siue præsumpta, siue post data: gentianæ. *.p°. iij. trifolij. *.p°. iij. seminis eiusdē. *.p°. duū, polij. *.p°. iij. mali terræ. *.p°. duum, peucedani radicis, galbani, singulorum. *.p°. duum, petrosæ

petroselini. *. p^o. iij. rutæ syluaticæ. *.
 p^o. trium, pyrethri. *. p^o. unius, herbæ pe-
 diculariæ, quā uocant σαφίδα ἀργία, tan-
 tundem, maceris. *. p^o. iij. uitis albæ ra-
 dicis. *. p^o. duū, piperis candidi tantun-
 dem, ammoniacæ guttæ. *. p^o. unius &
 uictoriati, acori. *. p^o. iij. uarbasci, aiuge-
 idææ, chamæleæ, marubij tenuis, cony-
 zæ minoris, cumini æthiopici, lachry-
 mæ papaueris, castorei, feniculi semi-
 nis, agarici, casia rufæ, schoeni, idest iun-
 ci odorati floris, radicis ponticæ, singu-
 lorum. *. p^o. ij. dauci cretici. *. p^o. i. & ui-
 ctoriati, opopanacis tantundē, sagape-
 ni. *. p^o. ij. & uictoriati, abrotoni. *. p^o. i.
 & uictoriati, styracis dictamni, singu-
 lorū. *. p^o. unius & uictoriati, cinnamo-
 mi, nardi, singulorum. *. p^o. iij. myrrhæ.
 *. p^o. iij. thuris. *. p^o. unius, croci. *. p^o.
 yij. anesi. *. p^o. unius, cyrenaicæ lachry-
 mæ. *. p^o. i. hinnuli coaguli. *. p^o. iij. mel-
 lis attici, qd' ad ea excipiēda satis sit: inde
 sumit nucis abellanæ tuberculo. Sic præ-
 sumpta à morfu tuet. Hæc cōpositio ad
 Antipatrū autorem refert. C L X V I I I.

Ad uiperæ morsum propriè.

Non restituta.

CLXIX.

Antidotos Zopyri ad lethalia uenena & omnem serpentis ictum efficax, ratio componendi hæc est: Opobalsami. *.p°. trium, nardi indicæ, myrrhæ, troglitidis, iunci rotundi floris, cinnamomi, characiæ, costi recentis, piperis longi, hypocystidis, piperis nigri, scordij, meucretici, cardamomi, singulorum *.p°. iij. thuris masculi, opobalsami, dictamni, singulorū. *.p°. vi. petroselinī, casia rufæ, singulorū. *.p°. viij. croci corricij. *.pond. viij. mellis attici quod ad ea colligenda satis sit. Datur abellanae nucis magnitudine, si febris absit, ex uino, febricitantibus ex aqua mulsa. Prodest etiam sanguinem excreantibus, coeliacis, iocinerosis, lienosis, & renum dolore uexatis, emortuos foetus & secundas hærentes trahit.

CLXX.

Antidotos mithridatis recipit hæc: Meu. *.pon. duū, lachrymæ papaueris pondo uictoriati, styracis. *.p°. viij. polij, casia nigræ, seselis, bdellij, piperis albi, sin-

bi, singulorum. *.p°.v. & uictoriati, hypocystidis succi, myrrhæ, thuris masculi, castorei, piperis lōgi, cyphis, malobathri foliorū, singulorū. *.p°.vi. scordij, costi, singulorum. *.p°.vi. & uictoriati, nardi syriaci. *.p°.vi. dauci cretici. *.p°.vi. & uictoriati, croci, cinnami, gingiberis, singulorū. *.p°.vi. succi radicis dulcis, agarici, singulorum. *.pond.vij. & uictoriati.

Hæc defuerant in compositione: sequentia in ponderibus & mēsuris & effectibus mithridatij compositioni, quæ est apud Galenum citato loco, consentiunt.

Acori. *.p°.duū, phu. *.p°.i. sagapeni *.p°.ij. iris Illyricæ. *.p°.ij. balsami seminis. *.p°.duum, rutæ syluaticæ. *.p°.ij. gētianæ. *.p°.ij. anesi. *.p°.trium, thlaspis. *.p°.vi. & uictoriati, rosæ aridæ. *.p°.iiij. mysi. *.p°.iiij. acaciæ *.p°.trium, commis. *.p°.duū, cardamomi. *.p°.ij. schoeni floris. *.p°.vi. & uictoriati, opopanacis. *.pondo sex, opobalsami. *.pond.sex & uictoriati, galbani. *.pondo sex, & uictoriati, resinæ terebinthinæ

*.p°. sex & uictoriati, rubricæ lemnia
 *.p°. vii. melle attico & uino chio con-
 spergito, donec habeat spissitudinē mel-
 lis. Reponitur uitreo uase. Dandū au-
 tem est his qui malum medicamentum
 sumpserunt, fabæ ægyptiæ magnitudi-
 ne, ex uini meri, si poterit, cyathis sex:
 sin minus, mixti meracius cyathis qua-
 tuor cotidie. Et à serpente læsis danda
 erit. Ex mulso autem, quorum iecur du-
 rum est, aut arquati sunt, & quibus alio-
 quin urinā mouere studemus. Sed fabæ
 nostratis magnitudinis tussietibus, ocu-
 lis laborantibus, latus dolentibus: cæte-
 rum magnitudine ciceris celiacis. Pro-
 dest enim & his uiciæ magnitudo ante
 accessionem febriū, tetanicis, opisthoro-
 nicis, spasmo correptis. Adiuuat enim
 eos lupini magnitudine, sed cum aquæ
 cyathis tribus.

Antidotus Apulei Celsi.

CLXXI.

Antidotus Apulei Celsi præce-
 ptoris, quam quotannis compo-
 nebat, & genere quodam publicè mitte-
 bat Centuripas, unde ortus erat, quia in
 Sicilia

Sicilia plurimi fiunt rabiosi canes. Facit enim ad horū morsum protinus quidam data per dies triginta, ita ut aquæ, id est, liquoris timore nunq̃ tentetur: qui cū accidit, summo cruciatu ad mortem eos compellit, quos ob antè dictam causam ὀδονόστος Græci appellant. In ipsa autē correptione uti oportet ea, data cū rosæ cyathis tribus & exigua aqua * .p^o.i. Hoc proficit, ut aquam postea sine timore sumant, & minus quidem liberatī hac difficultate cruciantur. Cæterum nemo adhuc correptus hoc malo, quantum ego scio, expeditus est. Quamquā peruenit ad me opinio, esse in insula Creta barbarum quendam naufragio appulsum, maiorē natu publicè mercedem accipientem. Quinetiam cum liquore timēt, & latratus edūt, spasmōq̃ uexātur: remediū, brachio sinistro alligato efficere, ut & potionē accipiāt, & liberentur uitio: quod adhuc ante antidotum Celsi inter omnes quasi insaniabile constitit.

CLXXII.

Hoc ego cum quærerem ab hospite

i-5

meo legato inde misso, nomine Zopyro, Gordiense medico, qd esset pro magno munere accepi. Dixit autē hyænæ corij particulā esse panno inligatam: qd ego adhuc non sum expertus, quamuis p̄tinus magna cura hyænā inuenerim, & pellē paratam habeā: quia nō incidit ex eo quisq̃, & opto quidē ne incidat: sed quia id nō est in nostra potestate, si casu inciderit, remediū habere oportet ad tantæ rei experimentum. Antidotus autem Celsi hæc recipit. CLXXIII.

Nardi syriaci, croci, myrrhæ, costi, cassiæ, cinnami, schoeni, piperis albi, piperi lōgi, castorei, galbani, resinæ terebinthinæ, opiī, singulorū. *.p°.iij. alterci albi. *.p°.ij. anesi. *.p°.i. apij seminis, tragacanthi, singulorū, *.p°.sex, mellis atticī sextariū unum, uini falerni uncia. In hoc maceratur tragacanthū & opiū pri die: postero die cōtusis cæteris, miscent̃ in melle galbanū & resina, fictili patella super carbones imposita resoluuntur: deinde arida asperguntur, & si opus est adiicĩ mel: & ut cerati teneri spissitudinem habeāt, & rursus patella super ignē

imponit, moueturq; quæ sunt in ea, spatha fraxinea. Coquitur medicamentum, donec crocinum habeat colorē: ultima quæ sunt uino macerata adiungunt: uase uitreo antidotus reponitur. Datur fabæ ægyptiæ magnitudine ex aqua. Facit aut etiā ad stomachi omne uitiū, et præcipuè quod cū fluore cōsistit. Facit & ad oculorū epiphoras, & ad tormina, & ad colī inflationē, iecinoris, pectoris dolorem, tussienteis, aduersus mala medicamenta omnia, serpentium morsus uel ictus. Oportet aut locū morsum à rabioso cane, uel à serpente diu tenere in exulcerationem: neq; pati cicatricem ducere, ut uirus illa pertrahatur. CLXXIIII.

Extrā itaq; ea sunt imponēda, quæ etiā sana corpora exulcerant, ut alliū, lepidiū, celidoniū, batracium, sinapis, scylla, cepa cū aceto. Optime facit & per se caprifici liber per se cōtritū & impositus hulceri. Itē laser per se.

Compositio emplastri.

CLXXV.

EMplastrum antidotum, sed multo magis emplastri huius uis facit, quo Augusta propter huiusmodi casus

habuit compositum, & multis profuit.
 Accepimus à Triphone præceptore nostro: Iris Illyricæ. *. p^o. v. castorei Pontici. *. p^o. v. caprificus lactis aridi. *. p^o. v. canis nigri adipis. *. p^o. viij. eiusdem sanguinis. *. p^o. x. resinæ terebinthinæ. *. p^o. viij. leporis coaguli. *. p^o. iij. salis ammoniaci. *. p^o. duum, laseris syrenaici. *. p^o. duum, aut syriaci. *. p^o. iij. ceræ ponticæ. *. p^o. xxxvi. olei ueteris cyathi duo, acetis scillitis cyathi tres. Arida ex aceto teruntur: quæ liquefieri possunt, oleo ad ignem liquefacto miscentur, mortario fritis & temperatis in mellis spissitudinem. Vitreo reponitur.

Antidotus Cassij.

CLXXVI.

Antidotus Cassij medici facit aduersus toxicum potum. Eadem si quis uenenato telo percussus est. Præterea ad omnis serpētis morsus aut ictus. Præcipue ad canis rabiosi morsus, bis die sumpta. *. p^o. unius, ex aqua mulsa. Facit ad pectoris & lateris dolorem, & tussim, & omnia interanea inflatiōe, a liocq; dolore, aut quouis correpta. Nar
 di

di spicæ syriacæ. *. p^o. iij. costi. *. p^o. iij.
 cinnami, gētianæ, casia, myrrha, singu-
 lorum. *. p^o. trium, croci. *. p^o. triū, uua
 passæ purgata. *. p^o. duum, schoeni. *. p^o.
 duum, opobalsami. *. p^o. duum, mylis,
 dauci, singulorū. *. p^o. duū, cumini æthio-
 pici. *. p^o. duum, acori. *. p^o. iij. & uicto-
 riati, asari. *. p^o. unius & uictoriati, pe-
 troselini. *. p^o. unius & uictoriati, pipe-
 ris longi. *. p^o. i. & uictoriati, piperis al-
 bi. *. p^o. unius & uictoriati, phu pontici
 seminis. *. p^o. trium, rapæ seminis. *. p^o.
 iij. nardi folia. *. p^o. iij. scyllæ uictoriati
 *. p^o. pondus, feniculi seminis. *. p^o. iij.
 mellis attici quod satis erit, ad uenenum
 & ad serpentes, ex uino: ad cæteros do-
 lores interaneorum, ex aqua.

Antidotus Marciani medici. CLXXVII.

Antidotus Marciani medici, cui
 quia nihil deest, τελεῖα dicitur græ-
 cè, id est perfecta. Facit ad omnia hæc
 uitia, ad quæ superiores antidoti omnes.
 Hoc Augusto Cæsari componebatur.
 Cinnami. *. p^o. viij. amomi. *. p^o. yi. casia
 nigra. *. p^o. xxv. croci. *. p^o. xvi. schoeni

*.p°.v. thuris. *.p°.v. piperis albi. *.p°.v.
 duo, myrrhæ. *.p°.x. piperis lōgi. *.p°.x.
 nardi indicæ. *.p°.x. S. nardi celticæ. *.
 p°.xvi. rosæ aridæ. *.p°.vi. costi albi. *.
 p°.duū, opobalsami. *.p°.iij. laferis cire
 naici uictoriati pōdus, uel syriaci. *.p°.
 i. stœcados. *.p°.sex, gentianæ. *.p°.v.
 trifolij acuti radicis. *.p°.iij. uel eiusdē
 seminis. *.p°.triū, scordij. *.p°.x. polij
 *.p°.v. asari. *.p°.duum, acori. *.p°.iij.
 phu. *.p°.iij. misy. *.p°.duum, dictamni
 *.p°.xij. ammoniaci guttæ. *.p°.trium,
 agarici. *.p°.duum semis, balsami semi-
 nis grana. p°.xx. petroselini. *.p°.vi. et ui-
 ctoriati, rutæ syluaticæ. *.p°.trium se-
 mis, feniculi seminis. *.pond. trium se-
 mis, dauci cretici. *.p°.iij. anesi. *.p°.
 duum, cumini æthiopici. *.pond. duū,
 rapæ seminis. *.p°.v. & uictoriati, na-
 pi syluatici seminis. *.pond. trium, ana-
 tis fœminæ recentis. *.p°.ij. anatis ma-
 sculi sanguinis aridi. *.pond. iij. hœdi
 masculi sanguinis aridi. *.p°.iij. testu-
 dinis marinæ sanguinis aridi. *.p°.vi. S.
 anseris masculi sanguinis aridi. *.p°.iij.
 mellis

mellis attici qđ satis erit. Facit ad om̃ia:
hæc ego cōposita habeo. CLXXVIII.

Quoniam antidotos, quas optimas
sciūmus, posui in facientibus ad omne
malum uitium: aliud medicamentum
etiam ex multis rebus, simplicia quo-
que medicamenta, & propria remedia
monstraui. Interdum enim hæc melius
aduersus quædam, quàm antidotos fa-
ciunt. Trademus autem singulorum ma-
lorum medicamentorum epotorum si-
gna, quò facilius intelligatur, qđ quis-
que sumpserit, & qua ratione adiuuari
debeat.

Ad cicutam.

CLXXIX.

Cicutam ergo potā caligo, mētisq;
alienatio, et artuū gelatio insequi-
tur, ultimoq; præfocātur qui eam sum-
pserunt, nihilq; sentiunt. Adiuuari au-
tem debēt in initijs uino mero subinde
quamplurimo caldo, & per se, & cum
pipere, & cum styrace poto. Atqui ma-
ximè prodest lac asininum datum: si mi-
nus, uaccinum, aut quodlibet. Opor-
tet autem & aluum acri clustere ducere

eorum, & extrā super uētre[m] imponere
farinam ordeaceam, uel triticeam coctā
ex uino caldam.

Ad opium.

CLXXX.

O Pium potum, quod quidam me-
conium uocant, ab odoris graui-
tate intelligitur: papaueris enim uiridis,
cuius succus est, qualitatem repræsentat.
Facit autem capitis grauitatem, gelati-
onem & liuorem artuum, sudoresq[ue] fri-
gidos manare. Præterea spirationē im-
pedit, mentem soporat, sensus que aba-
lienat. Adiuuari porrò debēt qui bibe-
runt, aqua cum oleo in uinū admixtis,
sæpius datis, & frequenter reiectis per
pinnam aut lorum uomitoriū. Prodest
& uini cyathus, & passi & olei cyathus
eadem ratione datus. Item uinū & ace-
tum parī mensura datum ex aqua mulsa
cum rosa eius mensuræ, ita ut ista subin-
de cogatur reijcere. Præterea caput ro-
sa & aceto sine intermissione curet, eo-
rumq[ue] pedes adsiduè fricentur manibus
siccis, aut linteo aspro inuolutis. Pro-
dest & sinapi ex aceto tritū, circundatū
pedibus

pedibus cruribusq̃, & à somni tempore prohibere ne obsopiantur.

Ad altercum.

CLXXXI.

Altercum, quod Græci ὕσχυα μορ uocant, qui biberūt, caput graue uenisq̃ distentum habent, mente abalienabuntur cum quadam uerborū alteratione, inde enim hoc nomen herba trahit altercum: postea sopiuntur, & omni sensu carent, liuiscētibus membris eorum. Adiuuantur autē lacte poto asinino quāplurimo, uel quolibet alio recentī per se, uel decocto. Sed n̄ prius aqua mulsa sæpius pota cogatur per pinā reñcere. Opio læsi similiter curent.

Ad gypsum.

CLXXXII.

Gypso poto stomachus, ueterq̃ dolore uasto urgetur, frigidus sudor subsequitur, oculi sanguilenti conspiciuntur, urina alba redditur, concrescit in aliqua parte uentris quod potum est, & tactu quasi saxum percipitur. Adiuuari autem debent qui his malis uexantur, lixiuio è sarmentorum cinere facto quamplurimo poto. Item aqua thymū,

k

aut origanum decoctum habente.

Ad spumam argenti.

CLXXXIII.

S Puma argentea pota, quam Græci *λιθαργυρον* dicunt, uentris infert grauitatem, inflammationem, postea dolorem cum urinæ difficili exitu procedente tempore; coloris quidem quasi plumbei sunt: præcipuè hæc deformitas circa faciem deprehenditur. Suppurāt autem plurimæ partes eorum. Adiuuātur secundum reiectionē aqua mulsa, acriq; curatione, pipere, myrrha, apij semine, pōdere parī in unū mixtis, ex eoq; medicamēto. * . p°. unius dare cum uini cyathis tribus quatuor'ue cotidie potis.

Ad cerussam.

CLXXXIIII.

C Erussa, quam Græci *ψιμύθιον* uocant, qui biberunt, facile deprehenduntur, linguam enim albam habent, commissuras'que dentiū albicantes. Præterea nauseant, reijciunt potum medicamento, caligant, magis magisque uertigine quadam urgentur. Postea spiritus uia intercluditur, & præfocantur. Adiuuantur autem post uomitum ab oleo,

leo, uel ab aqua mulsa, cremore ptisanæ
caldo largiore accepto, sed bene unctō.
Item lacte cū melle poto. Facit & mal
ua discoc̃ta, concisa, sale & oleo pipe
reꝝ condita, & pro sorbitione data per
se, uel cum urtica, herbaꝝ mercuriali.
Profunt & nucleorum persicorum inte
riora ex uino trita atq; pota quampluri
ma. Item lixiuia calda ex cinere sarmen
torum facta.

Ad coriandrum.

CLXXXV.

COriandrum datum apparet qui
dem ab odore spirationis totiusq;
corporis. Redolet enim & hoc herbam
ut infectum. Intelligitur autem ex gu
stu. Facit porrò raucitatem, & mentem
mouet. Adiuuari autem debent qui bi
berunt, ex uino mero atq; plurimo, uel
aqua marina, uel muria dura pota. Item
ouis anserinis sorbilibus plurimum salis
habētibus, uel iure gallinaceo, agnino
ue quampinguissimo, & salsissimo per
se poto.

Ad leporem marinum.

CLXXXVI.

LEporis marini gustus nō absimilis

illotis piscibus, aut etiā putentibus : qui
sumpserunt autem, stomacho uesicāq;
adficiuntur, ita ut urinam quidem diffi-
culter, & cum dolore, purpureiq; colo-
ris reddant. Stomacho item tento & do-
lenti sunt, auersoq; ab omni esca, præci-
puè pisce. Nauseant præterea & subin-
de reñciunt spumosa, interdum biliosa
aut sanguilenta, & maximè cum simula-
uit, aut nominauit aliquis piscem. In so-
mnis littoris pulsī fluctus uidentur sub-
inde audire. Oculi eorum exulceran-
tur, genæ inflantur. Coloris mali, & ue-
luti plumbei fiunt, minutatimq; per ta-
bem quasi phthisici consumuntur. Adiu-
uari autem debent hoc malo circūueni-
ti, lacte muliebri, uel equino, uel uaccia-
no, aut asinino quā plurimo cotidie per
se, aut cū melle sumpto. Prodest & mal-
uæ sorbitio benè uncta & salsa. Itē pro-
sunt malorum punicatorū grana adsiduè
data. Benefacit & pix cedria, si quis in-
de bina, ternāue cochlearia eius sumpse-
rit per se, uel ex passi cyathis duobus tri-
bus ue. Item benefaciunt iuniperi tritæ
quam

quāplurimo cū passo, aut per se datæ.

Ad salamandram.

CLXXXVII.

Salamandra quibus data est, lingua
exasperatur, corpus inualidum fit:
præter hoc torpet rigoribus quibusdam
& liuoribus quasi maculis uariat. Adiu-
uari autem debent quibus impacta est,
melle quamplurimo per se, uel cum resi-
na ex pinu, cuius etiam tenera folia cū
herba quam Græci χαμαιπύθου appel-
lant, decocta ex aqua mulsa prosunt.
Item lini seminis farina ex aqua mulsa
sumpta quamplurimum bene adiuuat.

Ad aconitum.

CLXXXVIII.

Aconiti gustus est auster atq; sub-
amarus. Potum autem protinus fa-
cit corpus graue & displicens. Mordet
autem stomachum & cor adficit: itaque
sudor euestigio insequit, multus & fri-
gidus, maximè circa oculos & frontem
apparet. Inflantur intestina, & uēti plu-
rimum emittunt, qui biberunt, capitisq;
dolorem habent cum uertigine quadam
adsiduè quidem, sed præcipuè cum se è
lectulo leuare conantur. Proprium est

k 3

autem huius malī medicamēti protinus
 liuidos articulos & artus facere. Sed ad-
 iuuantur facilē qui id sumpserunt, ruta
 quamplurima pota cum uino: item iure
 gallinae pinguis uel bubulae. Prodest &
 his uinum chamæpythyn decoctam in
 se habens, item acetum melle mixtum,
 in quo ferri stercus, quod σκωρίαν Græ-
 ci uocant, ustum, prius inferuescat sæ-
 pius, & ita detur. Item proficit abroto-
 ni pondo sextans ex uino datum, & ori-
 gani pondo sextans eodem modo datū.
 Præcipuē autem adiuuabit, si quis coa-
 gulum leporis, hīnuli, & porci in unum
 miscuerit, & dederit ex uini hemina aut
 cyathis tribus. *. pond. i. uel uictoriati
 pondus.

Ad cantharidas.

CLXXXIX.

C Antharides gustum & odorē si-
 milem pici ē cedro factæ habent.
 Potæ stomachi dolorem, morsusq; ex-
 citant, præcipuē uesicæ. Quamobrē qui
 biberūt eas, difficulter urinā & cum san-
 guine reddunt, exulcerata scilicet uesi-
 ca; præterea animo subinde linquntur
 deficiunt

deficiuntq̃. Adiuuantur autem cum sæpius reiecerūt, passo cum oleo poto uel omni lacte, sed debent plurimū eius sumere. Itē profunt eis nuclei pini per se sumpti, uel ex aqua mulsa, aut ex passo triti & dati. Item cucumeris semen purgatum, & lini semen ex passo datum. Adiuuat bene & ius pingue agninum, uel ex bubula factum, & farina triticea pultis more cocta, plurimū anserini adipis habente. Prodest & samia cretæ. *. p^o. iiij. cū passi cyathis quatuor mixtisq̃ aqua datum. Item oleum irinum ex ruta tritum & potum.

Ad buprestim.

C X C.

BVprestis gustus est nitri similis. Facit autem tumorem stomachiq̃ infinitum dolorem, & inflat totū corpus in speciem hydropici. Adiuuatur aqua ficus aridæ decoctæ, & ipsa ficu plurimum sumpta. Item passo plurimum & lacte muliebri, & iure suillo pingui accepto, & nitri. *. p^o. iiij. cum aquæ hemina dato, & cæteris quæ supra ad cantharidas scripta sunt.

k 4

Ad dorycnion.

CXCII.

DOrycnion gustum quidem habet lactis, potum uerò singultus crebro facit, & uomitus frequenter concitat. Reijciunt autē ab stomachoamenta, quæ etiam simillima torminosi, subindeq; animo deficiuntur. Adiuuari autem debent læsi eo, lacte asinino, equino, bubulo, conchilijs omnibus crudis atq; decoctis.

Ad Ixiam.

CXCIII.

IXia, quam quidam chamæleonta uocant, odorem habet, cū sumitur, oculi; pota autem linguæ tumorem facit. Mentem abalienat, uentremq; & omnes naturales exitus supprimit. Adiuuatur autē læsi ab ea, absinthio poto cū uino. Item castorei, *. p°. ij. dato ex uino cyathis quatuor, & rutæ fruticibus quinque uel sex. Facit bene & chamælea. *. p°. triū, ex uini cyathis tribus aqua mixtis, nec minus radix laseris ex uino data. Tragoriganum eodem modo datum.

Ad cphemeron.

CXCIII.

Ephemeron potū protinus quidem totum

totū os prurire facit uelut scylla tactū,
 postea etiam adurit quasi pipere mandu-
 cato, secundum hæc quoq; stomachum
 mordendo exulcerat: atq; qui id bibe-
 rint, primum ab ore sanguinem expu-
 unt, deinde ex stomacho cruorem reiñ-
 ciunt, postea per sellas, & iam abundan-
 tius eundem deñciunt. Adiuuabuntur
 autē læsi ab eo, polygonij succo quam-
 plurimo per se poto, uel arido trito pon-
 do libræ, dato cum aqua. Præmaceran-
 tur autē mala cydonia, aut uitis capreo-
 li, aut myrti baccæ, aut eiusdem folia.

Ad toxicum.

CXCIII.

TOxicum cuius sit gustus haud faci-
 le quiuis dixerit. Verum cum potū
 est, euestigio ciet dolorem omnium in-
 teraneorum infinitum, & uelut telo tra-
 iectorum, concitatq; mentis furorem,
 cogitq; exululare, & palpitare lingua si-
 militer decollatorū capitibus: nihil em̄
 potest intelligi ex uoce eorum. Adiu-
 uantur autem qui id biberūt, rosa pota,
 aut oleo irino, coactiq; frequentius reiñ-
 cere. Item aluo acri clysmo sæpius du-

cta, postea passo, lacte, & antidoto mis-
thridatio.

Ad pharicum.

CXC V.

Pharicum & ipsum dicitur ex com-
pluribus componi, gustumq; habe-
re nardi. Potū autem facit spasmon, ci-
tò exanimat. Adiuuant uerò læsi ab eo
saliunca, id est, nardo syluestri quamplu-
rima ex uino sæpius data. Item olusa-
tri radice aut semine ex uino dato. Be-
nefacit & hoc medicamentum: galbani
puri. *. p°. duum, myrrhæ. *. p°. unius cū
passi cyathis quatuor datū. *. p°. i. et hoc
etiam ad omne medicamentum facit.

Ad tauri sanguinem.

CXC VI.

Tauri sanguinis potum quamuis
quis difficilè cælauerit, hūc tamen
uestigia cruoris relicta inter dentium
commissuras produnt. Nauseant autem
& præfocantur qui biberunt, cum gela-
tur. Sed adiuuātur aceto calido sæpius
poto & iniecto per se, uel cum nitro la-
seris uel radice.

Ad lac potum.

CXC VII.

Lac potum & gelatum odore spira-
tionis

tionis (si non confitebitur qui laborat)
cognoscetur : præfocant autem & hoc
homines. Adiuuari autem debent qui ab
ea laborant, menta quāplurima sæpius
sumpta. Item coagulo agnino, lepori-
no, porcino, uictoriati pondere ex aqua
bis ter ue dato. Prodest & laseris radix
cum posca, & alius acri clysmo ducta.

Ad fungos.

C X C V I I I.

Fungis uenenatis cum quis laborat,
primum nauseat, nec quicquam ma-
gnopere reijcit : postea stomachū uen-
trisq; & præcordiorum infinitos habet
dolores, manant sudores frigidi per ar-
tus, qui & ipsi gelantur celerrimè, nisi
citè succurratur. Adiuuantur autem ra-
dice ea quam nos edimus, acri quam-
plurima per se, uel cum sale manduca-
ta, eiusque semine, si ipsa non fuerit,
poto ex uino. Item ruta ex aceto trita &
pota proficit. Nec minus lixiuia cineris
ex sarmentis pota. Adiuuat & nitrū ace-
to dilutum & datum : eodemq; modo
æris flos datus, & mel cum aceto di-
lutum quamplurimum deuoratum.

Oportet autem & oleo antè multo pos-
to cogere eos reijcere quātumcunq; po-
tuerint, & eodem caldo subinde artus
perunctos expressius fricare.

Ad Irudinem.

CXCIX.

IRudinem, quā quidam sanguisugam
uocant, deuoratam, & adhærentem
faucibus, eoq; ipso molestiam, titillatio-
nemq; quandam præstantem, excutere
oportebit aceto quāplurimo epoto per
se, uel cū sale, aut nītro, aut lasere. Idem
faciunt & niuis glebulæ quamplurimū
deuoratae.

Medicamentorum malorum non no-
cet nominum, aut figurarū notitia, sed
ponderis scientia; hanc porrò medicus
nec quærere, nec nosse debet, nisi dñs,
hominibusq; inuisus meritò esse uult,
& contra ius, fasq; professionis egredi.
Illas autē figuras, dico, & nomina ne-
cesse est ei scire, ut & ipse deuitet, ne per
ignorantiā aliquam sumat, & alijs idem
præcipere possit: hoc enim propriū est
Medicinæ, & illud execratissimi phar-
macopolæ contrario oppositi uirtuti
eius,

ciua, ut & in cæteris artibus animaduer-
titur: nulla enim est, quæ nō habeat ad-
uersantē sibi sua specie similitudinis ma-
lignam professionem.

Ad suspicionem mali medicamenti. C C.

Quoties autem suspicio mali medi-
camenti accepta fuerit, primum
assumere oportet quæ nauseam faciūt,
uel oleū per se, uel cum aqua, & reiice-
re: deinde ea quæ uentrem molliūt, tan-
quā lac, album ius pingue & salsum,
chamæleam non cessantem iniicere cly-
stere. Postea remedia propria ad singu-
la quoq; & antidotos sumere.

Implicitas Medicinæ partes inter se
& ita connexas esse constat, ut nullo
modo diduci sine totius professionis de-
trimēto possint. Ex eo intelligit̃, quod
neque chirurgia sine diætetica, neque
hæc sine chirurgia, id est, sine ea parte
quæ medicamētorum utilium usum ha-
bēt, perfici possunt: sed aliæ ab alijs ad-
iuuantur, & quasi consumantur. Itaque
quamuis ex magna parte ad diæteticos
pertinētes compositiones iam exhibue-

rimus, tamen quasi claudicat & uacillat hic liber, nisi eas quoque compositiones, quæ ad chirurgos pertinet, posuerimus quarum initiū ex emplastris faciemus.

Emplastrum Triphonis.

CC I.

EMplastrū chirurgi Triphonis sub uiride quod facit cum uulnus ita actum est, ut os lædatur, uel frangatur, præcipuè caluariæ, κεφαλὴν ideo à Græcis dicitur. Idem si os scabrum, aut putre uetustate uitij factum est, expurgat & educit, quantum eius alienū est. Facit præterea ad canis morsum, & ad hunc recens molle. Squama æris cyprii. *. p^o. xij. thuris. *. pond. vi. ammoniacæ guttæ. *. p^o. sex, resinæ pituinæ, id est, ex picea arbore. *. pond. x. S. resinæ terebinthinæ. *. p^o. vi. adipis uituli pond. quadrans, ceræ pond. triens, olei p^o. semūcia, aceti cyathus unus & dimidiū: acetum intritum consumatur ad omnia quæ teri debeant, dum leuia habuerint mellis spissitudinem: cera, & utraque resina cum adipe purgato & oleo lique scāt, & incoquant, donec habeant spissitudinem
si ceras

si cerati temperaturam, feruentia super-
fundent̃ rebus quæ sunt in mortario mi-
nutatim, & pistillo subinde dū calet, &
permiscebunt̃. Atq; ita dum desinit fer-
uere, emplastrum manibus subigetur, et
reductum in rotundas ampliores, quas
magdalidas dicunt, reponetur.

Emplastrum Megetis chirurgi. C C I I.

EMplastrum Megetis chirurgi sub-
uiride ad eadem facit, componitur
similiter, accipit hæc: Squamæ æris cy-
prii. *. p^o. xxv. ammoniaci guttæ. *. p^o.
xxv. terræ mali, quod ἀρίστολοχίαν Græ-
ci dicunt. *. p^o. xx. iris. *. p^o. xx. alumí-
nis fissi. *. p^o. xx. myrrhæ. *. pond. xxij.
resinæ terebinthinæ. *. p^o. iiij. pituinæ
resinæ. *. p^o. iiij. adipis taurini. *. p^o. iiij.
ceræ. *. pond. iiij. olei ueteris sextarium
unum, aceti acris sextarios. iiij. Compo-
nitur hoc medicamentum cum Canicu-
læ sydus oritur, teritur in sole donec ace-
tum omne consumatur. In quibusdam
hoc emplastrum efficacius, in quibusdā
superius positum inuenitur.

Emplastrum uiride Triphonis chirurgi. CCIII.

EMplastrum uiride Triphonis facit ad uulnera recentia, quo utebatur etiam in gladiatoribus, coloris boni ^{eu} ⁸⁰⁰ ^pideò etiā appellabat. Recipit hæc: æris usti p°. sextantem, aluminis rotundi p°. sextantem, salis ammoniaci pon. sextantem, thuris pollinis p°. sextantē, æruginis rasæ p°. trientem. Hæc teruntur ex aceto aliquot diebus, postea ceræ p°. dua, resinæ frictæ p°. dua, cū olei ueteris p°. dextante, liquefacta ab igne mortario superfunduntur, & mixta manibus subiguntur.

Emplastrum uiride Traseæ chirurgi. CCIIII.

EMplastrum uiride Traseæ chirurgi ad recentia hulcera minus acre: æris usti, *. p°. duodecim, salis ammoniaci, *. p°. nouē. Hæc terere aceto per aliquot dies oportet, donec uiridis color appareat, postea adijcere aluminis fissi, *. pon. viij. Vbi iam omnia leuia facta fuerint, & mellis liquidi temperaturam habuerint, ceræ pondo libra, resinæ frictæ pondo libra, cū olei cyathis quinque liquefacta

liquefacta super ea adiūciuntur, & rursus mortario subiguntur. Refrigeratumq; manibus subigitur ac reponitur.

Emplastrum Triphonis chirurgi uiride. C C V.

EMplastrū uiride Triphōis facit ad recentia uulnera, morsus hominū, sed præcipuè ad uetera hulcera, quæ nullo modo cicatricē ducunt, & callos eminentes circa se habent. Oportet autem tunc nō linteolo, ut cætera, inlinere, sed dilatatum magis manibus in magnitudinē uulneris satis crassum imponere, superque linteola carpta plurima, deinde spōgiam nouam, ex uerbenis murto olea q; factis. Constat ex his: æruginis. *. p°. iiij. squamæ æris. *. p°. sex, thuris polinis. *. pond. vi. galbani. *. p°. iiij. aluminis rotundi. *. p°. iiij. resinæ pītuinæ. *. p°. xxv. ceræ. *. p°. xxv. olei pon. sextante, terebinthinæ p°. selibra, aceti quod satis est. Cōponitur eodem modo quo & superius scripta uiridia emplastra sunt.

Emplastrum uiride Gliconis chirurgi. C C V I.

EMplastrum uiride quod sui generis, meo iudicio, superat omnia, uo

catur Isis. Accipit hæc: æris usti, æris cy-
 prii, æruginis rasæ, salis fossitii, guttæ
 ammoniaci, thuris masculi, mali terræ
 rotundi, quæ ^{ἄριστολογία σπογύλη} Græcè
 dicitur, mali terræ farmetorum, quibus
 unguentarii utuntur, dicitur autem ari-
 stologia clematidis, aluminis rotundi,
 singulorum pond. unciam, myrrhæ, gal-
 bani, aloës, singulorum p^o. sextantē, ce-
 ræ p^o. trientem, resinæ colophonix p^o.
 iiii. uel dua & bessē, olei sextarii unū.
 Hæc em galbano, resina, cera, et oleo su-
 per ignē liquefacta, miscetur mortario,
 præterea cæteris ex aceti sextario uno.
 Facit hoc emplastrū ad detectam mem-
 branam tegentem cerebrū: de industria
 à medicis cū terebratu exciditur, quod
 lædit eam os, uel alioquin detectam, ro-
 sa dilutum & impositum. Item facit
 ad capitis diutinum dolorem, quem ^{κεφαλαλγία} Græci appellant, dolenti lo-
 co raso superpositum, nec minus dies ui-
 ginti. Item facit ad oculorum imminen-
 tes epiphoras, superpositum frontibus.
 Cæteras eodē modo sanguinis eruptio-
 nes è

nes è naribus adiuuat. Et hulceribus factis eiusdem partis rosa dilutū prodest. Nec minus angina correptis faucibus, extrā superpositum, & toto collo. Parotidas initia habentes discutit, suppuras iungit. si quis emissarium collectionis apto loco, id est, infra sinum ubi collectio est, fecerit, quod ὑπόχυσιν Græci dicunt. Eadē ratione suppurationibus in mammis mulierum futuris, aut factis prodest, iūgit omnem partem diuisam, & fibulis arctatam. Præcipuè cum intestina prolapsa & reposita sunt, atq; fartū uulnus, quod à Græcis dicitur γαστροσφαγία. Lateris, stomachi, uētris, iecinoris, lienis dolorē sedat. Adiuuat coeliacos, torminosos uētri toto circundatū. Item uesicæ tumētī prodest. Eodē modo lumborū dolorem leuat. Ad luxatum omne & eiectū, & repositum articulamentū benefacit. Et ad podagrā præter quoduis aliud medicamentū satis cōuenit, & huic mirificè prodest. Fistulas rosa dilutū sanat. Ad carbūculos & cancer imponendū est; purgat eīm, nec patitur latius

serpere: uetera hulcera cicatricē ducere cogit. Punctus neruorū musculorū, qui periculosissimi sunt, quos *νύγματα* Græci dicūt, sine incisiōe aut diuisione sanat cyprio oleo dilutum. Ad neruorum uitia omnia acopo melius facit.

Eiusdem nigrum.

CCVII.

EMplastrum nigrum eius Barbara dicitur, facit ad omne recēs uulnus & contusum, hoc pleriq; in gladiatoribus utuntur. Picis brutiæ. *. p^o. centum, resinæ frictæ. *. p^o. centum, bituminis iudaici. *. pon. centum, ceræ. *. p^o. centū. Hæc cōcisa in minīma frusta, coquuntur cum olei sextario uno donec spissentur: quibus depositis ab igne, & desinentibus nimis feruere, adiicitur spumæ argenteæ. *. p^o. x. cerussæ. *. pond. x. æruginis. *. p^o. v. Et hæc autem cum aceti hemina terere oportet, & minutim aspergere, ne efferuescat medicamentū. Vbi his adiectis & intermixtis intepuerit medicamentum, opopanax oleo dilutus exiguo. *. p^o. duum adiicitur: deinde refrigeratū manibus, & subactum

actum medicamentum, & in partes diuisum, reponit. Huic ergo emplastro, cum ita compositum est, dum adhuc modicè calet, adijcito thuris pollinis pond. trientē; & mirum, quanto efficacius est, sine dolore atq; tumore conseruat uulnera, & celerius sanat.

Emplastrum nigrum Traseæ chirurgi. CCVIII.

EMplastrum Traseæ chirurgi facit ad omnia recētia uulnera. Propriè autem ad neruorum musculorum punctus, contusiones, luxa: & in totum, tumorem non patitur fieri, articulos incisos iungit. Idem & gladiatorum, & omnium hominum ad periculosa uulnera mirificè facit: sinus ueteres, & fistulas iungit: interius iniectum primū, & postea extrà positum. Cerae p^o. iij. picis brutiæ p^o. iij. resinæ frictæ p^o. iij. bituminis saguntini, quod est natura liquidum, p^o. iij. cerussæ, æruginis, chalcitidis, misijs, aluminis fissi, aluminis rotundi, melanterias, quæ creta sutoria dicit, qua ligulæ calceolorum denigrant, gallæ syriacæ, singulorū pondo libra. Hæc

aceto teruntur donec leuia fiant : quibus mellis habentibus spissitudinē , cera, atq; alia quæ igne liquefiunt, bitumenq; super ignem solutum, superfunduntur his quæ sunt in mortario, postea medicamentum manibus subigitur, & reponitur uase fictili acetum habente.

Emplastrum nigrum Aristi.

CCIX.

EMplastrum nigrū Aristi chirurgi facit ad omne recens uulnus mirifice, ad punctus neruorū & ad musculorum. Item ad contusum, luxum, præcipue ad ossa fracta. Sine alligatura enim interdū dimidio celerius sanat ea, & sine dolore seruat; iungit sinū. Habet autem hæc: Spumæ argenteæ. *. p^o. ducentorum, aluminis fissi. *. pond. xxx. picis hispanæ. *. p^o. centum, bituminis iudaici. *. pond. centum, propolis. *. p^o. xxx. æruginis. *. p^o. x. ceræ. *. p^o. centum, ammoniaci guttæ. *. p^o. xxv. terebinthinæ *. p^o. l. olei ueteris sextarios quatuor. Olei inferuescit spuma argētea trita curiose; deinde adiicit bitumen, & ipsum contusum & tritū, Vbi hæc cerati molis ha

lis habent temperamentū, pix adiſcien-
da eſt: deinne cera & propolis, poſtea
ammoniacum, à quo ærugo, ultimū alu-
men aſpergitur. Oportet aut ubi tumor
ſuſpectus eſt, lanam ſuccidā ex uino ſi-
ne oleo ſuperponere.

Emplaſtrum Triphonis.

CCX.

EMplaſtrum nigrū Triphonis, Ba-
ſilicon appellatur, facit ad cōtuſa,
& canis morſum, & furunculos. Idem
roſa dilutum explet concaua uulnera.
Picis brutiæ. *. p°. xl. reſinæ. *. p°. xl. gal-
bani. *. p°. ij. olei cyprei. *. p°. ſeſcūcia,
cū oleo cōmuni. *. p°. ix. liqueſiet, & co-
quitur donec coëat, poſt hoc reſina adiſ-
citur: deinde emplaſtri habens tempera-
mentū, deponitur cacabus, & repente
medicamento galbanum dilatatum, ne
uno loco ſubſidat, adiſcitur.

Emplaſtrum Ariſtichirurgi.

CCXI.

EMplaſtrum nigrū, quod τετραφάρι-
μακρον dicit̃, facit ad eadē. Recipit
hæc: Ceræ, picis, reſinæ frictæ paria pō-
dera, adipis taurini dimidiū: unā omnia
coquuntur, donec emplaſtrum fiat.

Emplastrum nigrum Dionysi chirurgi. CCXII.

EMplastrum Dionysi chirurgi facit ad mediocria uulnera, & in teneris corporibus puerorum. Idem iungit belle uulnera, & sine tumore seruat. Spumæ argenteæ. *. pon. cxx. olei sextarios duos. Hæc super ignem mouentur, donec cerati habeant temperaturam: post hoc adiicitur aluminis. *. p^o. xlv. & decoquitur usquedum rufum medicamentum fiat: post hæc adiicitur resinæ colophonæ. *. pond. xlv. ceræ. *. p^o. xlv. ubi emplastri omnia habuerint spissitudinem, deponitur cacabus, & repente medicamento, & cum desierit feruere, adiicitur galbanum minutatim dilatatū, quò facilius soluatur. *. p^o. iij.

Rursum eiusdem.

CCXIII.

Alterum rubrum medicamentum, quo uenatores utuntur, facit ad canis morsum & omnium quadrupedum. Item & ad offensionē in stirpe, & cætera uulnera mediocria. Spumæ argenteæ p^o. quinque semis, olei ueteris p^o. dua. Hæc coquantur donec coeant: deinde adiicia

adīcitur æris squamæ p°. uncia, & co-
quitur donec colorem rufumumat: po-
stea adīcitur ceræ p°. triens, resinæ fri-
ctæ p°. duo, ammoniaci guttæ, deposito
paulisper cacabo, pond. quadrans, gal-
bani item diuisi in minimas partes, &
rursus reposito ad breue tempus, atque
iterum reposito & non feruenti, galba-
ni pondo sextans.

Coloris incerti.

CCXIII.

EMplastrum coloris incerti facit ad
omnia mediocria uulnera, quadru-
pedum morsus, contusa uel incisa articu-
lamenta (ut fit) cum ad dētem peruenit
pugnis. Idem ad furunculos mirè facit,
& strumas omnemq; duritiem discutit,
si id quis perseveranter imponat. Item
cicatricem ducit diutini hulceris, & in
totum ad omnia leuia in quotidianos
usus mirificum est: tumorem non patia-
tur fieri neq; pus. Hæret, ut fascia nō sit
opus. In balineo non excidet. Hoc ip-
sum est quod tu desiderasti. Olei uete-
ris pondo quinque, spumæ argēteæ p°. quinque. Hæc coquuntur donec coeāt,

postea adiicitur his resinæ pituinæ p^o. quinque. Vbi emplastri habet temperamentum, adiicitur propolis inalienatæ synceræ & bonæ, qualis est attica, p^o. se libra, deinde in cacabo deposito uisci de quercu lecti p^o. quadrās; hoc semper habeo compositum.

Emplastrum Euelpisti chirurgi. CCXV.

EMplastrum luteum Euelpisti chirurgi facit ad tenera corpora mediocriter læsa et abrafa, quæ ἀποσύματα Græci dicunt. Spumæ argenteæ p^o. selibra, olei hemina, coquunt dum coeant deinde adiiciuntur ceræ p^o. duo, resinæ pituinæ p^o. duo.

Emplastrum Epispasticum. CCXVI.

EMplastrum quod aperit & educit pus, uel si quid aliud subest, ἐπιωστικόν dicitur, ceræ p^o. libra, resinæ terebinthinæ p^o. libra, nitri rubri pondo libra; hoc teritur ex cinere lixiua, donec leue factum habeat mellis spissitudinē, postea supradicta cum olei cyathis sex liquefiunt ad ignem, quibus adiicitur thuris pollinis selibra, & ita quæ in cacabo sunt,

sunt, mortario superfunduntur & com-
miscentur. CCXVII.

Emplastrū albū ex sale, *διαλῶρ* Græ-
ci dicunt, facit ad omnem duritiē & di-
utinum dolorem, et ducit sudores, idem
hulcera uetera & callosa renouat, & fa-
cilius alijs medicamentis quæ hoc polli-
centur, cogit cicatricē ducere. Salis ma-
rini, cerussæ, olei ueteris paria pondera.
Coquitur cū oleo cerussa donec coëat,
& postea sal admiscetur. CCXVIII.

Emplastrum aliud ex sale nigrū effi-
cacius, idem ad omnia facit, sed recipit
singulorū p^o. libram similiter, olei autē
ueteris triplex adiicitur. CCXIX.

Emplastrum album ad combusta &
perniones: cerussæ p^o. libram, olei myr-
tei p^o. librā, spumæ argenteæ. *. p^o. xxiiij.
ceræ ponticæ p^o. libram. Cerussa & spu-
ma argentea coquuntur cum oleo donec
coëant: postea adiicitur cera.

Emplastrū album Pacchij Antiochi. CCXX.

EMplastrum album Pacchij Antio-
chi, quo uti oportet cum in mam-
mis mulierū, alio' ue quouis loco duritia

fuerit, quæ ad omne medicamentũ exasperatur, quam Græci καρκίνωμα aut κακοήθες uocant. Facit autem ad combusta & uetera omnia, quæ non facilè cicatricem ducunt. Item ad hulcera ex frigore, uel per se facta. Præcipuè uerò ad ani uitia difficilia & uetera, rosa dilutũ. Cadmiæ botryitis. *. pº. viij. pompholygos cypriæ. *. pº. vij. molybdenæ lotæ. *. pº. v. thuris masculi. *. pº. iij. cerussæ. *. pon. lxx. spumæ argenteæ. l. ceræ ponticæ. *. pº. viij. resinæ terebinthinæ. *. pº. yij. olei murtei. *. pº. centum. Quæ sunt dura, teruntur ex uini ueteris sextario uno in quo die & nocte macerentur. Alterci albi, iridis, fertulæ campanæ, terræ mali, papaueris syluatici capitum corticis, singulorum. *. pond. vi. Cũ leuia facta fuerint, & mellis spissitudinem habuerint, tunc murteũ oleum minutatim in mortario adijciatur: & cum fuerint temperaturæ liparæ, medicamentum coniiciatur in nouo fictili cacabo, & coquatur pruna non nimis acri, moueaturq; sine requie ne aduratur: cum emplastri temperaturam

peraturam habuerit, resinæ cera adi-
ciatur.

CCXXI.

Emplastrum ad combustum mirifi-
cè facit: cum multis usus sim, nullū ma-
gis probo, protinus enim impositū mi-
tigat: postea tollit dolorem, statimq; in-
finita celeritate persanat. Spumæ argen-
teæ p^o. selibram, adipis suilli purgati p^o.
selibram, ceræ ponticæ p^o. selibrā, ouo-
rum assorum uitellos sex, quos terere o-
portet, & miscere spumæ argenteæ &
tritæ, ceram cum adipe liquefacere, de-
inde pati coire, postea in unū miscere.

Lipara ad intertrigines & exaspe-

rationem.

CCXXII.

Lipara ad intertrigines & exaspe-
rationem, tumorē ani mirifica. Spu-
mæ argenteæ p^o. triens, cerussæ p^o triēs,
thuris pollinis p^o. triens, aluminis fissi
p^o. quadrans, adipis suilli curati p^o. qua-
drans, uini austeri ueteris heminae tres,
rosæ sesquilibra, olei acerbi selibra. Te-
runtur spuma, cerussa, alumen ex uino,
deinde adijcitur thus minutum & cre-
tum: & cum primum hæc læuia parue-

rint, cum oleamentis ex uino adipem li-
quefactum cum rosæ p^o, quadrante mis-
scere in unum oportet.

Lipara rufa.

CCXXIII.

Lipara rufa facit ad fissuras ani diuti-
nas, quas ῥάγδαδες dicunt: eadem &
eiusdem partis exulcerationes, & uis-
tia diutina benefacit, Spumæ argēteæ
*.p^o.xxxvi, cerussæ, *.p^o.vi, chalcitidis
ustæ, *.p^o.vi, mysios, *.p^o.vi, resinæ tere-
binthinæ, *.p^o.xij, ceræ, *.pond.vi, olei
murtei sextarios. S.ij. aquæ p^o, sextans.
Cum aqua teruntur quæ prima posita
sunt & olei pōdo dimidio, cū reliquo o-
leo cera & terebinthina liquefacto mor-
tario superfunduntur.

Ad condylomata.

CCXXIIII.

AD condylomata facit bene elate-
riū siue cera: qd' est succus cucu-
meris syluatici, cōpositus, ratione cū in
pastillos redactus, ex aceto dilutum &
perunctum. Itē propolis per se subacta
& more emplastri imposita. CCXXV.

Facit bene & resinæ terebinthinæ, *.
pondo, vi, ceræ idem in uinum cocta
ignia

igni, quātum possunt gagatis lapidis tri
ti recipere. Multis & iris contusa & ex
uino mixta, cocta & posita uelut farina
ordeacea profuit. Facit & androniū me
dicamētum, qđ initiō posuimus, ad con
dylomata uino dilutū bene. CCXXVI.

Hoc medicamentum mirificē pro
dest. Aluminis melini. *. p^o. centū, chal
citidis. *. pond. l. faculæ. *. pond. l. Te
ritur aceto, cum opus est uino aut aceto
diluitur.

Ad hæmorrhoidas.

CCXXVII.

Hæmorrhoidas sic curare oportet
medicamento. Perungatur cen
taurij succo p^o. duum. Hæc herba latine
fel terræ dicitur, & ubiq; in agris nasci
tur. Est autem tenuis multorum ramo
rum in rectum surgentium, florem ha
bet exiguum purpureum. Absinthij suc
ci. *. pondo duum, aluminis liquidī. *.
pondo. ij. herbæ pedicularis. *. pondo
duum, misyis. *. pondo unius, mellis
quātum ad comprehendenda ea satis erit.

Hoc peruncto interius ano, aut lana
tincta & interius trusa, cum defecerint

ad sellam, & apparuerint totæ, medicamen-
 to rursus bene tangendæ sunt undi-
 que, & præcipuè radices earum carba-
 sis ducūt, specilli latitudine, subinde hau-
 riente, medico cumulante medicamen-
 tum, & adstruente, imprimēteq; donec
 combibant: totum enim in ea est, ut ab
 omni parte saturentur. Est autem hoc
 medicamentum: Chalcitidis ustæ. *. p^o.
 iij. æris floris usti. *. pond. iij. misyis
 usti. *. pond. trium, æris squamæ. *. p^o.
 duum, disphrygis. *. p^o. duū, foreos usti
 *. p^o. duum, auripigmenti. *. pond. duū.
 Hæc omnia teruntur, & sicca (ut dixi)
 hæmorrhoidibus imprimūtur undique:
 post hoc tenue, simplex, rarum linteo-
 lum imponere oportet, & super hoc pa-
 nem autopyron ex aqua maceratum &
 tritum, rosaceo oleo adiecto. Hoc me-
 dicamētum sine magno labore circa se-
 ptimum diem cadere cogit hæmorrhoi-
 das. Oportet autem bis die panem im-
 ponere, nōnunq; in nocte si circum ten-
 sionem senserint aquario, die auriscal-
 pio auerso, quam partem κυαθίσκος Græ-
 ci vocant

ci uocant, sensim tentare, mouere ab alie
 natam oportet, quò celerius excidāt hæ
 morrhoides. Hoc medicamētum omnē
 carnē, & omni parte corporis exhulce-
 ratam, & excrescentem, & eminentem,
 sine magno morfu tollit. CCXXVIII.

Si quando non exulceratas eminen-
 tias tollere sine ferro uoluerimus, ut uer-
 rucas, neuos, aliāue eius generis, hoc me-
 dicamento utimur. Calcis uiuæ. p^o. sex,
 fæculæ. *. p^o. trium, uitri usti. *. p^o. triū.
 Hæc terere oportet ex cinere lixiua, ex
 caprifico uel sarmētis, donec leuia passi-
 habeant temperamentum, deinde adij-
 cere rubricæ aut atramenti quod possit
 colorare ea: deinde patella fictili coque-
 re ad mellis spissitudinem, atq; puxide
 nigri plumbi reponere. Melius autē re-
 cens facit, cuius usus est talis, quod de-
 stinātū erit tollere, id ipsum specillo ob-
 linetur crassius, ex interuallo penicillo
 absterget: & cum satis nigrū quasi per-
 unctum uisum fuerit, desinere oportet
 bit imponere res, & abstergere, & panē
 ex aqua imponere & rosa. Hoc & strus-

mas sanat antequàm suppurent. Oportet autem, cum hoc medicamentum causam fecerit in strumis, nullum aliud medicamentum adhibere, sanæ enim ita fiunt.

CCXXIX.

Cum uerò aliqua pars suppurauerit, & timidus fuerit ad sectionē cui id acciderit, uiscum quamplurimum colligere oportebit: eumq; cum cinere lixiui diutius terere, & aluta inductum imponere, ita formata, & in tantum spatiū circumsecta, quantū et quale uolumus hulus, id est, emissariū uomicæ fieri, & ea parte scilicet imponemus, quantum necesse erit aperire. Hoc eodem medicamento sæpe dolores diutinos pectoris, lateris, lumborum sustuli, cum ad nullum malagma aut auxilium cedebant: exulcerata em̃ minima parte cuiusq; dolentis loci, humoribus postea uitium ueluti eijciebatur.

Ad eadem uitia.

CCXXX.

MElior triphera, hoc enim nomen superius positū, medicamentum appellatur: facit ad omnia quæ ferro debent

bent tolli sine magno dolore. Idem hæ-
 morrhoidas productas medicamento,
 quod suprà positū est, tollit. Vñ nimis
 iacētem sine periculo per auriscalpium
 lana inuolutū perunctam, ex parte qua
 tollenda est, amputat. Oportebit aut po-
 stea aqua mulsea gargarizare, & lentis
 atq; rosæ aridæ aqua decoctæ. Eadē res
 & palpebram pilosam remediat, si quis
 radices aduersus naturā pilorum natas
 oblinierit, donec locus earū niger fiat.
 Recipit hæc: æris floris. *.p°. triū, calcis
 uiuæ. *.p°. sex, tapsiæ radicis. *.p°. sex, fe-
 culæ. *.p°. triū, nitri. *.p°. duum, auripig-
 menti. *.p°. duū, fellis taurini. *.p°. sex.
 Teruntur ex cinere lixiua qua culinarij
 utunt, donec habeat mellis liquidī tem-
 peramentum. Reponitur puxide nigri
 plumbi. Hæc puxis in ampliorem sta-
 gneam mittitur, habentē cinerem lixiuā
 usq; ad operculū minoris. Oportet autē
 & hoc medicamētum colorare rubrica
 uel atramēto. Huic medicamento si ana-
 tis sanguinis quasi duæ ligulæ adiunctæ
 fuerint, minus mordebit. CCXXXI.

Quatenus acrium & exulcerantiū
medicamentorū habita est mentio, po-
nemus qua stygmata tollūtur in dignis,
& in multis. Hæc calamitas ex transuer-
so accidit, ut dispensatori Sabini Calui
naufragio in ergastulo deprehenso, quē
Triphon multis delusum, & ne casu qui-
dem literas confusas ullo medicamento
habētem, liberauit. Allij candidi spicæ
capitis tritæ, cū cātharidibus uiginti ale-
xandrinis (sunt autē uariæ & oblongæ)
sulphuris uiui. .x. p^o. i. & uictoriati, chal-
citis. .x. p^o. as semis, ceræ pondo triens,
olei pondo triens, ceram cum tritis cæ-
teris admiscuit & imposuit.

Intestini extremi prolapsio. CCXXXII.

INtestinum extremum quibus prola-
bitur & excidit, quoties prodierit, to-
ties uino calido, uel uerbenis, uel cinere
lixiuu lauari oportet & reponere. Pro-
dest & pice liquida perūgere & cedria.
Interdum uel Andronio perungere, &
sicca reponere. Facit & cinis ex sarmen-
tis cribrata aspersa, alumen fissum tri-
tum bene, & eodem modo aspersum,
atq;

atq; intestino reposito. CCXXXIII.

Ad testiculi tumorem cupressus bacca ex uino coctæ conueniunt, ex faba quasi cōcha multo cum cumino cocta. Item uua passa cū cumino cōtusa in modum malagmatis, melle quantū satis est admixto. Idē uua passa, nucleata, contusa ac mixta eiusdē mēsuræ uel pōderis.

Ad ueretri tumorē & dolorem. CCXXXIII.

AD ueretri tumorem lens ex aqua cocta, & trita, rosaceo oleo mixta prodest. Si maior tumor erit, mali granati corium ex aqua coctum & tritum, lenticulæ pari pondere admiscere oportet.

CCXXXV.

Si hulus sordidū erit, aut cancer tentauit, aut iam occupauit, Andronios ex uino benefacit.

CCXXXVI.

Si cicatrix ducenda,

Desideratur.

CCXXXVII.

Omne hulus in omni parte corporis sordidū (id aut est cum candicat, & quasi crustam perductam albam habet) purgat mel per se, iris arida contusa, uel cum melle. Eadē ratione & terræ malī,

& panacis radix purgat sordida hulcera. Mirificè & hoc medicamentū purgat, etiam si cancer tentat, est autem leue: auripigmētī quod Græci ἀρσενικόν dicunt. *. p^o. sex, æris squamæ. *. p^o. trium, elaterij. *. p^o. i. chartæ combustæ cinis. *. pond. iij. cū opus est, cochlearia tria rosæ cyatho permiscuntur, inde linteola carpta continguntur, atq; ita hulceri superponuntur. Hoc medicamentū citò, & sine ullo morfu expurgat sordidissima hulcera.

C C X X X V I I I.

Omne purū hulus & concavum replet Basilice rosa diluta, ut superius dixi, propè aut hoc medicamentū: Medullæ vitulinæ. *. p^o. iij. adipis anserini. *. p^o. duū, butyri. *. p^o. duum, medullæ cervinæ. *. p^o. duū, ceræ. *. p^o. iij. terebinthinæ. *. p^o. ij. mellis. *. p^o. fescūcia, rosæ. *. p^o. fescūcia, resina cū rosa liquefcit, cui miscentur calenti mel & cera, cū cera præcalfacta in feruētī aqua cōtundunt, atq; ita superioribus miscentur. C C X X X I X.

Omne hulus luxuriāns & crescens carne cōpescit chalcitis per se trita, uel
æris

æris flos uustus. Bene aut & propriè hoc
medicamentum facit, quo Meges ute-
batur: Calcis uiuæ. *. p^o. duū, thuris. *.
pond. unius, æris squamæ. *. p^o. unius.

Triphonis medicamentum.

CCXL.

T Riphon chirurgus carnē eminen-
tem hoc medicamento compesce-
bat: æris floris uusti. *. pond. vi. chalcitis
usti. *. p^o. iij. mysis usti. *. pon. iij. æris
usti. *. p^o. iij. Hoc acre est, & quasi cau-
terium crustam altam facit: quāobrem
cancer non patitur impositū serpere, o-
mnem eruptionem sanguinis ueluti cau-
terium sistit. Et hoc autem, & quæ di-
ximus imminuit. Cicatricem quoq; du-
cit, si quis tincto, extractoq; specillo, qd
ei quasi puluis adhæserit, exiguo oras
hulceris tetigerit. Sed propriè cicatri-
cem medicamenta hæc ducunt:

Triphonis ad cicatricem.

CCXLI.

E Mplastrum efficax ad cicatricē du-
cendam: Spumæ argenteæ. *. p^o.
quinquaginta, mysis usti: chalcitis uste,
aluminis fissi, cerussæ, singulorum. *.
pond. iij. resinæ terebinthinæ. *. p^o. xij.

m 4.

cerae, .x. p^o.v. Cera & resina liquefiunt,
deinde cum refrixerunt, raduntur, sicca
& bene trita adijciuntur et cōmiscantur.

Emplastrum diacadmias.

CCXLII.

Emplastrum *διὰ καδμίας* Græci dicunt, quod cicatricem ducit, cadmiæ p^o.libra, chalcitidis ustæ pondo libra. Hæc teruntur ex uini falerni heminis tribus, donec liquefacta mellis habeant spissitudinem: postea fit ceratum ex cera p^o.iiij. resinæ frictæ p^o.iiij. olei murtei p^o.iiij. Cum refrigeratum est, raditur et miscet his quæ in mortario sunt. Sunt qui liquefacta hæc ipsa dum calēt, mortario superfundunt, et ita subigunt.

Ad papulas & porriginem.

CCXLIII.

Ad papulas in capite efferuescentes, uel qualibet parte corporis totius porriginē, staphisagria trita, et nitrū decoctum tritum pari mēsurā, in mixto oleo & uino austero, ante desudationē corporis ac postea. Item alumen liquidum ex aceto staphide agria adiecta. Ad epiphoram uerò toto corpore efferuescentem medicamentum prodest.

Ad

Ad ignem sacrum. CCXLIII

Ad ignem sacrum benefacit medica-
mētū: rutæ uiridis p^o. triēs, spumæ
argenti p^o. bes, aceti sextarius unus, olei
uiridis sextarius. Cum aceti parte in spu-
ma & ruta terūtur donec leuia fiant, po-
stea quod superest aceti, uicibus cum o-
leo adijcitur. CCXLV.

Ad ignem sacrum coriandrum per
se tritum benefacit, est enim res uirosa:
uel cum pane eodem modo & menta
prodest, & cinis de filice facta, aqua cō-
spersa, oblinita. Item cimolia creta suc-
co solani diluta. Et per se solanum, uel
cum pane prodest. CCXLVI.

Facit & ad hoc medicamentum be-
ne: sulphuris uiui, opij, singulorum p^o.
semuncia, spumæ argenteæ pond. un-
cia, passo miscentur. Item hoc satis pro-
dest, cerussæ. *. p^o. viij. aluminis fissi. *.
p^o. trium, thuris. *. p^o. trium, croci. *. p^o.
duum, sulphuris uiui. *. p^o. duū. Terun-
tur hæc solani succo, cum opus est uino
diluuntur.

Ad zonam.

CCXLVII.

AD zonam, quam Græci ^{ἐξ πετρα} dicunt, faciūt quidem ut supradicta omnia, præcipuè cicuta uiridis bene trita & imposita. Item hoc medicamentū: cerussæ. *. p^o. xxxviij. aluminis fissi. *. p^o. xij. croci. *. p^o. i. thuris. *. pond. duū, acaciæ. *. p^o. viij. dyphrygis. *. p^o. duū, opij. *. pond. duum. Ex aqua teritur, & cum opus est, ex eadem dilutum perungetur.

CCXLVIII.

Ad idem melius facit, gallæ, aluminis rotundi, chalcitidis, cretæ sutoriæ, singulorū. *. p^o. duum, mysus, corticis maiorum, acaciæ, singulorum. *. pon. iiij. calcis uiuæ. *. pond. xvi. Mali cortex in aceti sextario uno decoquitur donec madida fiat: deinde teritur acacia aceto eodem, macerata nocte & die admiscetur & unā teritur. Postea cætera adiunguntur, & fiunt pastilli: cum opus est diluantur aqua.

Ad utrunq; autem genus uitij, mirificè medicamentū Andronicum facit.

Ad

Ad impetigines.

CCXLIX.

A Dimpetigines uua aminea, quæ sic dicitur, bene facit. Est autē ruberrima, & in uepribus nascitur, qua fricari oportet impetiginem, quoad curetur & non appareat: hoc autem diebus fit paucis.

Ad suggillationes.

CCL.

B Enefacit huius radice recentis succus, ad suggillationes & liuores perunctus. Scabiem tollit sulphur nigrum oleo mixtum communi, atq; in cerati spissitudinem redactum. Hoc etiam lepram, & quam Elephantiam dicunt, sanat: & omnia quæ efferuescunt per se cum inueterauerint.

Ad scabiem.

CCLI.

A D scabiem halica ex aceto macerata, & trita benefacit, exiguo thure adiecto. Item picis liquidæ libra, ceræ. *. p°. semis, sulphuris uiui p°. sextās, aluminis fissi. *. p°. unius. CCLII.

Benefacit oliuæ æthiopicæ commi, quod græcè ἐλαία ἀιθιοπικῆς δάκρυον vocant, aceto dilutum. Item salicis libri

ex aceto cocti, atq; ita triti & impositi tollunt scabiem. Facit & eiusdem cinis ex aceto ad scabiē. Prodest & farina ordeacea cocta ex posca, si tenerū corpus erit; uel ex aceto, si durū, per dies quatuor aut quinque; deinde ceratum ex rosa adiecta cerussa, imponere oportet, donec cicatrix ducatur.

CCLIII.

Facit bene & hæc compositio: Thuris masculi p^o. triens, sulphuris p^o. uncia, cæparum p^o. sextās, rumicis erraticæ radices aceto quoq; tritæ p^o. ʒ. Omnia teruntur; miscetur aceto quod satis erit, id est, dū mellis crassi habeat spissitudinē. Cum opus est, scabiei nitro ex aceto locus fricat diutius & pressius, deinde hoc medicamentū superliniē.


CCLIIII.

Alia cōpositio ad idem: Scammonia * p^o. trium, myrrhæ. * p^o. unius, æris floris. * p^o. unius, astulæ regiæ, quā ἄσφοδὸν λον Græci dicunt, radicis. * p^o. duū, glutinis taurini. * p^o. duū, nitri. * p^o. unius, & uictoriati. Terūtur omnia aceto præter gluten, hoc enim pridie maceratum cæteris iam tritis miscetur. Cum opus autē

aũt est, antè nitro & aceto locus exasperatur, deinde hoc oblinitur.

Vt consummetur liber, malagmata, & acopa adiñciemus.

GENERA MALAGMATORVM
ad omnē corporis ualetudinē. C C L V



Alagma ad ὀπιθοτόνον, id est cū ceruix reflexa est in posteriorem partē, aut rigida cū intensione oculorū & maxillarum. Facit & ad κυνικὸν πασμόν, cum in utramlibet partem deprauata est facies. Idem ad omnem tensionem, & contractionem neruorū, & ligationē, ἀγκύλην quod Græci uocant. Item ad dolorem omnis partis, quāuis ueterem. Bdellij. * p^o. xvi. opopanax. * p^o. viij. galbani. * p^o. viij. adipis uitulini. * p^o. xvi. piperis grana numero. clx. ammoniaci guttæ. * p^o. octo, cachryos. * p^o. octo, iris. * p^o. xvi. ceræ. * p^o. lv. terebinthinæ. * p^o. l. Arida quæ sunt, contunduntur, cribrantur: succum habentia, cum resina subinde admixta cōtunduntur, cera in frusta

concisa aqua feruēti demittitur, & subacta manibus miscetur cæteris in pilam. Oportet autem pilum ligneū frequenter cypreo oleo perungere. Hoc malagma cypreo oleo liquefactum acopi usum præstat.

CCLVI.

Malagma alterum, stomachū, aluum, intestina soluta habentibus & cholericis prodest. Cōfirmat omnē partem & adstringit, quæ hæc desiderat. Aluminis fissi, *.p°. sex, rus syriaci, *.p°. sex, gallæ *.pond. sex, acaciæ, *.p°. sex, ceræ, *.p°. xl. picis spanæ, *.p°. xl, olei melini aut rosæ, *.p°. triētem. Acacia uino exiguo macerata terit: cætera et pix oleo alterutro mixta inferuescunt, quibus temperatis adiūciuntur cribrata sicca: ijs acacia miscetur, atq; in unum omnia subiunguntur.

CCLVII.

Malagma pectoris & lateris dolorē, & quicquid ex perfrictiōe est, benè calfacit. Idem ad omnem dolorē prodest. Sansuci contusi sextarius unus, iris contusæ sextarij. xv. cyperi cōtusi sextarius unus, resinæ terebinthinæ pōdo bes, ceræ pon.

ra pondo quadrans, olei cyperi pondo
se libra, uini aminiaxi sextarius unus.

In uino arida contusa macerantur una
nocte & die: oleo, cera, & resina lique-
fiunt: deinde superfunduntur uino, mi-
scentur manibus. Hoc medicamentum
efficacius est secundo, post dies trigin-
ta efficacius prodest: initio enim hu-
mumidum ualde est, & uix inlitum re-
manet.

CCLVIII.

Malagma ad omnem dolorem, præ-
cipuè iocineris. Spicæ nardi. *. p°. v. cel-
ticæ, id est, saluincæ. *. p°. x. iris. *. pon.
yiiij. melliloti, quod à nobis fertula cam-
pana dicitur. *. p°. xxv. cyperi. *. p°. viij.
ammoniaci thymiamatis. *. p°. viij. car-
damomi. *. p°. viij. croci. *. p°. duum, uini
falerni sextarius unus. In hoc omnia su-
prà scripta contusa uno die & nocte ma-
cerantur, præter ammoniacum: hoc em̃
aceto diluere oportet, & quasi ceratum
facere: postea ceræ p°. dua bes, & resi-
næ frictæ p°. iiij. rosæ p°. libra, leuia sunt
& refrigerata, quæ rosæ & cæteris mi-
scent. Hoc & ad præcordiorū tensionē

benefacit, & uesicæ dolorem. CCLIX.

Malagma ad lienosos & ad iocineris dolorem. Ammoniaci guttæ p^o. i. ceræ pond. i. & sextans. Ammoniacū ex aceto terit, admixto crocomagmate quantum colorare possit, ammoniacū quod teritur usq̃ dum leuefactū mellis crassi habeat spissitudinem: postea cera liquefacta, rosa adiicit mortario, & bene pastillo mixta, manibus utraq̃ subiguntur. Facit hoc malagma ad luxum, & ad capitis dolorē fronti superpositū. CCLX.

Malagma ad præcordiorum tensionem, uentris, stomachi duritiem cū dolore. Item ad iecur & lienem prodest. Ceræ. *. p^o. quinquaginta, ammoniaci guttæ. *. pond. l. iris. *. p^o. xxv. panacis *. p^o. xx. anesi. *. p^o. xxv. nitri. *. p^o. xxv. adipis taurini. *. p^o. xxv. fœni græci feminis. *. p^o. xxv. resinæ terebinthinæ. *. p^o. l. aceti acris sextarius unus, mellis p^o. triens. Mel aceto diluendum est, atque arida omnia his maceranda die ac nocte, ceram, terebinthinam, adipem liquefactam in unum cæteris miscere oportet, &

& manibus subigere.

Malagma ad lienosos.

CCLXI.

MYROBALANI. *.p°. I. aphronitri. *.
p°.xxx. capparis radicis. *.p°.xx.
cardamomi. *.p°.xxv. ammoniaci gut-
tae. *.pon. xxx. cera p°.selibra, irini olei
p°.selibra. Cera irino soluitur, qbus am-
moniacū aceto dilutū miscet, & postea
arida quæ sunt cōmīscēt. CCLXII.

Malagma ad omnem dolorem uete-
rem, & qualibet causa factū, præcipuè
ad lumborum dolorem, qui antè leniter
scarifiant. Recipit hæc: bdelli p°. trien-
tem, styracis p°. trientem, hyssopi p°. tri-
entem, ammoniaci p°. trientem, piperis
albi p°. trientem, thuris p°. trientem, bac-
cæ lauri aridæ p°. dua, terebinthinæ p°. trientem, opopanacis p°. trientem, adi-
pis taurini p°. trientē, medullæ ceruinæ
p°. trientem, propolis p°. selibrā, olei ue-
teris p°. libram, cera p°. duo, thuris pol-
linis p°. libram. Oleū, cera, resina, propo-
lis liquefiunt; deinde thuris pollinis p°. superius dictum adijcitur, & cætera mi-
nutatim, uel in unum contusa: opopana

n

cem oleo diluere oportet. CCLXIIII.

Malagma quod discutit strumas, parotidas, panū, quod Græci φύγεθλον uocant. Idem omnem futuram suppurationem dissipat, factam aperit. Facit & ad dolorem articulamentorū, uel cuiuslibet partis: præcipuè ad lumborū dolorē, atq; inflationem stomachi uel colī. Picis hispanæ, aphronitri, resinæ pituinæ, ceræ, laurus baccarum, singulorum. *. p°. xxxv. adipis taurini. *. p°. xv. ammoniaci guttæ. *. p°. iris Illyricæ. *. p°. xv. galbani. *. p°. xij. piperis albi. *. p°. xv. Quæ debēt liquefieri, soluuntur igne et oleo, cætera cōtusa temperatis asperguntur: ultimo loco tepente medicamento laurus baccae miscentur. CCLXIIII.

Malagma ad omnem dolorē corporis articulorum. Facit & ad podagram. Idem discutit uomicas, aut aperit, præcipuè in pectore & interaneis. Prodest & lumborū doloribus. Ceræ. *. p°. viij. ammoniaci. *. p°. x. bdelli. *. p°. x. iris. *. p°. vi. galbani. *. p°. iij. terebinthinæ. *. p°. v. Contundunt ordine quo scripta sunt, pilo ligneo, cyprino oleo qd in uino subsidit.

fidit, peruncto: cera in aquam feruētem
in mínimas partes cōcisa dimittit, & sub
acta manibus in pilam conijcit. CCLXV.

Malagma item ad contusionē lateris.
Idē facit ad suspectas uomicas aut iam
factas. Præterea ad iecinoris, præcor-
diorū duritiā uel dolorē benefacit. Pro-
derit & in omni loco dolenti impositū.
Cyperī, ammoniacī guttæ, cardamomi,
bdelli, thuris, resinæ terebinthinæ, sin-
gulorū p°. bes; thus & bdelliū macerant
pridie uīni hemina una: cætera contun-
dunt, cera p°. libra & triēs, & olei cypri-
ni sextarius unus cū terebinthina lique-
fiūt, cæterisq; cōmiscent. Quidā adijci-
unt myrrhæ partē, croci partē sextantē,
cinnamomi partē sextantē. CCLXVI.

Malagma ad luxum, cōtusum, canis
morsum, parotidas, strumas, podagrā.
Cera p°. dua, resinæ frictæ p°. dua, picis
hispanæ p°. tria, ammoniacī p°. libram,
thuris pollinis p°. semis, galbanī p°. se-
mis, aceti sextarios duos. Ammoniacū
tritū cum aceto soluit igne: deinde resi-
na, cera p°. ix. adijcit, & coquitur usque
dum spissetur: postea thus admiscetur.

Vbi emplastri habuerit temperamen-
tum, medicamentum tepenti galbano
adijicitur.

CCLXVII.

Malagma ad podagrā, & omnem do-
lorē & tensionē neruorū, recipit hęc:
ammoniāci guttæ p^o. i. ceræ p^o. i. axun-
giæ ueteris selibrā, olei ueteris p^o. triena-
tem, olei cedrini p^o. unciam, rosæ pond.
sextantem, cyprini p^o. sextantem, croci
p^o. sextantem, asij lapidis pondo uncia,
myrrhæ p^o. unciam, aphronitri p^o. sem-
unciam. Patella noua liquefit axungia,
cera cū oleo uetere: quibus adijcitur am-
moniacum tritū, & mouetur usq̃dum
soluatur: postea oleum cyprinum, rosa,
& cedria in unum miscent: & tunc sub-
ducitur flāma, ne feruescat medicamen-
tum: secundum quæ adijcitur crocū tri-
tum ex aceto, deinde myrrha trita per se
aspergitur, ultimū nitrum, & asius lapis
foenicio inducitur.

Acopi genera & compositiones. CCLXVIII.

A Copum ad perfrictionem, lassitu-
dinem, tensionem neruorū. Idem
hyeme non patitur perfrigescere artus:
hoc

hoc Augusta utebat̃. Sanfuci floris sextariũ unum, foenigræci sextarium unũ, rosmarini foliorum sextarium unum, uini falerni congiũ, olei ueriafri sextarios quinq̃. Præter oleũ om̃ia in unum triduò macerare oportebit, quarto die oleum adijcere, & coquere in pruna nõ acrí medicamentũ, donec uinum cõsumatur: postea recolare per linteum duplex oleum, cui adhuc calenti ceræ ponticæ bessem miscere. Reponitur medicamentũ fictili uel stagneo uase. CCLXIX.

A Copum quod per uindemiã componitur, antequàm mustũ deferuescit: musti recentis congiũ quinq̃, in hoc & olei ueriafri p^o.l. macerantur: res quæ infra scriptæ sunt cõtusæ, & percribratæ grandioribus foraminibus cribri. Iris illyricæ. *. p^o. xl. cyperi. *. p^o. xl. foenigræci. *. p^o. xl. piperis nigri p^o. xl. xylobalsami. *. pon. xl. calami odorati quounguentarij utuntur. *. p^o. lxxx. spathæ qua unguentarij utunt̃. *. p^o. lxxx. schœni. *. p^o. lxxx. saliuncæ. *. p^o. lxxx. casiaæ nigrae. *. p^o. xxiiij. cardamomi. *. pond.

xxviij. styracis. *. p°. xxviij. costi. *. p°. xxviij. myrrhæ ammineæ. *. p°. xxiij. cassiæ daphnitidis. *. p°. xxiiij. fertulæ campanæ. *. p°. xiiij. aspalathi. *. p°. xl. Hæc cum musto & oleo macerantur uase stagnæo aut fictili per dies triginta. Oportet autē uas bene clausum & alligatum diebus his soluere, inuisere omnia: deinde rursus operire & signare ne uires euanescant: post dies triginta conijciuntur macerata: deinde oleū purum excipiet, quod reponitur fictili uaso: cuius oleaminis uires ad omnem contractionem neruorum tantæ sunt, ut sit uix credibile.

CCLXX.

Acopum ad perfrictionem, lassitudinem, neruorū dolorem, grauioris odoris (superiores enim boni sunt odoris) Ammoniāci guttæ. *. p°. xv. galbanī. *. p°. iij. resinæ terebinthinæ. *. p°. lvi. ceræ. *. p°. xxviij. mellis. *. p°. triens, olei ueteris sextarius unus, hyssopi p°. uncia, medullæ ceruinæ p°. uncia, opopanacis *. p°. vi. Sunt qui hunc nō adijciunt. Ceram, oleum, terebinthinam liquefacere oportet,

oportet, deinde cætera adiungere, nouissimum ammoniacum tritum curiose. Hoc qui perunctus erit, etiam à serpente tutus erit.

CCLXXI.

Acopum, quo ferè Augusta & Antonia usæ sunt, facit ad perfrictiones & neruorum dolorem. Idem perunctum non patitur perfrigescere artus, & refrigeratos calfacit. Componitur hyeme hoc modo: Sumere oportet adipis porcinae sterilis trepondo, uel anseris adipis idem pondus: deinde aqua frigida bene lauare, atque in nouo uase adiungere uini ueteris congium unum, aut sextarios tres, non nimis confusa ponderis huius. Xylocinnami p^o. quadrantem, cardamomi p^o. quadrantem, cyperi p^o. quadrantem, schoeni p^o. quadrantem, rosae aridae foliorum pond. unciam, fertulae campanae coronas decem. Hæc omnia inferuescunt super carbones, deinde perfrigerata eodem cacabo reponuntur: posteroque & tertio die cum inferuescunt, reconduntur, quæ eodem modo die rursus recalscunt, & colantur per linteum,

n 4

uel ex iunco factū de industria colum:
 uinum atq; adeps quæ superest in nouo
 uaso coniicitur: deinde cū gelauerit se
 adeps, oportebit fundum cacabi perfo-
 rare, & uinū omne emittere, atq; in prio-
 rem cacabum adipem eandem coniice-
 re, & uini eiusdem recentis eandē men-
 suram adiungere, res'que nō nimis contu-
 sas nec cribratas. Nardi syriaci spicæ p°.
 sextantem, saluincæ p°. sextantē, amomi
 pond. quadrantem, casia p°. quadran-
 tem, myrrhæ p°. trientem, cumami pon-
 trientem, rosæ aridæ foliorum p°. sextan-
 tem. Deinde semel manè, & in nocte
 semel inferuefacere oportet: idem in po-
 stero die cum inferuefacta fuerint, per-
 colanda erunt, in cacabum priorē perfu-
 sum: sed antè diligenter & spisse obtura-
 tum: atque ubi se congelauerit adeps,
 extrahendum erit spissamentum, quod
 cum uinum omne fluxerit, quod super-
 est adijce. Vase stagnæo uno, uel pluri-
 bus, diligenter operto & adplumbato
 reponitur.

PERORA



Harum compositionum (si qua
fides est) ipse composui pluri-
mas, & ad ea quæ scripta sunt
facienti scio paucas: sed ualde
paucas ab amicis, quibus æquè ac mihi
credo, acceptas adieci: quas cum iureiu-
rando adfirmauerunt sese ipsos expertos
esse, ut beneficientes scire ad uitia quæ
scripta sunt. Illud autem te meminisse oportet, mi Calliste, quod initio dixi, eadem
medicamenta in hisdē uitijis interim me-
lius, deterius uel responderet: propter cor-
porum uarietatem, differētiamq; ætatū,
temporū, aut locorum. Eadē enim res
nō dissimiliter dispositis corporibus, nō
possunt eosdem effectus exhibere. Sed
adfirmit ex magna parte prosperos
euentus (si quādo opus fue-
rit) has composi-
tiones habaturas.

SCRIBONII LARGI DE
Compositione medicamen-
torum libri finis.

n 5

QVONIAM HOC IN SCRIB
bonij libro frequens est pon
derum metio, nō ab re
fuerit pauca hęc
subijcere.

P O N D E R A.

Duodecima pars asis	Vncia.
Sextans	Vnciæ duæ.
Quadrans	Vnciæ tres.
Triens	Vnciæ quatuor.
Quicunx	Vnciæ quinque.
Semis, quæ & selibra dicitur,	Vnciæ sex.
Septunx	Vnciæ septem.
Bes	Vnciæ octo.
Dodrans	Vnciæ nouem.
Dextans	Vnciæ decem.
Deunx	Vnciæ undecim.
As	Libra, vnciæ duodecim.
Pondo dua	Libræ duæ.
Trepondo	Libræ tres.
Sicilicum faciunt drachmæ duæ.	
Sextulas senas habet uncia.	
Duella sextulæ duæ uocantur.	
Sescuncia	Vncia una & semis.
Semuncia	Vncia semis.

HORVM PONDERVM QVAE 180
dam apud ueteres inueni-
untur notæ.

S	}	significatur	}	Semis uel scibra.
÷				quarta pars semissis.
—				octaua pars semissis.
vv				duella.
2				sciliculus.
Z				pars uncie octaua.
*				Denarius.

Victoriatus argenteus erat nummus uictoriæ no-
ta signatus: pro quo in cōpositionibus à Scribonio re-
latis, Galenus duos obolos ponit, hoc est, scrupulum.

Sestertius & ipse argenteus nummus erat, duos
asses & semissem ualens.

MENSURAE.

Ligula cochlearis est mensura. Cyathus, Plinio au-
tore, pendet per se drachmas decem. Sesquicyathus
acetabulum implet. Acetabulum eidem Plinio hemi-
na quarta pars est. Hemina sex impletur cyathis.
Dimidium sextarij hemina est. Congius senos capit
sextarios, ut Amphora octo Congios. Duplex Am-
phora Modius est.

De morbo, quem uulgò Gallicum uocant.	Cap. 1.
Vermis uomitu proiectus.	2
Lapides in tunica hepatis reperti.	3
Fluxus sanguinis ex poro.	4
De uena umbilici, & ex uulua prolapsa intestina.	5
Umbilicus prominens.	6
Ex ano euacuata urina.	7
Mulier à spiritu malo oppressa.	8
Sanatum genu miraculo euidenti.	9
Miraculo liberatus.	10
Mulier uulua carens, uixit annis decem.	11
Aqua inter cutem.	12
Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua inter cutē liberatur.	13
Struma ingentis magnitudinis & ponderis.	14
Ex frigidissimo emplastro stomacho admoto mors subsequuta.	15
Ex frigidissimo aquæ potu uir interimitur.	16
Defectio ex frigidissimo uini haustu.	17
Erosum capitis os.	18
Lapis ex intestinis eiectus.	19
Aerca acus pforato stomacho extrisecus truditur.	20
Ob incuriam à lepra liberatus.	21
Hulcus menti sanatum dentis euulsione.	22
Attoniti fulmine.	23
Lapis tussicula expulsus.	24

Magna

CAPITVM ADNOTATIO: 189

Magnasuræ ossis parte resecata; puella cōualuit.	25
Sagitta carminibus euulsa.	26
Hulceratæ nares.	27
Naturalia clausa incisione curantur.	28
Emortuus foetus unco extrahitur.	29
Natus ano clauso.	30
Naturalia erosa & clausa.	31
Intestino tenuiori clauso, uita finitur.	32
Ex abscessu mesenterij mortuus.	33
Monialis intestinorum dolore mortua.	34
Tuberculum supra cordis arteriam.	35
Stomachum obcalluisse.	36
Callus in uenis mesaraicis.	37
Angina incisa.	38
Soluta umbilici unitas.	39
Eleuatio stomachi.	40
Menses uomitione proiecti.	41
Cordis pars patefacta.	42
Pure per urinam deducto, sanatus est pleureticus.	43
Ex tabe sanata sola sanguinis missione.	44
Fluxus sola oratione sanatus.	45
Gelatus in comitiales incidit morbum.	46
Amisssa atque iterum recuperata memoria.	47
Ex distentione neruorum mors subsequuta.	48
Ex incisa arteria ferè mortuus.	49
Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua.	50
Epoto ueretro iugulatus.	51

Vomitu ex albo ueretro mors subsequuta.	52
Represso sudore sanatus.	53
Pestilenti febre arreptus.	54
Claudus ex loco eminentiori cadens liberum recipit gressum.	55
Scorpione ictus, glacie se opprimi querebatur.	56
Fames ualida.	57
Mulier ferè mortua ex sanguinis missione.	58
Ex quartana malè curata sanitas, tum & mors sub- sequuta.	59
Molesta tussis sola sanguinis missione curata.	60
Difficultate spirandi mortuus.	61
Ex horrore flammæ in febrim incidens.	62
Puer horrore mortuus.	63
Tussi scissa est tunica intestinorum.	64
Ictus in cordis tunica conualuit.	65
Vitium stomachi curatum.	66
Melicera pro carbunculo iudicata.	67
Incisus coles sanari nequiuit.	68
Qui ex nimia plenitudine mori uideretur, sola san- guinis missione sanatur.	69
Abscessus sola theriaca apertus.	70
Gangrænam mortem asferre, si à digito pedis ince- perit.	71
Ex carcinomate exagitato mors subsequuta.	72
Ramice curatus interiit.	73
Puella oculo perforato uisum recuperauit.	74

Iocine

<i>Incineris uitio laborans, sola sanguinis missione sa-</i>	
<i>natur.</i>	75
<i>Scisso intestino graciliori uita fruitur.</i>	76
<i>Vermis ex pectore propulsus.</i>	77
<i>Calculus ui sua decusus.</i>	78
<i>Os fœminis erosum.</i>	79
<i>Calculo euulso sanata est mulier.</i>	80
<i>Ex solo uento mors subsequuta.</i>	81
<i>Brachium ab humero deductum.</i>	82
<i>Cor pilis refertum.</i>	83
<i>Ex stata febre uita sublata.</i>	84
<i>Multitudo uermium eiecta.</i>	85
<i>Recrementa ex naturalibus deiecta.</i>	86
<i>Vermes eiecti.</i>	87
<i>Frustulum carnis eiectum.</i>	88
<i>Quæ in inciso mortuo notatu digna inuenta sunt.</i>	89
<i>Vrina ex alienis locis emanans.</i>	90
<i>Ex noxa illata neruis uox deperdita.</i>	91
<i>Lumbricis uexatus puer quiescere non poterat.</i>	92
<i>Mulier ex lapsu urinam continere non poterat.</i>	93
<i>Calculus in tunica fellis.</i>	94
<i>Ex præcedentibus torminibus erosi uilli, quibus uis</i>	
<i>retinendi fulcitur.</i>	95
<i>Ex ijsdem torminibus erosa uiscera.</i>	96
<i>Morbus comitialis.</i>	97
<i>Elephantia.</i>	98
<i>Ex calidior materia caput impetente furit ac mori-</i>	
<i>tur puella.</i>	99

192 CAPITVM ADNOTATIO!

Vermis è nare proiectus.	106
Spasmo Cynico mortua mulier.	108
Gelatus.	108
Tensio neruorum ceruicis.	103
Ex abscessu gulæ hominem penè iugulatum	104
Vitio lienis curatus.	105
Morbo cœliaco curatus.	106
Ex tenuioris intestini morbo sanatus.	107
Morbo uulux inedia liberata est mulier.	108
Aqua inter cutem eliso utero propellitur.	109
Alapa mortuus.	110
Gemini pueri.	111

F I N I S.

ANTONII

193

BENIVENII DE ABDITIS

nōnullis ac mirandis morborū

& sanationū causis liber.

HIERONYMVS BENIVENIVS

Ioanni Rosato, Medico &

Philosopho, S.




Vm post insperatam aman-
tissimi fratris mortem (qua
propterea quod quicquid
in me fugiētis uitæ ex tam
multis miserijs & languori-
bus supererat, uno illo niteretur, nihil
mihi in terris potuit accidere grauius)
eius perquàm sanè honestam, & omni
doctrinarum genere locupletem biblio-
thecā euoluerem, incidi in pleraq; eius
ingenij monumenta; quæ ille, ut erat uir
doctrina & ætate prouectior, ac multa-
rum rerum usu & experientia pollens,
cudebat quotidie. Lectitātī igitur ea mi-
hi, ac sæpius ob memoriā illius reuol-
uenti, obtulit sese interea libellus quidā,
in quo uir summo & studio & diligētia
præditus, quæcunq; trigessimū supra se-



cundū iam annū medēti illi admiratiōe
 digna occurrerant, & ex quorū cognitū
 usus aliquis posset existere, studiosissimē
 prout quęq; acciderant scriptitabat.
 Delectatus sum, fateor, nouitate ipsa re
 rum, & uarietate lectionis: measq; par
 tes esse duxi, ea quamlibet impolita, &
 quæ tumultuaria quadā, ut uidebant, fe
 stinatione ex tēpore potius effusa, quā
 à cura diligentius exarata, iterū autor re
 lecturus esset, utcūq; colligere, & in pu
 blicū dare: ne si qua in his utilitas, poste
 ris inuideret, & unā cū autore periret.
 Nam cætera quæ de reliquis Medicinæ
 partibus paulò accuratius scribebat, nō
 mihi uisa sunt ita maturuisse, quæ in pu
 blicū ueniant. Sed ne hæc quidē quæ de
 pluribus mutilis alioquin ac uariè inter
 litis uix eruere potuerim, sine te, hoc est
 sine cuiuspiā excellentis ingenij & do
 ctrinæ uiri cōsilio et autoritate publica
 re aūsim. Ne mihi indies exprobrent te
 meritatem meā, qui fratris mei, uiri alio
 quin eruditissimi, informem abortiuum
 pro maturo & unde quaq; consummato
 foetu

foetu tollens, in patris dedecus & igno-
miniā prodere festinauerim. Feci igitur
quod meū erat, quod fraternus postula-
bat amor, quod publica suadebat utili-
tas. Verū nisi ad hoc nostrū officiū acce-
dat cura & diligētia tua, quibus & erra-
ta mea, siqua forte in his colligēdis retra-
ctādisq; admiserim, sedulò dispūgas, &
fratris festinatā celeritatē, sicubi opus fu-
erit, tēpestiuē matures, feci nihil. Vale.

IOANNES ROSATVS MEDICVS
& Philosophus Hieron. Beniuenio, S.



Egi amātissimi fratris tui libellū
de abditis nōnullis ac mirandis
morborū & sanationū causis, o-
pus uariū, elegās, eruditū, & ut uno me
uerbo expediā, dignū tāto uiro. Magnū
profecto detrimentū, magna, ut mihi ui-
det, iniuriā fieret, cū præsētis, tū futuri
seculi hominibus, si tātæ utilitatis & eru-
ditionis liber illis inuideret. Ego quātū
ad me attinet, officio fūctus sū. Reliquū
est, ut nūc tandem per te liber ipse pro-
deat in publicum: ne si domi cōtineatur
diutius, magni criminis reus fias. Vale.

ANTONII

BENIVENII FLORENTINI,

Medici & Philosophi, de abdi

tis nonnullis ac mirandis

morborum & sana-

tionum causis

liber.

De morbo, quem uulgò Gallicum uocant. Cap. I.

NOVVM morbi genus, anno Salutis nonagesimosexto supra mille quadringentos à Christiana salute, nō solum Italiam, sed ferè totam Europam irrepsit. Hoc ab Hispania incipiens, per Italiam ipsam primum, tum Galliam, cæterasq; Europæ provincias latè diffusum, mortales quamplurimos occupavit. Incipiebāt enim pustulæ genere diuersæ in genitalibus membris, licet interdum, sed rarer, in capite: & inde per totum corpus diffundebantur. Alijs quidem planæ minimæq; extātes, sed scabræ tamē in superficie, & colore subalbidæ

subalbida: à quibus squamæ resolueban-
tur, & caro sub his corrofa apparebat.
Alijs uarīs similes, figura rotundæ: &
ab his item squamis leuioribus resolutis
prominebat caro rubicundior, ex qua
uirulētia foetēs & grauioris odoris pro-
fluebat. Nonnulli uerò latioribus corri-
piebātur pustulis, sed quæ supra cutem
non intumescerent, crassiores squamas
habentes: ex quibus etiam uirulētia co-
piosior emanabat, & amotis squamis ca-
ro apparebat obscurior ac subliuens,
quæ inhulcerata roderetur. Quartū ge-
nus erat, quod subalbidis squamis amo-
tis cicatrici simile remaneret, à quo pro-
fluens interdum sanguis difficultatē sa-
nationis ostenderet, & similitudine sic-
cæ scabiem repræsentaret, cæteris o-
mnino deterius: & licet minus erode-
ret, serpendo tamen uarijs & intentatis
insidebat locis. Hoc autē morbi genus
plebem plurimū seruosq; afficiebat, ex
nobilioribus uerò paucos. Subseque-
bant huiuscemodi pustulas, licet etiā in-
terdū præcederent, articulorū dolores,

qui nō minori cruciatu torquerēt, ac se-
nescētibus iam pustulis plurimū inuale-
scerent. Quòd si medicamentis compin-
gentibus intrinsecū quis conaretur ex-
trudere humorem, continuò exorta pu-
stulæ in gula & ore ægrotos malè habe-
bant. Ex quo etiam nonnulli ob incu-
riam medentis, mortem obibāt: aut, qđ
proximum est, erosīs faucibus difficillī-
mè sanabātur. Has aut nos im petiginis
esse genera, quas Græci λειχῆνες uocāt,
iudicauimus. Quem etiam morbum Pli-
nius, quòd ex accepto osculo mentū ue-
naretur, mentagram appellauit. Huius
uerò & Celsus quatuor species esse di-
xit, rubricā scilicet & nigrā: tum et quæ
serpēdo procedit, & quæ item bullulas
uaris similes habet. Materiam autem ha-
rum pustularum diuersam quidem, sicuti
& diuersa sunt genera, iudicamus. In-
terdum enim acuta humiditas sanguini
mixta & erodens dominatur. Interdum
crassior, tenuiori parte absorpta, & ad
atrā bilem uersa. Nōnunquā etiam atra
ipsa insurgit bilis, quæ ab acutiori humi-
ditate

ditate non absoluitur, & cutem perforans carnem erodit. Pari quoque modo exusti humores ad naturam atræ bilis inclinantes efficiunt: qui si densioribus occurrant membris, quæ perforare nequeant, figuntur ibidem, & dolores excitant vehementiores donec resoluantur, aut tandem erumpant in pustulas: quæ etsi alioquin foedæ & ad sanescendum difficiles, sine ullo tamen dolore, ut atræ bilis natura est, infectos premunt. Ex quo fit, ut qui eiusmodi afficiuntur pustulis, imperitis sese medicis nonnunquam curandos tradant. Quibus ægritudinis huius causas penitus ignorantibus, dum inter mali initia compingentibus unctionibus illis mederi festinant, sæpe eos aut in mortem, aut saltem in deteriorem, uel etiam penitus in insanabilem compellant morbum. Nam cum huic malo causæ insint difficiliores, & quæ uix remoueri queant, ut non sine magno labore, ita nec sine diuturnioris temporis spatium sanescere potest. Quare qui ex his festinam sanitatem quærunt, mortem

plurimum, ut iam dictum est, aut saltem diuturniorem morbum nanciscuntur. Si quis igitur huiusmodi malo vexatus, sibi ipsi citra omne discrimen consulere, ac certam salutem acquirere cupit, his utatur medicamentis atque consilijs, quae à nobis infra ponentur. Afferunt peritissimi medici, si huiusmodi morbus toto diffundatur corpore, ipsdem medicamentis curationem suscipere, quibus & lepra curatur. Quare cum iudicaveris sanguinem his misceri humoribus, deduci quoque eos cum sanguine posse, optimum praesidium erit sanguinem illico de uena media, quam Nigram medici uocant, mittere. Contra uero si ineptos, & qui cum sanguine minimè fluere possint existimaueris, aequare eos ac deducere medicamento debes. Non inutile tamè erit hirudinem, quam sanguisugam uocant, aut cucurbitulas ea parte affigere quae aeger magis urgetur. Praesidij indigentiam indicant, habitus corporis, rubor in loco, tumor uenarum, & si pustulae sanguinolentae sunt. Postea uero ad ea medicamen

dicamenta cōfugiendum, quæ materiæ
 partē deponāt: quod certè felicius fiet, si
 aluū duxeris eo medicamēto, quod ha-
 bet Myrobalanorū omniū partes duas,
 Radicis barbari partem unam: Agarici,
 Polypodij, singulorum partem mediā:
 succi fumi terræ, senæ, et uuæ passæ, sin-
 gulorum partem quartam. Quæ tudi-
 cula attrita bulliant in aquæ libris sex,
 donec quarta defecerit pars. Tum de-
 colata comprimantur, & additis mellis
 libra, scamoneæ unciola, & siliquæ æ-
 gyptiacæ uncijis duabus, paruo igne in
 unam redigantur compositionem. De
 qua deuoret æger unciolam mediam.
 Demū aggredi debemus potiones ma-
 teriam æquantes, ut ex fumo terræ, en-
 diuia, aceto, saccaro, limonum citrique
 acidofucco. Aut eam, quæ habet Myro-
 balanos omnes, fumum terræ, endiuiā,
 buglossam, melissam, boraginem, uio-
 las, absinthium, thamerindum, epitha-
 mum, et rosam. Quibus additis succo fu-
 mi terræ atq; saccaro, bulliant, & ad po-
 tionis formam redigantur. Materia tan-

dem æquata deducat alius medicamen-
to potentiori, quod deponat humorem
quē excernere uolueris: sicuti sena, po-
lypodio, albo ueratro, lapide stellato,
scammonio, compositione filij Amech,
Inda, et alijs multis quæ doctores extol-
lunt: dummodo non obliuiscaris nutri-
re ea in lactis aqua: quæ siue in potione
siue buccella accipies, optimum & ex-
cellens auxiliū inuenies. Verū quia
humor non una tantum uacuatione se-
cernitur, iteranda sæpius hæc erunt.
Ultimo loco ea sunt aggredienda præsi-
dia, quæ extrinsecus adiuncta etiā con-
ferre possint: ut in crassiori & glutinosa
materiā, quæ incidunt: in tenuiori, quæ
resoluant: in mediā, quæ utrāque ope-
rationem cōcilient. Mollire interdū &
dolores remittere opportunis præsi-
dijs conuenit. Hoc autem malum tollit aci-
da pars citri, gummi arabicum, gummi
nucis plurimæ, storax liquens, & sina-
pis, si aceto liniant. Salua quocq; homi-
nis ieiuni, præsertim quæ dētibus inhæ-
rescit, præsentaneū remediū est. Aqua
sulphur

fulphurea, aqua salita, & maris spuma,
succus psillij, oleū ex frumēto & ex uio-
lis, storax, et pix armoniacus, helleborū
gūmi rutæ, litargiriū, tutia, resina pinī,
spuma argenti, & cerussa. Serapion autē
nitri partes duodecim, sulphuris partes
xiiij. excipiebat resina copiosa, eaq; ute-
batur. Alij minio sinopio cerā & oleū
ex rosa addunt, & eo inungūt. Nōnulli
uerò resinā terebinthinam, argentū ui-
uum, masticem, litargiriū, cerussam thy-
miamāq; excipiunt myrtino oleo, atq;
larido: & eo inungētes sudare ægros co-
gunt. Nec postremò desunt qui fatean-
tur se ex solo potu medicamēti, quod ha-
bet laccam lotam, aloēn ac myrti co-
ctionem, ex eiusmodi ægritudine sanos
eualisse.

Vermis uomitu proiectus.

II.

IOannes quidam faber lignarius, an-
num agens quadragesimū, cū à cor-
dis dolore ferè ppetuo duobus iam an-
nis grauitur urgeretur, ac ppterea quòd
eo sæpius in mortis discrimen adductus
fuerat, peritissimos quosq; nostri seculi

medicos, sed frustra, cōsuluisset: tandem ad nos uenit oratū, ut si quo modo possem, tanto malo succurrerem. Mouit me fateor cum res ipsa, quæ satis per se miranda uidebatur: tum uel maximè uiri lachrymæ, ac nimium miserabilis obsecratio. Cœpi itaq; mecum cogitare an id forte ex malo habitu uentriculi, seu cordis, siue ille calidus frigidus uel esset, an siccus, simplex aut mixtus. Sed horū nullus certis indicijis ostēdebatur. Cordis enim natura nobilis præstansq; tanto tempore huiuscemodi iniuriam non tolerasset: Cum nullum ægritudinis genus imprimi in corde possit, quin hominem ad festinam mortem deducat. Opinanti igitur mihi malignam aliquam & noxiā materiam in uentriculo detineri: quæ, quod uicinus locus sit cordi, ad eius ceruicē ascendens hominē affligeret, uisum est eam quoquo modo propellere. Quare medicamento uomitionem fieri iubeo. Eo etsi corrupta ac putrens materia expellitur, nō tamen dolor remittit. Consulo igitur ut iterū uomitum

mitū experiatur:quem nihilosecius una
 intermissa diecula ualidiorem exhibeo.
 Expulsaq; eo est crassior pituita, & cum
 ea uermis longitudinis digitorum qua-
 tuor satis plenior, capite rubro, leui, ro-
 tundoq;, quod pisi magnitudinē nō ex-
 cederet: cætero corpore lanugine qua-
 dam conlecto, cauda furcata ad similitu-
 dinem nouæ lunæ: pedibus nixus qua-
 tuor, duobus in dexteriolem, totidē in
 sinisteriolem partem coaptatis. Admi-
 ratus uermis formam medicis eruditio-
 ribus ostendo. Nullū inuenio qui mon-
 strum simile uidisse se unquam fateret.
 Aderat tamen senior quidam, sed medi-
 cæ artis imperitus: qui testatus est simi-
 lem se uidisse uermem uomitu quoque
 propulsum ab Alexandro quodam cœ-
 nobita: qui statim, ut ille aiebat, proie-
 cto eo, mortuus est. Vocitabat aut hoc
 monstrum cordis uermem. At contrā
 æger ille noster ut primum uermem ip-
 sum euomuit, ad pristinam reuersus est
 sanitatem.

Lapides in tunica hepatis reperti.

III.

Mulier quædam nobilis dolore ex
orto circa iecinoris partes cū diu
multumq̃ angereť, ac propterea quā
plurimos medicos consulisset, effuge
re tamen id malum nullo præsidio pote
rat. Quare opem nostram unā cum alijs
experiri placuit. Cōuenimus igitur plu
res medici, & quænā essent huius mor
bi abdītæ causæ hinc inde plurimo ser
mone discussimus. Verū ut contin
gere in rebus dubijs plerunq̃ solet, sen
tentia non cōuenimus. Cū pars iecino
ris abscessum, pars malum habitum iu
dicasset: nos uerò uitium in membrana
contegente inesse credebamus. At illa
cū inualecente morbo paucis post die
bus, ut nos etiam ex certis indicijs pari
consensu prædixeramus, è uita migra
set, mortuæ corpus incidendum curau
mus. Et inuentæ sunt in iecinoris mem
branulæ parte decliuiori congesti lapil
li figura & colore diuersi. Alij enim ro
tundi, alijs angulares, quadrati alijs, prout
positura & casus effecerat, maculis etiā
rubeis,

rubeis, cœruleis albisq; distincti. Hi sua gravitate ex tunica sacculum longitudine palmi, latitudine uerò duorum digitorum effecerant. Hanc autē nos mortis causam arbitrati, disputare de obscuris uanum & inutile iudicauimus.

Fluxus sanguinis ex poro.

IIII.

NOui hominem robustum admodum, qui trigessimum & sextum agens annum, sæpe mecum conquestus est de certo sanguinis fluxu, quo singulo quoque mense grauer affligeretur. Interroganti mihi qua parte corporis flueret, id se nescire respondit. Admiratus hominis uerbū, detege, inquam, locum unde fluat. Deposito pallio illa dextra ostētat, ubi subiacet iecoris pars ima. Diligenter locum oculis lustro, si foramen aut cicatrix in parte sit: omnia æquabiliter posita, lenem et mollem carnem, nullam asperitudinē cicatricis uenotā inspicio. Ab homine decipi suspicor. Quod ille aduertēs, paucis, inquit, diebus hunc tibi scrupulum demam. Instat enim tempus quo sanguis fluere

consuevit. Reuersus perendie uno superposito digito locum fluxus contegebat: quo amoto, non secus emanauit sanguis, ac si ex incisa uena proflueret. Nec prius fluor ille cessabat quàm sanguinis libra emitteretur. Quo euacuato nullus discernere poterat, unde euacuatio facta esset. Existimaui uenulam foraminibus cutis sua ceruice inhærescere, indeq; statò tempore sanguinẽ euacuari. Curaui igitur hominem sola sanguinis missione ex uena iecoris singulo quoq; mense. Curiosoq; uictu iniuncto, protracta cura est ad sextum usq; mensem, & tandem conualuit.

De uena umbilici, & ex uulua prolapsa intestina. V.

MVlierem uidimus sexagenariã, cuius intestina ex uena umbilici subito prolapsa sunt, nullo præsidio conferente tertia die uitam finisse. Vidimus & aliam, de cuius uulua pariter disrupta intestina omnia profluxerãt, paucis item diebus occubuisse. Insuper & tertiã nouimus, cuius intestina, perfracta eorum tunica, à summa umbilici

cute

cute tanquā in sacculo dependebant in uulua. Hæc autem miseram quidem, sed tamen lōgiorem uitam ducens, unā cum hoc malo consenuit.

Umbilicus prominens.

VI.

Commune omnibus, umbilicū ad decorē prominere. Monstruosum, si promineat ultrā quā decens sit. Ioannes Bīnus filium habuit octimestrē, cuius umbilicus digitis quatuor excreuerat ad penis similitudinē. Coles em̄ testiculorū tunica iunctus uidebatur: à quo etiam spīritus erumpebat interdū. Hūc cū plures medici inuississent, & ex his alij intestinū eò erupisse iudicarent, alij omentum, alij humorem, nos carnē in loco increuisse dicebamus. Cui sententiæ cum pater inhæsisset, puerum curare cœpi. Sed quod autoritate eorum mouebar, qui propter spīritū quem inde erumpere interdum diximus, intestinum illud esse dicebāt, resecandāne mihi esset caro illa, & id ipsum ferro ne an igne potius faciendum, plurimum ad dubitabā. Verum certa tandem ratione

p

subnixus uincire carnē decerno: singulisq; diebus arctius deligans non prius desisto, quā ea ipsa præmorta penitus exciderit, ac puer subinde integram ualeitudinem recuperauerit.

Ex ano euacuata urina.

VII.

Q Vis mireſ si audierit quod & nos uidimus, puerum scilicet duodecimum agentem annū, cum urinam septimo iam die non redderet, propterea quod concretum quid ex pītuita & sanguine, urinæ ipsius canaliculos obstruxerat, eam tandem ex ano euacuasse? Præsertim si nouerit & uesicā ipsam ceruicemq; eius minimè foraminulentam aut fungosam existere: & intestinū qđ penetrari debuit, solidæ & cōcrete esse naturæ, ut decet tunicas omnes quæ neruosa sunt. Oportuit em̄ aut incisam uesicam intestinumq;, quod citra mortem fieri nequit, aut naturam cui impossibile nihil est, huiuscemodi aperuisse uias: ut inde urinam redderet, puerumq; seruaret. Nouimus em̄ miranda eius opera: nam & purulentū quid etiā ossi subsi dens

dens extrinsecus trudit, & hominē certis indicijis moriturū sæpius liberat. Vnde & militem uidimus, cui illatū uulnus in coxam, uesicæ ceruicem inciderit: ac subinde incuria medici adeò cōglutinatum obcalluit, ut penitus iter urinæ obstructerit: sed ea nihilosecius carne paulatim erosa, coxa altera extrinsecus erupit. Indeque quoad uir ille uixit, ritè profluens reddita est. Sed Pauli Bonini filium nouimus, qui glande colis clausa natus, paulò infra eam itinere patefacto urinam reddebat.

Mulier à spiritu malo oppressa. VIII.

Accidit his tēporibus nouū & admirandū morbi genus: quod etsi uiderim curauerimque, scribere tamē uix ausim. Mulier sextumdecimū agens annū ab ima uētris parte dolore exorto, cōuellere manibus nitebat. Cumque in horrendum clamorē erumperet, intumescibat illico totus uēter, adeò ut uterū gestare crederes octimensē: & uoce exhausta ubi toto cubili hinc inde reiectās sese, et plantas pedū interdū ceruici connectēs

resiliebat in pedes, iterū pcidēs ac resiliē
ens: isthuc ipsum idētidē factitabat quo
ad paulatim ad se reuersa quoquo modo
recrearet. Interrogata quid egisset, peni
tus ignorabat. Nos uerò eiusmodi mor
bi causas disquirentes, arbitrati sumus
hoc malum ex uulua ascensu & uapori
bus malis sursum elatis, ac subinde cor
& cerebrum impetentibus prouenire.
Quare idoneis medicamentis adhibitis,
cum nihil omnino profecissent, non pa
rum mirati sumus. A recta tamen uia mi
nimè desistendum putauimus, donec fe
rocior facta ac toruis oculis circūspiciēs
tandē prorupit in uomitū, quo lōgiore
& recuruos clauos æneas que acus unā
cum cera et capillis in globū mixtis euo
muit: & nouissime ientaculi frustū tan
tæ magnitudinis, ut deuorare integrum
nullus potuisset. Cumq; id ipsum sæpius
etiā uidēte me factitasset, teneri eam ar
bitratus sum spiritu malo, qui dum hæc
ageret, spectantium oculos perstringe
ret. Quare spiritalibus medicis cōmen
data, manifestioribus dein signis & ar
gumen

gumētis rem comprobauit. Nam et nos
sæpe eam uaticinātem audiuius: & ea
præterea agentē uidimus, quæ omnem
uim morbi supergressa, humanū etiam
captum excederent.

Sanatum genu miraculo euidenti.

IX.

RObertus Saluiatus Bernardi filius
& diui Dominici fratrum confor
tio iunctus, dum in monasterio sancti
Marci Florentinæ ciuitatis uitam dege
ret, geniculi dexterioris abscessu graui
ter affligebat. Quare me familiari medi
co accersito, malum ostendit. Intumue
rat enim genu, tantumq; eleuabatur, ut
humani capitis magnitudinē æquaret.
Notæ pituitosum & uapore plenum o
stendebant. Hic chirurgica manu cura
tus, bis iam sanitatem fuerat consequu
tus. Reuertebatur tamen id malū prio
re peius. Quare iudicauimus huiusce
modi ægritudinē ubi iam inueterasset,
nullo modo citra uestionem finiri posse.
Territus ille iudicio nostro, ac propter
ea medicæ artis spe deposita, ad diuinū
confugit auxilium. Erat eo tempore in

eodē monasterio uir simplex & bonus,
 fide et charitate pollēs, Dominicus Pi-
 sciæ oppido ortus, et eiusdem religionis
 professor: per quem Deus plurima iam
 signa fecerat. Hūc igitur Robertus ipse
 conueniens miserabilibus primū lachry-
 mis & precibus orat, ut sese suis apud
 deum orationibus liberet: quod cū ille
 pro sola humilitate abnueret, instat ite-
 rum Robertus: nec prius à lachrymis
 & importunitate desistit, q̃ Dei hominē
 flectit atq; exorat. Celebratis itaque ex
 more ac peractis missarū solennibus, cū
 ad Robertum ipsum qui solus celebra-
 ti illi ministrauerat, cōuersus fuisset, ge-
 niculū detegit: & signo Crucis sup ma-
 num impresso, fiat, inquit, tibi secundū
 fidem tuam. Quibus uerbis omnis pror-
 sus intra pauculos dies delituit ægritu-
 do. Quod & nos nō solum uidimus, sed
 & proprijs (ut aiunt) manibus attrectan-
 tes, geniculum ipsum detumefactum ac
 penitus sanescēs inuenimus. Et ne quis
 nō omnino uirtute diuina factū putet,
 hic septimus iam est annus ex quo ille sa-
 nitatem

nitatem adeptus, eam seruauit & seruat
ope & auxilio illius, qui solus omnia po-
tens, uiuit & regnat in secula.

Miraculo liberatus.

X.

IVuenis quidā Florentinus nomine
Gaspar, dum circa præcordia sagitta
uulneratus spiculū educere nititur, reli-
cto mucrone arundinem tantū euellit.
Quē cum chirurgici, omī licet ingenio,
omniq; præsidio nixi, auellere minimē
potuerint (in intima em̄ costa adeò inse-
derat ut reuelli nullo auxilio posset, nisi
costa ipsa perfracta, & uulnere amplio-
ri facto) mortem potius quamlibet mise-
rabile, quā tale genus curationis sub-
ire malebat. Quare tandē in desperatio-
nem uersus, laqueo suspēdere se, aut pro-
fluētī Arno, uel alto puteo præcipitem
dare cogitabat: quod & fecisset, nisi assi-
stētes amici illū diligentissimē custodis-
sent. Inter quos erat uir qdā Marioctus
nomīe, fide & pbitate pollēs; hic homi-
nem iugiter deprecabāt, ut desperatiōe
reiecta, in manus potius Dei, à quo est
oīs salus, tā grāde malū tradere conaret,

Huius tandem precibus flexus Gaspar totus ad Deū conuertit̃, non die, nō nocte ab oratione cessans : donec in uaticinium prorumpens, nonnullos interim, qui ad eum uisendi gratia accederent, dum adhuc procul essent, paulopost ad futuros prædiceret. Quinetiā & ignotum quemlibet proprio quoq; nomine citans, admonebat astantes omnes uti Deum timerent, & de salute sua confiderent. Se enim non modò de ea, deq; die & hora qua illam consequi deberet, certiolem factū esse, sed multa præter ea eodem lumine præuidisse aiebat : ut profectionem suam Romam & mortē, exilium Petri Medicis & fugam, ciuitatis nostræ Florentiæ angustias & calamitates, Italiæ subuersionē, & alia quā plurima : quæ breuitatis causa silentio præterimus : quæ' que ferè omnia magna ex parte iam impleta uidemus. Nam & qua prædixerat die atque hora mucro ipse ex uulnere sponte sua profluit : quo eiectō etiā uaticinari destitit, & Romā tandē peregre proficiscēs mortuus est.

Mulier

Mulier uulua carens uixit annis decem. X I.

Ingeniosus nostri seculi medicus V^o golinus Pisanus me licet iuniorē aduocandum censuit: ut unā cum illo mulierem quandā curaremus, quæ uulvæ pernicioso hulcere uexabat. Huius nos malitiā omni studio, & diligentia tollere, sed frustra, conati sumus: nam corrupta interim uulua, & frustulis comminuta descendens, non prius fluere destitit quàm tota putrescēs decideret: ac sic mulierem ingenti malo liberauit, quæ licet uulua carens, sana tamen superuixit annos decem.

Aqua inter cutem.

X I I.

Aqua inter cutem cū uehementius urgeretur puer: tantāq; intus contracta esset, ut aluum nullam in partem mouere posset, omni auxilio medicorū destitutus, temerariam sibi libertatē uendicauit. Quare aqua quantum poterat epota, in ultimum sese mortis discrimen malè sanus præcipitauit. Verum siue id aquæ contractæ impulsu, siue ope naturæ factū sit, soluta est umbilici unitas:

indeq̃ tãto impetu aqua pfluere cœpit;
ut supra uentrẽ cubitos tres ascenderet.
Quo sane uitã finisset, nisi circũ assisten
tes opposita manu aquã fluere non pmi
sissent. Hinc medico accersito, & aqua
paulatim educta, ac curioso uictu & cæ
teris quæ ad rẽ facerẽt iniũctis, breui tẽ
pore in pristinã redactus est ad sanitatẽ.

*Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua in
ter cutem liberatur.*

XIII.

Rustico, quẽ aqua inter cutem ma
lẽ habebat, opem nostrã expostu
lanti, sanari illum cum iam morbus in
ueterasset, minimẽ posse respõdi. Instan
ti tamen ut aliquod saltem consiliũ ei
præberemus, subridens inquam, amice
si curari desideras, opus est ut non ultra
bibas quàm ut uitã sustineas. Discessit:
& anno peracto iterũ interrogat an ip
sum nouerim. Nego me hominẽ nosse.
At ille, tua ope curatus, inquit, ad te re
uertor, scire cupiẽs an adhuc mihi liceat
aliquid bibere: cum hætenus per an
num nihil biberim. Admiratus interro
go quare, & cuius cõsilio. Cui ille, tuo,
inquit:

inquit: & rem omnem ab initio narrat. Iussi igitur paulatim uino assuescere: sed mero potius quam lymphato, & eo ipso austero ac tenuissimo. Discessit: et curiosa potione usus, ad pristinumque reuersus statum, quam mecum familiaritatem primum contraxit, eam adhuc in hanc usque diem officiosissime seruat & colit.

Struma ingētis magnitudinis & ponderis. XIII.

MVlierē Oliuā nomīe, struma coxæ innata multos annos miserabiliter uexabat. Ad eam enim iam magnitudinē excreuerat, ut occupāte ea coxā ipsam ac crus, ambulare non posset. Quo factū ut iam quinquēnio misera in lecto iaceret. Nec ex medicis ullus inueniebatur, qui aut ferro aut alio quouis medicamēto tollere tam ingēs malū auderet. Quare omni spe destituta, me cum iunior adhuc essem, ad se uocās, operā nostram deposcit. Lachrymis urget & precibus, ut quālibet miserabile, aliquod tamen ei præsidiū afferam: mori se malle quā in tāta miseria & calamitate uitā ducere. Mouerunt me, fateor, infelicitis

muleris lachrymæ: ac propterea rem sanè arduam, & quam nullus qui saperet attentasset, aggressus, strumā ipsam ea potissimū parte, qua coxa pēdebat, uinculo deligo. Et quoniā ressecanda crassitudo palmo plenior erat, singulis quibusque diebus uinculū ipsum arctius necō, donec pars media ressecaretur. Tū candēti ferro quod superest scindo: sanguinem supprimo, & mulierē ferē mortuam resumēs molli cubiculo recreo: ac curiosa dein obseruatōe, idoneisque medicamentis rite procedēs, diuino tandē auxilio eam in pristinā sanitatē reduco. Tanta autē fuit præcisæ carnis moles, ut pondus sexaginta librarū excederet.

*Ex frigidissimo emplastro stomacho ad
moto mors subsecuta.*

XV.

NOui medicū, qui uel incuria, uel magis ut arbitror inscitia, emplastrum frigidissimū stomacho cuiusdam uiri, dum illū uentriculī dolor satis mordax urgeret, superposuit. Putabat em hoc auxilio dolorem ipsum tolli posse. Verū ille dolore ferē amoto, grauem
tamen

tamen noxam percipiens, redeunti me-
dico exponit dolorem quidē remissum,
se tamen inspirandi difficultate uexari.
Quod inscius medicus paruifaciēs iterū
emplastrum admouit: & ne tollatur etiā
iubet. At æger, dum assistētes imperata
faciunt, paucis interim horis singultu
premit: quo grauius grauiusq; hominē
afflictante, inhorrescūt illi membra: ex
quo etiā paucis interceptis diebus mors
subsequuta est: quam medici omnes ex
incusso stomacho frigore prouenisse iu-
dicauerunt. Ignorabat enim bonus ille
medicus, nullum princeps aut principi
subseruiēs membrum solis frigidis esse
curandum.

Ex frigidissimo aquæ potu uir interimitur. XVI.

ANtonius Parmensis iuuenis ad-
modum robustus cum sub feruen-
tissimo sole, & magni æstus tempesta-
te pluribus diebus in itinere fuisset, ar-
dentissima tandem febris correptus est:
quare cum uehemens eum sitis urgeret,
frigidissima aqua epota intra paucas ho-
ras mortuus est.

Defectio ex frigidissimi uini haustu. XVII.

BLasius Senensis familiaris noster & condiscipulus, dum lōgiusculo tempore sub ardētissimo sole pilæ ludo incaluisse, nec sudore adhuc aut fatigatione remissis in subterraneū locū, ubi uinaria erat cellula, descendisset, frigidissimi uini calicē haurit: quo epoto statim deficit: indeq; ut erat ferè præmorsus ad cubile delatus, ac calidis utcūq; fomētis, sed non sine graui noxa tandē licet ægrè refocillatus, conualuit. Frigidissima em̄ potio altius cordi infederat.

Erosum capitis os.

XVIII.

QVidam monachus ordinis beati Augustini ex his quos canonicos regulares uocāt, dum in monasterio diuī Donati, quod urbi nostræ prominēs Scopetū dicūt, uitā ageret, semel mecū conquestus est, affirmās capitis eius os paulatim indies erosum iri: qđ miratus, caput detego, manu diligentius contrecto, frontē ferè totam osse denudatā inuenio: & quod maius est, nullā in cute
summa,

summa, nullam in carne noxam aduersus
 rei causam quæritans, iudico acutissi-
 mo humore hoc fieri, qui foraminulen-
 ta carne demissus nullam in ea uim face-
 ret. Os uerò, quod densius ac propterea
 magis obsistens eroderet, non secus ac
 fulgur, quod aurum illæsis interim locu-
 lis nonnunquā liquare solet. At mona-
 chus ille cū maior iam ossis ipsius pars
 esset erosa, & nullo proficeret auxilio,
 paucis annis uitam finiuit.

Lapis ex intestinis eiectus.

XIX.

MAriottus Palla pharmacopola cū
 intestinorum dolore uexaretur,
 eiusque uenter nihil ferè & id quidem
 ægrè atque liquatum redderet, pluribusque
 hominem medicamentis aluum ducen-
 tibus & clysteribus curassent medici, &
 morbus nihilominus inualesceret, ad
 aliud auxiliij genus conuersi, totam ip-
 sius aluum humidis fomentis emolliūt:
 nec prius ab incepto desistunt, quā ille sic
 fatus lapidē instar columbini oui aluo
 proijcit. Qui quidē lapis intestino subsi-
 stens, & iter magna ex parte obstruens,

licet ideo deduci non posset quòd intestino tunicisq; eius deligatus esset, uel qd' ipsius crassioris intestini aliqua fortè inhæresceret cellula, medicamentorum tamen præsidij & expultrice adiuuante uirtute tandem propulsus est.

Aerea acus perforato stomacho extrinsecus truditur.

XX.

Deuorauerat mulier quædam æneam acum, & nulla inde noxa percepta, integrum annum ita ut erat, sana permansit. Quo peracto cœpit dolor satis acutus mulierem ipsam circa uentriculum urgere: qui dum eam magis magisque indies affligeret, plures consuluit medicos: nihil tamen de deuorata acu, quam penitus obliuioni tradiderat, referens. Variæ fuerunt hinc inde sententiæ. Alij enim ab acutiori humore, alij à uëto inter tunicas stomachi recluso, cæteri uero ex malo habitu excitari hoc malum putabant. Cumq; omni quo poterat studio & diligentia curata, sanitatem nullo modo consequi posset, medicæ artis spe deposita, tolerare id malum satius

fatius duxit, q̃p̃ perpetuis medicamentis
inaniter uexari. Sicq̃ annis iam decē ta-
li urgente dolore, miseram uitam trahe-
bat, cum ecce acus illa terebrato uentri-
culo è paruo demissa foramine prosiliit.
Nos autem & acum uidimus, & mulie-
rem curauimus: quæ paucis post diebus
unitate uulneris facta, in pristinam sani-
tatem restituta est.

Ob incuriam à lepra liberatus. XXI.

M Emini Onofrium Tedaldū pro
mortuo à medicis derelictum in-
cidisse in manus nostras, non quidē ut
curaretur (id enim factu impossibile ui-
debatur) sed ut satis amicorum opinio-
ni & ægro ipsi fieret. Lepra hominem
malè habebat: & febricula insuper urge-
bat. Quam, quòd solitas animalis par-
teis occupās quasi habitū inducat, Græ-
ci ἐθιμηρ uocant. Tantumq̃ inhæserat so-
lidis membris hæc febricula, ut macie
& tabe consumpta carne, nihil nisi pel-
lis & ossa superessent. Quin et in neruis
crurium tanta item cōtractio facta erat,
ut calces natibus inhærescētes extendi

nullo modo possent. Indulgēs itaq; hominis uoluntati, permitto ut omnibus omissis legibus suo arbitrio uiuat. Ad uentāte igitur uere cū iam nux plurima tenuiori cortice uestiretur, his uesci coepit. Et cum omne aliud cibi genus fastidiret, non una alterāue cōtentus, etiam supra centū singulis diebus comedebat, pane licet modico adiecto. Quo factum ut & uenter fluere coeperit, & stomachus nihil continere: sic'que frustula integra deijci, ut concoctio nulla in eis appareret. Hoc itaq; incurioso & licentiori uictu usus, ad æstatem usq; processit. Quo tempore citrullōs, angurias, peponesq; comedēs, nullū præterea cibi genus deuorabat: sed & ea cruda & incocta omnia deijciebat. Peracta autē iam ferē æstate refici coepit, & corpus quoquo modo resumptum ad habitum suū reuertitur, quoad sicco & calido morbo humidis & frigidis præsidijs superato, quem ratio & diligētia curare nō poterat, incuria & temeritas ad pristinā redigeret sanitatē. Qua biēnio feliciter usus,
incurioz

incurioso postmodū uictu, & inutili libertate in eundem recidit morbū. Quo demum absumptus, paucos post annos è uita decessit.

Hulcus menti sanatum dentis euulsione. XXII.

IVuenis quidā Angenius nomīe, annis iam tribus menti hulcere uexabatur: qui licet opera complurium medicorum usus fuisset, tantum abfuit, ut non deprehendentibus illis morbi causam sanitatem cōsequi potuerit, ut penè omnē recuperādæ ualeitudinis spem amiserit: dum scilicet ex his nōnulli, quòd altum & callosum hulus uiderent, citra uestionem nequaquā tolli posse affirmarent. Atq; item alij, quia callosa haberet ora, Chironeum hulus crederent, & ob id curatu difficilimum arbitrarentur. Nos uero ut primū hominē uidimus, & hulus cōspicati sumus, nullis id malū medicamētis uinci posse prædiximus: nisi eo prius eruto dēte, ad cuius radicem hulus ipsum ascēderet. Id quod res planè indicauit: nā dente ipso euulso, erosam eius radicem cernimus, unde scilicet ma

lum illud, fomentum ac pabulum capiebat. Quo sublato, nō multis pōst diebus etiam domesticis medicamentis sanatū est hulus.

Attoniti fulmine.

XXIII.

ATtonitos fulmine patrem & filiū uidimus, quorum corpus & mens stupore quodam tenebātur, adeò ut dissolutione neruorū, quā Græci ἀππληξίαρ uocant, affici eos crederem. Cumq; ad septimū usq; diem ferè absq; cibo & potu, quinetiam muti & sine sensu uitā miseram traherent, ex uena demum, quam medici Nigram uocant, sanguis emittitur, aluus ducitur, corpus plurimis frictionibus distringitur, ac tenuissimis interim cibis utcunq; alitur, donec paulatim resecti ad pristinam tandem sanitatem reuersi sunt.

Lapis tussicula expulsus.

XXIIII.

Henricus quidam Alemanus cū laterum doloribus triennio iam vexaret, & ob id opera & cōsilio multorū interim medicorum, sed frustra, usus fuisset, ad nos tandē uenit oratū, ut si quomodo

modo possem, laboranti illi opem ferrē. Interrogo igitur hominē an initiū morbi causam ue teneret, utrum scilicet ex frigore, uel ex ictu aliquo, aut nimio cursu, uel distillatione à capite, siue etiam ex præcedente aliqua alia ægritudine hoc illi cōtigerit. Respondit se nullam procatarticam scire causam, sed tantum ex occulto initio paulatim increuisse morbum illum, adeoq̃ auctū ut eum ad mortem duceret. Anxius igitur & tanti doloris causam minimè deprehendēs, nesciebam quò me uerterē. Neq̃ enim ulla uel materie, uel malī habitus erāt indicia, cum tussicula quædam sicca hominem urgeret, neq̃ item excrementa aliqua uidebantur. Et medicamēta etiam, quibus curatus fuerat, intentiones ferè omnes euacuauerant. Quare autorū tandem sententijs nixus, quibus doceat medicus, cum causæ morbi abdite sunt, his præsidijs uti, quæ conferre quidem possint, nocere non possint: cœpi primum lenire pectus, mollire guttur et asperam arteriā, donec calculo ad auellanæ ma-

gnitudinē de pectore propulso, & sicca illa tussicula, & omnis præterea dolor amotus est.

XXV.

Magna suræ ossis parte resecata, puella conualuit.

Hieronimi Corbinelli filia octauū agens annū elephantico morbo affecta est, ita ut & suræ os uitiari cœperit. Sūma enim cutis maculas crebrōsque tumores habebat, & rubor paulatim in atrum eleuari ac conuerti cœperat, adeò ut facilè iudicares uitiū in osse cōsurgere: præsertim quòd & ingēti dolore afficeretur, & nullū in carne puris signum appareret. Quare soluto uentre & sanguine cucurbitulis misso, detegere os decernimus: quo detecto, quicquid putrēs & cariosum inerat abscindimus. Sicq; magna ossis parte resecata, puella (quod multis impossibile uidebat) tandem rite curata conualuit.

Sagitta carminibus cuulsa.

XXVI.

Nihil tam facilè in corpore q̃ sagitta conditur, & eadē sæpius altissimè: qđ & in milite uidimus, cui telū dextra parte pectoris illatū, sinistra scapuli ossi

læ ossi usq̃ adeò inhæsit, ut & multi mucronē euellere frustra conati sint. Nam redire tam lōgo spacio minimè poterat absq̃ carnis & uenarum neruorumq̃ laniatione, propterea quod utrinq̃ spicula ipsum cingerent; nec etiam cōtrā carne incisa euelli telū poterat, cum os scapulæ, cui insederat, magnū amplumq̃ obstaret. Quare medicæ artis præsidio destitutus, cū id citra mortis periculum fieri nō posset, aduocat ariolū: qui duobus digitis plagæ superpositis, & carminibus nescio quibus insufurratis, telū ex osse redire iubet: quo etsi absq̃ ægri corporis noxa, non tamen sine utriusq̃ animæ dispēdio obtēperante, miles ille paucis post diebus ritè curatus cōualuit.

Hulceratæ nares.

XXVII.

HUlcerari nares intus cōsueuerūt, heicq̃ malo uix succurri potest, cum inueterascit. Mihi nubilis puella nobilisq̃ ostenditur, quæ eiusmodi morbo diu tenebatur: nec inuentus est medicus, licet plurimi puellam curandam suscepissent, qui id malū tollere potuisset.

Erant enim hulcera circa nares crustis pluribus foeda: è quibus etiā malus con- surgebat odor, quod genus Græci ὀζῶνα vep appellant. Curam itaq; orāte patre, qui unicè filiā diligebat, aggredior, his auxilijs fretus, quæ ad hunc morbū con- ducibilia uisa sunt. Primò igitur aluū duco, humores æquo, & cucurbitulis scapulis affixis, carneq; ferro incisa san- guinem mitto. Tum & frictionibus di- uertētibus usus, nares calida aqua spon- gia expressa cōfoueo: deinde cerussam & argenti spumam oleo myrtino & om- phacino excipiens, ad crassitudinē mel- lis reduco, eoq; illiniri nares sæpius iu- beo, quo auxilio crustis omībus excisis, cerussa demum, olibano, cadmia, sylli- q; interiori parte diligēter attritis & mel- le addito medicamentum conficio, quo specillum lana obuolutum intingēs hul- ceribus admouebam: & his repletis li- namentum, eo quoque medicamento illitum dēmittebā in nares. Idq; bis die uel ter faciendum curabam: quoad his præsidijs & auxilijs malo, qd' plurimos medicos

medicos diu multumq; frustra fatigaue-
rat, paucis etiam mensibus sublato, puel-
lam pristinae reddidimus sanitati.

Naturalia clausa incisione curantur. XXVIII.

Naturalia foeminarum interdum clau-
di certum est. Id autem aut proti-
nus in utero matris fit, aut h ulceratione
illarum partium: dum scilicet ex incuria
medici sanescendo oris inter sese cōglu-
tinatis iunguntur. Incidit in manus nos-
tras puella quaedam iam matura uiro,
iam plenis nubilis annis, cui naturalia
ipsa clauderent. Quae cum ego huiusce
modi malum curaturus inspicio, uideo
membranulam quandam, quae ipsius
uulvae ori opponeretur. Quare duabus
lineis inter sese transuersis eam incido:
statimq; tanta ac tam ingenti impetu ni-
grior materia profluxit, ut grande lu-
men, quod tunc minister admouerat, ex-
tinxerit. Menses enim praeteriti intus te-
nebantur: qui & dolores etiam singulis
mensibus excitarent. Incisa itaq; mem-
branula ipsa, quicquid ex ea intus super-
fuit, hamo apprehendo amputoq;. Tum

reliquū curæ ex aliorum hulcerum more prosequutus, haud multis post diebus puellam ipsam sanam, ac coniugio aptam relinquo.

Emortuus foetus unco extrahitur. XXXIX.

MAturo partu intus emortuo periclitabatur uxor pistoris mei, quare euocatum me rogat, ut deficienti illi quoquo modo opem feram. Ego uerò reputās huiusmodi curationē inter difficillimas annumerari, & summam prudentiā ac moderationē desiderare (præsertim & quòd ita foetus transuersus iaceret, ut ne manu quidem intra uulvam iniecta dirigi in caput aut in pedes posset, & quod imus uēter iam frigeret) de salute eius dubitare cœpi. Verū hortante me coniuge ac cæteris assistentibus, ut nullum intentatum relinquerem auxilium, uncum uertebri dorsi infantis iniiciens paulatim extrahere nitor. Sed obstabat oris uulvæ compressio, & ceruix toto corpore replicata, augebat extractionis difficultatē. Quare calido oleo naturalia foveo, quo paulatim hiantem uul-

te uulua foetum educo. Mulieremq; fe-
rè mortuam molli cubili recreo, & op-
portunis demum praesidijs curatam pri-
stinae sanitati restituo.

Natus ano clauso.

XXX.

VIdimus duos pueros ab utero ma-
tris natos naturalibus clausis: ho-
rum alteri caro quaedam in ano altius in-
creuerat, adeò ut intestini exitus perci-
pi nullo modo posset, quo factum ut pau-
cis diebus uitam finierit. Alteri uerò mem-
brana quaedam ipsius tantum ani ori op-
ponebatur: sed ea acutiori scalpro praeci-
sa, statim sanatus est puer.

Naturalia erosa & clausa.

XXXI.

Mulierem etiam uidimus, cui mor-
bus quem uulgo Gallicum appel-
lant, totam uuluam eroserat, et incuria medi-
ci quicquid erosum fuerat, oris inuicem
iunctis obcalluit. Indeque sola urina, & ea
ex paruo quidam foramine reddebatur.
Huic nos (propterea quod callus ipse altior
esset, quam ut citra mortis discrimen inci-
di posse extimaremus) consulimus ut

incurata potius uiuere, quàm tãto se periculo exponere uellet.

Intestino tenuiori clauso uita finitur. XXXII.

S Tomacho longa & plura uitia cum sex alijs mēbris, tum humoribus sibi innatis accidere consueuerūt. Vnde & nos uirū nouimus quinquagenariū, qui ex præterita ægritudine, quam χόλεξαι Græci uocant, in qua simul & deiectio & uomitus accidūt, intestinaq; torquentur, & bilis atra supra infraq; erumpit, in perpetuum, & ut experientia docuit, penitus insanabilem inciderat uomitū: unde & stomachus paucis admodum horis cibum cōtinebat, & aluus præterea nihil omnino reddebat, siue his leuibus siue etiam acribus medicamentis urgeretur. Assumebat enim cibos leuiore, & ad concoquendum faciles: quos ubi aliquot horas continuerat, quicquid ex his supererat euomebat. Alebatur autē parte tenuiori, quam uenæ à uentriculo attrahebāt: sicq; miseram quidē, sed tamen longiusculam uitam duxit. Huius uero nos morbi causam indagātes, putauimus

uimus eam intestino tenuiori figi: eoq̃
adeo obcalluisse, ut cum incoctus cibus
ad iecur totus penetrare non posset, re-
trocederet & uomitu tãdem expelleret̃:
id quod mortuo eo, experimento com-
probare uolētes, corpus incidere tenta-
uimus. Sed nescio qua superstitiōe ne-
gantibus cognatis, uoti compotes fieri
nequiuius.

Ex abscessu mesenterij mortuus. XXXIII.

I Vlianus quidã iuuenis alioquin opti-
mus,alui torminibus uexabatur: inc̃p̃
dies magis magisq̃ dolor uim capiebat:
tantumq̃ aberat ut huiuscemodi dolo-
ris abdita causæ deprehendi possent, ut
nullis unq̃ præsidijs tolli aut saltem le-
uari hoc malum potuerit. Omnia enim
uiscera sana uidebãtur, iecur, lien & in-
testina omnia nullã doloris notã osten-
debant. Sed ille nihilominus magis ma-
gisq̃ indies quàm ut tolerari posset ur-
gente dolore ipso, tandem è uita disces-
scit. Quare mortui corpore inciso, ut sci-
licet tanti mali causas dignosceremus,
& sanis omnibus, ut putabamus, inuen-

tis uisceribus, iubeo intestina amoueri.
 Quæ dum gladio discindit minister, in
 abscessum magnū incurrit. Quo præci-
 so materia multa nigrior foetēsque proflu-
 xit, encausto sutorio similis. Ex quo ma-
 nifestā eius mortis causam deprehendi-
 mus. Atra enim bilis eò cōfluēs huiusmo-
 di abscessum paulatim effecerat.

Monialis intestinorū dolore mortua. XXXIIII.

IN cœnobio diui Donati quod in a-
 gro Puluerosæ est, religiosa mulier
 & eius cœnobij professa fuit: quæ inte-
 stinorū doloribus multis iam mensibus
 urgebatur: & aluus nihil nisi ægrè & du-
 rum, idque tantum decimo quoque die red-
 debat. Cumque nullis cōferētibus auxili-
 is diu multumque hoc malo uexata, tandē
 naturæ concesserit, mortuæ corpus inci-
 dendum curauimus, & inuenta sunt in-
 testina altiori callo constricta: adeoque
 iter angustum relinquebat, ut deiectio-
 nes ægrè transmitti possent. Hoc tamen
 nos malū, propterea quod aluum pre-
 menti nescio quid durum remittebatur,
 etiam ea uiuente præsenferamus.

Tubercus

Tuberculum supra cordis arteriam. XXXV.

MVlier Clara nomine & genere, cordis dolore interdū uexabat̃, quē medici à malo ipsius cordis habitu fieri arbitrabant̃. Sed cum pluribus iam annis connubio iuncta non cōciperet, & sterilitatis causam quæreretur, ac tollere conaretur multis præsidijs, ita demū dolor ille cordis increbrescere occepit, ut perpetuus fieret. Ex quo sæpius etiā mulier ipsa deficiens, recreari uix poterat, donec eo iam magis magisq̃ inualecente è medio sublata est. Cæterum mortuæ corpore inciso, et frustulum nigrioris carnis in sinistro cordis uentriculo supra arteriam, quod mespiliij formam haberet, & uulua à medio infra uersus imam eius partem iunctis oris obcalluisse reperta est. Quare ut tuberculum illud mortis, ita hoc sterilitatis causam fuisse cognouimus.

Stomachum obcalluisse.

XXXVI.

Antonius Brunus affinis meus, cū emanducatum cibū breuiori

quàm par fuerat temporis spatium contineret, & ita ut erat incoctum reijceret, omnibus medicamentis, quæ stomachi uitijs adhiberi possunt, diligentissimè fatus est. Verùm cum ea nihil omnino proficerent, & corpori ob inopiam alimenti iam absumpto uix pellis & ossa superessent, gradatim tandem ad mortem deductus est. Quare defuncti cadauere publicæ utilitatis gratia inciso, inuentum est hominis uentriculum ita iunctis oris ad imam eius partem obcalluisse, ut cum nihil inde ad inferiora transmittere possuerit, necessariò mors subsequuta est.

Callus in uenis mesaraicis. XXXVII.

PEtrus Aldimarius filiū habuit, qui cum octauum iam ageret annum, in corruptum incidit appetitū, quo calculos ruderatq; comedens in lentam tandem febriculam deuenit. Indeque procedente tempore & uentriculus non continere & uenter fluere cœpit. Adeoque duobus his malis uexatus est puer, ut paucis etiā diebus è uita decederet. Huius nos cum annuente patre emortuum corpus

corpus incidissemus, repertus est callus inter uenas, quas mesaraicas appellant, à quo cum uenæ ipsæ adeò obstruerentur omnes, ut ferri inde sanguis ultrà nō posset, necesse fuit puerū è uita migrare.

Angina incisa.

XXXVII.

Angina laborabat Nicolaus Roata, sed nullus tamen rubor aut tumor uel intus in gula uel extrà uidebatur. Et ipse nihilominus uix spiritū trahens, quicquid præterea edendū sumeret, per os statim & nares reijciebat. Quare cum arescente corpore, pallente iam facie, ac uertētibus oculis, spes omnis sublata esset, & medici quibus cura demandata fuerat, ægrum amplius non audirent: me licet iuniorem cōuocant, ægrum ostendunt, & quæcunq; acta fuerant exponunt. At ego cum & ægrum ipsum ad mortem tendere, & medicos quæcunq; opportuna fuerant præsidia adhibuisse intelligerem, coepi ipse me cū cogitare, satius ne esset ægrū ipsum Deo & naturæ, ut cæteri medici, incuratum dimittere, an aliquod licet insolitū,

r

utile tamen auxilium experiri. Verum
adhortantibus his qui ægro assistebant,
cōsiliū capio, & locum altioribus pla-
gis sub ipsīs maxillis, ac etiam supra col-
lum incido, ex quo cū sanies multa pro-
rumperet, adeò morbus leuatus est, ut
faucibus ipsis spiritum simul & cibū ca-
pientibus, facilis dein ad bonam ualetu-
dinem ægro ipsi daretur regressio.

Soluta umbilici unitas.

XXXIX.

Virum nouimus, quem dolor in ple-
niori intestino exortus adeò cru-
ciaret, ut nullo interim spiritu erumpen-
te mediū hominem dissectū iri putares:
cumq; frustra multa auxilia adhiberent,
& non solum clysteria ut in aluū demit-
tebātur, eadem prorsus eiicerentur, sed
& medicamenta quoq; tam nihil ex ipsa
aluo deponerent, ut iter hinc inde clau-
sum crederes. Tandem cucurbitula um-
bilico affixa (solet enim huiusmodi ma-
lum tali præsidio nōnunquam minui ac
leuari) soluta est umbilici ipsius unitas:
indeq; spiritus crassior erumpens, & cu-
curbitulam ipsam disiecit, & hominem
omni

omni amoto dolore pristinae sanitati restituit.

Eleuatio stomachi.

XL.

ANnum sextumdecimū agentī Petri Guicciardini filio, ita ceruix uentriculi sine ullo doloris sensu eleuabatur, ut magnitudinem pomi cydonei æquaret; nec manifesta causa ostendebatur, cum omni nukumēto careret. Quare rem admodū diligenter uestigare cœpi, admiratus quænam abdita huius mali causæ esse possent. Sed cū nullā prorsus præter uētum inuenirem, à quo, uentriculi capite paulatim eleuato, ita eiusdemodi fieret tumor, ut & ossa etiam talem situm adepta, nec ultrà ad pristinū statum reuersa, figurā iam illis impressam tanquam naturalem custodirēt; ferrea demū lamina, quæ ex cingulo quoque surgebat ferreo, stomachum comprimī iubeo, quo paulatim ad sedem suā retrocedere cogeretur: quod factū est. Nam haud multò pōst hoc uno tantum præsidio ita repressus est tumor ille, ut ad pristinam ac naturalem formam ipse

sius uētriculi ceruix penitus reuerſa ſit.

Menses uomitione proiecti.

XLI.

VRgebatur mulier acerbissimo capitis dolore, propterea quòd menstrua non prouenirent: uerùm his demùm uomitione propulsis illico sublatus est dolor. Sed cum id iterum iterumq; ac sæpius factitasset, abhorrens tandē mulier ab huiusmodi uitio, auxilium nostrū exposcit: qui sola sanguinis missione ex uenula quæ sub talo est, & mēstrua ipsa ex naturali loco rite pfluere coëgimus, & quod sequēs est, mulierem ipsam pristinae sanitati restituimus.

Cordis pars patefacta.

XLII.

INciso abscessu, qui supra septimam uertebam innatum longo temporis interuallo sinū fecerat, intimamq; membranam sua sanie prorsus eroserat, minima ipsius cordis pars oculis cernētium patefacta est. Verùm cum hominē summā & diligentia & sollicitudine curaremus, in pristinā redactus est sanitatē.

Pure

Pure per urinam deducto sanatus est

pleureticus.

XLIII.

ORitur sæpe in lateribus morbus, qui *πλευρητικὸς* à Græcis nominatur: huic tussis & febris accedit, & excreatur cū pituita sanguis, graue profectò ac penè intolerabile malū. Hoc cū affligeretur Antonius quidam, & morbus iam ad maturitatē peruenisset, euacuato per urinam pure, quod rarò contingere solet, penitus sanatus est æger.

Ex tabe sanata sola sanguinis missione. XLIIII.

ANno integro remorantibus menstruis mulier ad summam deducta est maciem; et uenæ eius ob nimiam plenitudinem nigriores factæ, admodū extendebantur. Cumq; nullum cibi genus desideraret, consequens fuit, ut totum tabesceret corpus. Quare præsentaneum auxiliū iudicauimus sanguinem mittere: qui cum primo die nigrior effluxisset, iubeo & altero id ipsum fieri. Quo longè clariore emanante, factum est ut profluentibus dein mensibus, mulier quæ per annū macie & tabe afficie-

batur, idoneis tandem medicamentis resumpta ad pristinam facillè redierit valetudinem.

Fluxus sola oratione sanatus.

XLV.

Accidit interdū vētrem fluere; & si diu negligas, difficilior plerumque sit eius curatio, quin & nōnunquā impossibilis. Quod & nos nuper experiri sumus. Iohannina Bencia affinis mea, mulier quidem & animo & genere nobilis, cum diu ventrem fluere permisisset, eò tandem deuenit, ut nullis medicamentis, nullis auxilijs, nullis etiā balneis eiusmodi fluxus sisti potuerit: augente interim hoc malum iugi & inuincibili humore, qui ex eius infirmo aliquin & imbecillo capite in vētriculum destillabat. Et licet interdum cōualescere uideretur, haud multò tamē post reuertebatur id malū, & quidē priore deterius. Quare omni spe medicæ artis deposita, fratrem Dominicū Pisciensem ordinis prædicatorū, de quo etiam suprà mentionē fecimus, adit: morbū quo tenetur exponit: se omni humano auxilio destitu-

destitutam affirmat: lachrymis & precibus orat, ut laboranti sibi sua & fide & oratione opem ferat. Quod cum ille se facturum pro uiribus annuisset, admota manu mulieris caput comprimit. Tum fusca oratione, ac signo Crucis ibidem impresso, abire iubet. Reuersa domum, cum eo ipso atque item altero die ueter nihil ex consuetudine praeterquam sanum redderet, me conuenit, rem ordine narrat, seque penitus liberam affirmat. Quod etsi Deo, cui possibilis sunt omnia, factum facillimum scirem: uerebar tamen ne quod habebat inuotis mulier, id iam se adeptam persuaderet: cum nihilominus morbus ipse paulo post uel etiam deterior reuersurus esset. Sed cum ita tertius peragat annus, ex quo fluxus ipse suppressus est, nec ulla interim apparuerit uel etiam appareat regressiois nota, ingenuè & fatemur & praedicamus, hoc solo nutu Dei per fidem & orationem sanctissimi illius uiri factum fuisse, ad laudem & gloriam nominis sui, quod est benedictum in secula.

Gelatus in comitalem incidit morbum. XLVI.

Hieronimus Bencius, cum è diui
Laurentij æde, ubi declamātis ad
populum concionem audierat, domum
se se recepisset: & reſerato ostio ad cu-
biculum uſq̃, in quo uxor ex partu lan-
guens iacebat, aſcēdiſſet: immotus ibi-
dem & inconniuis oculis ſtetit. Quem
cum uxor diutius intuita rogaffet tandē
quid ageret: & ille nihil oſecius exper-
giſceret, accerſitis famulis in eodē quo
illa iacebat cubili, coniugem locari iu-
bet. Qui ubi tandem ſenſum recepit, ni-
hil eorū quæ ipſe interim egerat, recor-
dabatur. Quare cōuocatis medicis, qui-
bus & ipſe interfui, plurimo ſermone
quæſitū eſt, an ille toto eo tempore ob-
dormierit, ut accidit multis: qui ea per-
ſæpe dormientes faciunt, quæ munia ſo-
lum uidentur eſſe uigilantium: an alio
quopiam morbo laborauerit. Ac tandē
conuenimus illum eo tempore non dor-
miſſe, ſed rigidum potius uel attonitum
aut gelatum fuiſſe. Quam quidem ſen-
tentiam etiam ſubſequens malum mani-
feſtiſſimè

festissimè cōprobauit, cum paulò pòst in comitiale[m] inciderit morbū: quo nulis prorsus cōferentibus auxilijs multos iam annos miserabiliter cadit.

Amis[s]a atq; iterum recuperata memoria. XLVII.

EX præterito morbo conualescens Antonius quidam Senensis, quæcūq; memoria fixa tenuerat, ita prorsus oblitus est, ut ne rerum quidem nomina reminisceretur. Dumq; Florētia[rum] esset, Senis se esse putabat: sed ne amicos quidem ab inimicis discernebat: quos etiā immutatis nominibus uocitabat. Quare eo uelut prorsus amenti, atque deliro naturæ dimisso, cum uigesimo iam die hoc malo angeretur, cœpit uenter fluere, variaq; & diuersa strigmēta, sanguinem, bilem uiridem, mucosasq; deiectiones deponere. Quo factum ut mens simul & memoria redirēt, licet nihil eorum quæ ipse interim gesserat, recordaretur.

Ex distensione neruorū mors subsequuta. XLVIII.

Mittere sanguinem ut expeditissimum perito est, sic ignaro perie-

culosissimū. Iuuenem uidimus cui cum ex brachio sanguis mitteretur, & neruū scalpellum attigisset, statim sequuta est neruorum distēſio : quæ hominē ita crudeliter afflictauit, ut paucis etiā diebus laboranti illi uitam eripuerit.

Ex incisa arteria ferè mortuus.

X L I X.

ORta, ut assolet, inter commēſales lite, cum quidam ē conuiuiſ arreptum calicem in Alfonſi Hiſpani familiaris noſtri faciem proieciſſet, & incisa arteria ac cute dilacerata sanguis copioſior erumperet, multa quidē ſed fruſtra adhibita ſunt medicamenta : cum ea ſit arteriæ ipſius cōditio, ut incisa coire aut ſaneſcere citra uſtionē non poſſit. Quare cū sanguis ipſe eò ſemper uehementius proflueret, quò plura experirentur auxilia, & homo iam uenis exhaustis proriſus deficeret, ad me tandem mittūt rogantes, ut ſi fieri poſſit, amicū à morte præripiam. Venio igitur ad eum, uulnus inſpicio, uirtutem probo, nullum ſupereſſe præſidiū iudico, præter uſtionem ſolam. Quare ea qua potui diligentiā in-

tia incisam arteriā candenti ferro inuro,
& statim suppressus est sanguis: quo in-
hibito, reliquū curæ facilem satis & ex-
peditū habuit ad sanitatem regressum.

Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua. L.

Quidam nostri seculi medicus, phi-
losophiæ magis quàm medicæ ar-
tis peritus, cum uxorem Iacobi Pactij
equitis Florentini curaret, quæ duabus
tertianis uexabatur, mittere sanguinem
utilissimum iudicauit: quod & ego, cui
simul cum illo cura demandata erat, pe-
nitens non improbabam: cū bilis sangui-
ni mixta uideretur. Sed & multa tamen
pituita exuberabat. Igitur uenam inci-
dendā quidē censui: sed tentandi gratia,
ut scilicet colorem sanguinis habitumq;
discerneremus. Qui si crassus & niger
esset, taquàm uitiosus largius effunde-
retur: sin contrā ruber & pellucens, tan-
quàm integer seruaretur. Incisa igitur
uena sanguis effluxit rubicūdius. Qua-
re dimisso iam caliculo, supprimendum
censui: illē cōtrā deducendum. Verum

cum esset ipse ætate prouectior, eius magis sententiæ inhærentibus coniuge & propinquis, ad duas sanè libras sanguinis miserunt æquè lucidi ac rubri. Quare cura omni seniori illi relicta protinus discedo, palàm affirmans atque constans iugulatam esse mulierem: quod et paulopost rei euentus facilè comprobaui, cum paucis admodum diebus mulier ipsa defectis iam uiribus, ac uoce penitus exhausta in somnum inciderit grauiorem: ex quo tandem mors subsequuta est, ob nimiam scilicet humorum cruditatem, quæ ex ingenti sanguinis profusione contingere solet. Quare debet semper medicus, si diligens sit, in omni sanguinis missione considerare utrum crassus et niger, an contrà ruber & pellucidus sit. Quòd si niger & crassus, ut uisiosum effundi: sin contrà ruber & pellucidus, ut integrum suppressi iubere. Tantum enim abest ut eiusmodi sanguinis rubri scilicet atque pellucidi missio profit, ut etiam plurimum semper obsit. Sed excidit homini documentum filij
seni:

seni : quo in missione sanguinis cum bilis accensionem, tum & pituitæ cruditatem plurimum cauendam censuit.

Epoto ueratro iugulatus.

L I.

L Aboranti cuidam Zenobio nomine quartana, imperitus quidā medicus ueratrum, quod inter cætera medicamenta periculosissimum est, temere propinauit. Ex quo statim subsequuta est cum crebra ac uehemēs alui ductio, tum spiritus tam grauis ac difficilis attractio, ut cum me filij ad hominem iam in mortis articulo positū aduocassent, & nullis potuisset præsijs tanto malo succurri, intra sex tantū horarū spatiū mors eum uiolenta è medio subtraxerit. Cauendum igitur est ne huiuscemodi medicamenta, quæ uenenæ naturam habēt, & stomachū cæteraq; membra plurimū lædunt, absq; eo exhibeamus quod nocumentum auferre possit : cum & aluū per se sæpius ducant, & hominem nō solum infirment, sed plerunq; etiam mortui tradant.

Vomitu ex albo ueratro mors subsequuta. LII.

Vomitus ut interdū sanis utilis, sic aduersa ualetudine laborantibus nonnunq̃ necessarius. Verū multum interest quo modo & quare fiat. Hoc autem officiū diligētis medicī esse debet. Nam cum quidam medicæ artis imperitus albo ueratro uomitum ciere solitus, om̃e genus morbi tali præsidio sese curaturum polliceretur, accidit fortē ut in manus eius inciderit quidam, qui duobus iam annis uentriculī uītio laboraret, nec ullis unq̃ medicamentis sanari potuerit: utpote quod cum suapte natura difficile sit, difficillimū etiam reddiatur in corpore infirmo atque imbecillo, præsertim ubi licentiori quadam libertate utatur æger. Album igitur & huic ueratrū ex more exhibente illo, plurimum bilis ac pituitæ, tum nigram bilem, postremò sanguinē eiecit: quibus ita deductis, imbecillitas primò & quidē magna, tum sudor frigidus toto capite ac thorace emanans, nouissimè & mors subsequuta est. Nō igitur ignorare dili-

re diligens medicus debet huiusmodi
medicamentū nō semper ægris prodes-
se, sanis uerò semper obesse. Nā ubi ro-
bustum corpus nactus fueris, & uentri-
culus sit potēs, morbusq; lōgior ac diffi-
cilis, ut comitialis & insania, aut pares
his, tunc album ueratrū rite ac citra me-
dici culpam exhibi potest.

Represso sudore sanatus.

LIII.

Cum haud postremæ notæ Medi-
cus nobilem quendam ciuem cu-
raret, & febribus malè hominem haben-
tibus, uniuersum corpus in sudorem re-
solueretur, uiresq; omnes ita deficerēt,
ut cognati plurimū de salute eius addu-
bitarēt, me aduocant, ægrū ostendūt, cu-
ram enarrant. Inspiciēs itaq; hominem,
oculos admodū graues ac pallorē faciei
intueor: quin & intima eius præcordia
calore uehementi affici aduerto. Quare
sudorē inæqualē, qui finiri nō poterat,
statim amotis uestibus, qbus ille de præ-
cepto medici tegebatur, ut incōgruum &
inutilem suppressere nitimur: præsertim
qd' eo uires ægri penitus conuelli uide-

bant: tum corpus euētari, ægrumq; etiā frigidioribus potionibus uti iubeo: donec sudor, quē medicus ille omī studio ciebat, prorsus suppressere. Quod ubi factum est, immutari statim uideas ægri faciem, uires redire, calorem reprimi, febrem remitti, ac non multò post hominem ad pristinam sanitatem reuertī.

Pestilenti febre arreptus.

LIIII.

Philippus Stroza & nobilitate generis, & opum affluentia insignis, lenta quadam febrícula laborabat: & ex medicis, qui ægrum uiderant, alij quotidianam, sed leuem, alij ob algorē contractā febrem putabant: nec defuit qui crederet à capite distillasse materiam, quæ putrescentem febriculā gigneret. At nos cum eam ipsam diligentiori examine perpenderemus, pestilentem iudicauimus. Quam sententiam deridentes medici, cum leuatam iam febrem existimarent (latebat enim anguis in herba) familiari tantum medico curam dimittunt. At æger, qui iam cōualuisse uidebatur, aduentante die septimo, in neruo
rum

rum subito resolutionem & febrem in-
cidit ardentem : qua exhausta vo-
ce, & corporis uiribus conuulsis, pau-
cis etiam diebus mors subsequuta est.
Magna igitur esse debet medicorū cir-
cumspectio in cognoscēdis curandisq;
morbis : ne inscitia (ut sæpe fit) atq; in-
diligentia eorum ægri ipsi, qui sese illis
penitus tradunt atque committunt, pe-
riclitentur.

*Claudus ex loco eminentiori cadens li-
berū recipit gressum.*

L.V.

Nicolaus architectus cū deeminen-
ti turri præceps ruiisset, tantū ab-
fuit, ut ex tam ingenti casu incommodū
aliquod reportarit, ut cum antea altero
claudicaret pede, rectè deinceps ambu-
lauerit. Quin & puerum uidimus, qui
pestilenti morbo correptus curatus, que
idem malum effugerit. Nam ubi prius
utroq; pede claudicaret, ut nisi duobus
fulcitus baculis omnino incedere non
posset, curatus liberè, id est sine aliquo
adminiculo incedebat.

Scorpiōe ictus glacie se opprimi querebatur. LV I.

FAmulum habui, qui scorpiōe ictus tanto subito ac tam frigido sudore toto corpore perfusus est, ut argentissima niue atq; glacie sese opprimi quereretur. Verum cum argenti illi solam thyriacam ex uino potētiori exhibuissem, illico curatus est.

Fames ualida.

LV II.

CVm uniuersam penè Italiam anno salutis nonagesimosexto supra millesimum quadringētesimum tam ingēs ac ualida fames afflīctaret, ut passim multi publicis in uīs atq; plateis deficerēt: multi etiam ex malis ac noxijs nutrimentis in uarias inciderent ægritudines: uidimus ex his cōplurimos qui ex diutina fame escam abundantiorē nacti fuerant, dum pleniori utuntur uictu, paucis diebus uitam finisse: adeò noxia atq; perniciofa est nimia satietas, quam multa præcessit inedia. Mulieres quoq; uidimus, quæ pueris quos lactarent infestis, & se & illos ad mortem deducerēt. Plurimi tamen ex his qui ad ualitudinarium

riū deducebant, medicorū cura & dili-
gentia ad pristinā reuertebātur sanitatē.

Mulier ferè mortua ex sanguinis missione. LVIII.

Mulierem uidimus, quæ cū plenio-
ri & obeso esset corpore, & in ar-
descentē incidisset febrem, usa cuiusdā
imperiti medici consilio, sanguinē ex ue-
na copiosum emisit. Quo statim graui-
ter afflictata in multò deteriore prola-
psa est ualetudinem. Nam ut in tenuio-
ribus magis sanguis, ita & in pleniori-
bus magis caro abūdat. Nos igitur cum
ad mulierem uocati, eam summo in di-
scrimine positam inueniremus, alias o-
mnino obseruationes adhibēdas censui-
mus, eas uidelicet, ad quas dirigi curan-
tis consiliū debet. Quare defectā dudū
uirtutū omni genere auxiliij resumo, do-
nec corporis uiribus redeuntibus mate-
riam quam exuberare cognouerā, medi-
camēto deponendā censeo: quod cū ex
frigidioribus rebus ægrotanti exhibuis-
sem, illico extincta est febris, & mulier
de cuius iam funere cogitabāt, per Dei
gratiam rite curata conualuit.

*Ex quartana malè curata, sanitas, tum et
mors subsequuta.*

LIX.

V Illicus meus annuam quartanam
patiebatur, & consilio nescio cu-
ius empirici faselum ex omphacino, &
alia usq; ad satietatem deuorās, ad uigin-
ti insuper uini meri calices ebibit: quo
adeò inflatus est, ut è foco prope quem
coenauerat, amoueri penitus non pos-
set. Quare strato humi pallio quo indue-
batur, ibidē pernoctauit. Matutino au-
tem aduentāte tempore, diffusus per o-
mnia membra sudor est: quo finito, uo-
mitu quicquid comederat reiecit, & cū
eo pituitosa excrementa quamplurima.
Quo factum ut ex quartana quoq; qua
integrum iam annū laborauerat, extru-
sa, ualetudinem sit consequutus: quam
quidem rem ualidioris naturæ uī acce-
ptam referendam arbitrati sumus. Nam
amota iam cruditate, & humorum con-
coctione longiori spacio perfecta, natu-
ra quæ sua pigritia torpebat, ab ignauia
& torpore propulsa, contra morbum &
causas uires excitat, quibus tandem su-
dore

dore ipso atq; uomitu & morbū & erro-
rem disiecit. Quod profectò eadem fe-
bris comprobauit. Nam cum quatuor
post annos hominem iterum inuasisset,
& ille putaret eodem posse se auxilio fe-
brem tollere, quo olim fecerat, statim,
hoc est inter morbi ipsius initia, dū scili-
cet cruda esset adhuc ipsa materia atque
incocta, pleniori ut cum uictu & potio-
ne abundantiori ex iisdem quibus suprā
rebus abusus, ante solis ortum eodē quo
decubuerat loco mortuus inuētus est.

*Molesta tussis sola sanguinis mis-
sione curata.*

LX.

MOlesta tussi afficiebat puella quæ-
dam quintum & decimum agēs
annum: quæ tametsi per se grauis & for-
midabilis esset, eo tamē sese medico for-
midabiliorē reddebat, quòd unā sepius
cū ea sanguinē expuerat puella. Quam-
obrem cum medici ipsi, quibus cura de-
mandata erat, & hāc paulatim tabe con-
sumptū iri, et nullis se posse auxilijs huic
malo succurrere uiderent, eam tandem
Deo & naturæ dimittūt. Verum pater

(ut est amor) ne qđ omnino intentatum relinqueret, me aduocat, puellā ostēdit, & quæ hæcenus facta sunt, plurimo sermone enarrat. At ego sputū primò colligi iubeo, qđ ubi nulla pus subsequi, & sanguinē ipsum minimè etiā purulētum inspicerē, cœpi mecū cogitare quænam huius uitij causa esset, et an sanguis ipse ex ore uel ex gingiuis, aut fortè ex nari- bus efferret; sed cū ex his locis absq; ul- la pfluat tussī, aliūde eum emanare arbi- tratus sum. Quæro igit si is ex gutture, aut ex arterijs hulceratis, uel ex pulmo- ne potius, siue ex pectore, aut forte ex ie- cinore prūperet; sed cū nulla essent cer- ta indicia, puellā interrogo an menses il- li profluāt (solent em̄ fœminæ, qbus san- guis per menstrua non respondet, sæpe eum aut cū tussī expuere, aut uomitio- ne propellere) Sed negante illa, sangui- nem mittendū censeo ex uenis, quæ sub talo sunt: idq; singulis mensibus facien- dum, donec isto atq; item alijs auxilijs, quæ sanguinē promouere consueuerūt, & menses ipsi rite profluere cœperunt, &

& puella quæ iam macie & tabe confecta uideretur, sex tantum mensium spacio uires & corpus resumens, ad pristinam adiuuante Deo reuerfa est sanitatē.

Difficultate spirandi mortuus. LXI.

Multos difficultate spirandi laborasse cognouimus: sed inter ceteros quendam, qui non nisi recta ceruice spiritum trahens, paulatim ex angustia deficiente uirtute toto corpore pallidus ac liuens efficiebatur: nullus tamen in pectore, nullus in præcordiis dolor erat: sed nec sibilus aliquis ob angustias, per quas spiritus euadit percipiebatur: ex quo iudicare posses ægritudinem in pectore cōcipi. Verum cū paucos post dies inualefcēte morbo ipso, & nullis cōferentibus præsiidijs, æger è uita migrasset, incidere mortuū decernimus, ut huius mali abditas ac latentes causas deprehēderemus. Quod ubi factū est, inuenimus non parū atræ bilis & sanguinis nigrioris in eius corde coisse: unde etiā per uenas diffusus, nō est mirū si corrumpente eo spiritū ipsum, hominem ad festinam

mortem deduxerit, quod etiam autore Galeno alias contigisse cognouimus.

Ex horrore flammæ in febrim incido. LXII.

IN Appiani basilica, cū adhuc essem admodum iuuenis, unā cum Peregrino Allio literis Græcis operam dabam sub præceptore Francisco Castilionensi religioso uiro. Vbi cum semel è cubili summo diluculo consurgens ædem ipsam ingrederer, uixq; limen trāsilissem, ecce uideo flammās ab imo pauimento iterum atq; iterū fursum ferri: horresco, & pauēs ac tremēs cursim, ut poteram, cubile ipsum repeto. Me uerò Peregrinus condiscipulus meus, qui adhuc in lectulo quiescebat, cum anhelātem & ueluti lymphatum inspiceret, rogat quidnam mali mihi contigerit: uix ego trahebam spiritum, rem tamen ut potui explico. Admiratus & ipse, timere cœpit. Sed cum interim præceptor noster è cubili surrexisset, hominem couenimus, rem exponimus, causam quærimus. Ille uerò, ut erat uir doctus & in philosophia satis eruditus, uapores, inquit, ex cadaue

cadaueribus mortuorum eleuantur, qui calidissimum hunc aërem nacti (id enim accidit in ipso mense Iulij) facile inflamman-
 mantur, quod & nos etiam sæpius uidimus, ac propterea nihil uobis pertimescendum est. Hoc etsi ego autoritate uiri su-
 suasus uerum iudico, ex præcedenti nihilominus timore, ex quo spiritus ipsi cateruatim uersus cor regredientes inflammati sunt, in eam quam Græci ἐφῆμερ uocant, febrem incidi,

Puer horrore mortuus.

LXIII.

PVerū nouimus, qui dū rure paterno degeret, singulisq; diebus ad uicinum sacerdotē studendi causa, ut fit, summo manē mitteretur à patre, accidit semel ut propè iam intranti illi sacerdotis ipsius ædes, essetq; cœlum paululum adhuc subobscurū, præstò fuerint duo uiri nigris uestibus obuoluti; quibus adeò perterritus est puer, ut toto corpore contremiscens, altaq; uoce auxilium clamitans, in admirabilem sanè ægritudinem, ac demum in mortem inciderit. Nam statò tempore, id est, octauo quo-

s 5

que die, & eadē fermē hora in eundem
semper horrorē atq; clamorem prorue-
bat, donec tabe consumptus, uitam quē
nullis præsidijs contineri potuit, misera
biliter finiuit.

Tussi scissa est tunica intestinorum. LXIIII.

TVI ualida urgebatur puer sextū
agens annum, dumq; uehemētius
tussiret, scissa est tunica, quæ diducere
ab inferioribus partibus intestina debet
& in scrotum, Græci ὄρχεον uocant, inte-
stina deuoluta, herniam fecerūt, qua &
in hūc usq; diem laborat. Tanta em̄ fuit
scissura, ut nec coire haftenus ullis po-
tuerit medicamentis, nec etiam in futu-
rum nisi sola uestione coibit.

Ictus in cordis tunica conualuit. LXV.

EX nobili familia nati fratres duo,
eadem etiam cohabitantes domo,
atq; eodē uictu uiuentes, dum inter cœ-
nandū orta (ut sit) inter eos lite, alter al-
terum gladio quo in mensa uteretur, in
ipsius cordis sede percussisset, plurimus
que ex uulnere sanguis efferretur, lan-
guescunt illico uenæ, pallet facies, su-
dor

dor frigidus toto corpore manat, arteriæ non eleuantur, omniacq; demum mortis signa apparent. Verum ne nihil omnino agerem, iubeo hominem his rebus foueri, quibus cordis vires refici possint. cumq; æger usq; ad mediã noctem eodem sese habitu haberet, & de eius potius funere quàm de uita cogitaret, coepit paulatim spiritus reuerti. Quare sumpta spe curam prosequor, donec alijs atque item alijs præsidijs usus, hominem tandem, Deo adiuuante, ad pristinã sanitatem reduco: ex quo planè cognouimus non ictum cor, ut putabamus, sed eius tantum tunicam leuiter fuisse perstrictã.

Vitium stomachi curatum. LXVI.

INter stomachi uitia uulgatissimũ est resolutio, quæ uel calidiori, aut frigidiori, humidioriue, uel etiam sicciori habitu plerunque solet accidere. Nobilis quidam uir Ioannes nomine, ciuis Neapolitanus, cum diu eiuscemodi uitio laborasset, & ex medicis nostri seculi plurimi hominem curandum suscepissent, nullum tamen inuenire

auxilium idoneum potuit. Quare cum Florentiam demum ueniens me conuenisset, & quæ hætenus ex medicorum consilio huic uitio adhibuisset, ordine enarrasset: ex his quibus usus est præsidij facile cognouimus existimasse medicos omnes eum malo habitu frigido laborare. Nos uerò & præcedenti curatione, & alijs haud sanè obscuris indicijs, longè aliter sentientes, calidiori habitu eius affici uentriculum arbitrati sumus. Quare ad ea auxilia conuersi, quæ aridum iam ac tabe penè cōsumptum corpus desiderare uidebatur, primo die solas lactuculas ex aceto & oleo cōmanducare præcipimus: quas cū utiles stomacho atq; idoneas percepisset, iubeo dimittat balneum, frictiones, exercitationes, præsertim superiorum partium, unctiones omnes & cibos calidiores, quibus hætenus usus fuerat, & ad frigidos potius ac difficilioris concoctionis sese conuertat. Vnde & ueruecem magis quàm auem aut uenationem aut piscem, nisi sit generis durioris, in hac sua ægritu-

ægritudine cōlaudo. Potui quoq; aptis-
simum illi uinum frigidum & austerū,
ineptissimū calidū & crassum esse pro-
nuncio. Quibus cum ille auscultasset,
ac diligentissimè ea exequutus fuisset,
hoc tantum genere uictus & frigidiori-
bus medicamentis usus, infra duos men-
ses pristinam recuperauit sanitatem.

Melicera pro carbūculo iudicata. LXVII.

H Vlcere subalbido furunculo simi-
le, quod Græci eo quod faui spe-
ciem habeat, μελικηρὺ uocant, uir quidā
nomine Paulus laborabat. Id autem cū
febrem & inflammationem ingentē ex-
citasset, medicum quidē, sed qui per im-
peritiam hulceris ipsius naturam mini-
mè calleret, accersit. Eo autem iudican-
te hulus ipsum pestilens esse (uenit em̄
cum dolore uehementi, habensq; fora-
mina per quæ fertur, humor glutinosus
uix maturescit) simul omnes cum consu-
lente medico aufugiunt, uni tantūm ui-
ro ægri curam cōmendātes. Quo factū,
ut desperatis penè rebus ad me mitteret,
rōgaretq; aliquod pereūti illi auxilium
ferrem.

ferrem. Sciscitor itaq; nuncium hulce-
ris naturā, & an increseat ægritudo, uel
deficiat uirtus, aut fortè eo loco pesti-
lentes sint febres. Refertur hulus nō ni-
grum, nō lucens, non pallidum esse, fe-
brem lentam & penè leuatā, sana omnia
in regione illa. Accedo igitur ad homi-
nem: cumq; contrā hilari uultu resedis-
sem, faciem primò oculosq; sano simi-
les intueor. Tum arteriā tangens, ple-
niorem quoq; reperio. Quare sanitatem
pollicitus hulus detego, & omni subla-
to timore familiā reuocans curā aggre-
dior: quæ licet difficilis admodum fue-
rit, ad integram tamen sanitatem æger il-
le per Dei gratiam reuersus est.

Incisus coles sanari nequiuit.

LXVIII.

MEdium sibi colem lino, & quidē
arctè deligauerat puer inscijs pa-
rētibus, eoque tandiū uinctus fuit, do-
nec plagæ altitudo ad iter urinae ascen-
deret duobus locis: quibus & quòd uri-
na ipsa inde mitteretur, & quod utrinq;
oræ obcalluerint, coire hulus atq; con-
glutinari nullis unquā remedijs potuit.

Monachū

Monachū etiam iisdem fermè tēporibus uidimus atque curauimus, qui ob zelū castitatis, sed indiscretū tamē ac minimè secundum Dei rationabile obsequium, colem sibi & quidē pubetenus prorsus absciderat: ex quo cum sanguis copiosus efflueret, ac propterea medicamenta omnia uinceret & exuperaret, arduum sanè ac laboriosum fuit eiusmodi profluiū sistere atq; inhibere. Oportuit enim singulas uenas, quæ sanguinē fundebant apprehendere, atq; ita deligare, ut ora præclusa coirent. Quo facto reliquum curæ genus haud admodum difficile fuit, donec uulnus ritè curatum penitus sanesceret.

Qui ex nimia plenitudine mori uideretur, sola sanguinis missione sanatur. LXIX.

Purimum in morbis iudicandis tribuunt uenarū pulsui: qui si imbecilli exiguiq; fuerint, mortem plerunq; denuntiāt: sin contrā magni & pleniores, salutis spem afferūt. Nos tamē Philippū quēdā uidimus, hominē sanè ebriosum & corpulentū, cuius pulsus, dū languēs

in lecto iaceret, ita parvus & exilis erat ut cū à medico percipi uix posset, facile crederes mortem instare, nī facies rubicūdior, oculi, dentes & uenæ pleniores iudicio prudentis medici obstitissent.

Quare tāti mali causam diligētius p̄quirēns, iudico id ob nimiam saturitatē sanguinisq; abundantiam fieri, nullum que opportunius adhiberi posse auxiliū, q̄ sanguinis ipsius celerrimā missionem.

Sed obstabāt cognati atq; amici, uerentes ne huiuscemodi præsidiū hominem celerius occideret. Instanti tamen mihi ac certam, si id fieri permitterent, salutē pollicenti, tandem acquieuerunt. Quare accersito statim ministro sanguis mittitur. Nec mora pulsus simul & uires tam celeriter redeunt, ut festinantior affuerit ipsa sanitas, q̄ mors quæ pro foribus excubare uisa est, affutura crederet.

Abscessus sola thyriaca apertus.

LXX.

PVerulus thoracis abscessu laborabat, & cū condita et matura iam suppuratio esset, timeretq; ille hylcus mucrone discindi, thyriacam superpono:
qua

qua non secus unius tantum noctis spacio abscessus ipse apertus est, ac si scalpello fuisset incisus: ex quo facile coniectari potest, quanta sit huius compositi uis: qd' & nos saepe aliàs experti sumus.

Gangrænam mortem afferre, si à digito pedis inceperit.

LXXI.

Q Vi hūlcere nigro, quod γάγγραινα ^{vap} Græci appellant, afficiuntur, si id à digito pedis inceperit, & patiēs fuerit senex, uel ex his quorum corpus mali habitus sit, celerius moriuntur. Nouimus nos Cambinum, Carolum & Thomam ciues Florētinos, necnon & alios q̄ plurimos huiuscemodi affectos uitio, paucis diebus uitam finisse. Incipit em̄ caro ipsa in hūlcere paulatim nigrescere uel liuens fieri: quin & arida interim atq; sicca, & cutis circumiacens nigris impletur pustulis: tum & quæ proxima est, amisso sensu liuet palletque. Nec prius serpere id malū desinit, donec ossa etiam inficiat: quod si quicquid aridum est, & proximum quoq; locum, uel usq; ad sanū prorsus excideris, reuertitur ta-

t

men & serpit. Verum cum alia corporis partes hoc malo afficiuntur, plerumque sanantur. In illiusmodi autem membris & calor est debilis, & nervi insunt pluri mi, qui cum inficiunt, facile etiam circumiacentia loca inurunt. Vnde & proxima his statim liuent, donec totum membrum miserabiliter occupant atque inficiunt.

*Ex carcinomate exagitato mors
subsequuta.*

XLII.

VEnit ad me Philippus quidam textor, cui in leua frontis parte tumor erat immobilis inaequalisque, ac furunculo persimilis, qui etiam tangenti renebatur. Et uenae, quae circa locum erant, pallidae quodammodo ac liuore quodam suffusae, ultra decorum intumuerant. Cumque nostrum de hac re perquisiuisset iudicium, consulo ne id malum quoquo modo tollere praesumat, sed leuioribus tantum medicamentis illi blandiat. Discessit, & cum in manus imperiti cuiusdam medici incidisset, tota iam intra mensem fronte & altero oculo eroso, ad me reuertit, sciscitansque

tansq; an aliqua salutis supersit spes, uti-
nā, inquit, consulēti tibi fidē habuissē.
Moneo igit̃ iterū hominē, ne ullis præ-
terea utatur medicamētis præterq; blan-
dis ac leuioribus. Quòd si asperis et ero-
dētibus uterē, fore ut breui reliquū etiā
ipsius faciei eroderē. Audiuit tandē ho-
mo, & cū his tantum quæ nos illi secun-
dum hanc intentionē parauimus, medi-
camentis semper usus fuisset, ut ad deci-
mum usq; annū superuixit, ita certē si id
malū ex consilio nostro nunq̃ agitasset,
ad ultimum senectutis peruenisset.

Ramice curatus interiit.

LXXIII.

RAmice uexabat̃ Michelotius no-
ster: cumq; sacerdoti cuidam, qui
hanc artem profiteretur, sese curandum
tradidisset, duplici statim ille fascia in-
guen deuinxit, nō repulso in superiores
parteis intestino. Dūq; membrū ipsum
ita ut erat arctius obligatū in octauum
usq; diē detinuisset, essetq; interim ingēs
exorta inflāmatio, quę hominē ea parte,
qua fascia deligabat̃, miserabiliter cru-
ciaret, repēte om̃is amotus est dolor, &

ipse delirare cœpit. Quare cum ad ægrū
 ferò quidē, sed tamē uocatus accederē,
 primò arteriā tango: cumq; pulsum uix
 eleuari perciperē, et faciē inspectās, eam
 nimio pallore suffusam, atq; ipsos etiam
 oculos cauos effectos aduerterē, iubeo
 sacerdotē accersant: tum fasciā illa solu-
 ta, locū undiq; nigrescentē cerno: cūq;
 specillum hulceri imponerem, omnia
 cicumiācētia intestina iam putruisse co-
 gnosco. Ex quo paucis dein horis ē
 uita discedens, utile nobis documen-
 tum sua morte reliquit, languentium sci-
 licet corpora non sacerdotibus, qui-
 bus tantum animarum cura demanda-
 ta est, sed doctioribus medicis tradi o-
 portere.

*Puella oculo perforato uisum re-
 cuperauit.*

LXXIII.

QUatuor annos natam puellam ui-
 dimus, cui dum ea nōdum in pan-
 no soluere acuto gladio niteretur, resili-
 ens mucro oculum dextrum percussit:
 quo perforata ipsius oculi tunica, pluri-
 mus statim inde fluxit humor: quare &
 si uia

si uisum prorsus amiserit, ipsum tamen
haud multò post rite curata recepit. Tā
ta enim inest uis tenellæ illi ætati, ut hūc
ipsum oculi humorem (quod sæpe acci-
dit) in integrum reficere possit.

*Iocinoris uitio laborans sola sanguinis
missione sanatur.*

LXXV.

IOcinoris uitio afficiebatur Antonius
Brunellescus, ex quo cum uehemēs
dolor à latere dextro in iugulum hume-
rumq; transmitteretur, et bilem quoque
euomentem ægrum singultus etiam pe-
nè strangularet, ad hominem uocatus
accedo. Verùm cum huiuscemodi uitij
notæ eadem ferè sint, quæ & lateris ab-
scissum indicant, medicus cui primū æ-
gri cura demandata fuerat, medicamen-
tis & cataplasmatibus eius pectori mede-
batur. Sed cum dolor & angustia ma-
gis magisque hominem affligeret, iubeo
sanguinem ex uena, quæ ad iecur dirigi-
tur, statim diduci: & quæ ille insuper pe-
ctori adhibuerat medicamenta, iocino-
ri ipsi impono, donec æger ad sanitatem
reuertit: quod paucis diebus factū est.

Oportet igitur medicum non solū morbum cognoscere, sed & locum etiam in quo fit, diligentius perscrutari.

Scisso intestino graciliori uita amittitur. LXXVI.

Tenuioris intestini morbo, quē Gręci *εἰλεον* uocāt, urgeri cōmune est: sed urgeri, ut sic uitam tollat, inauditū.

Corpulenta quædā mulier, cum modò supra, modò infra umbilicū intolerabili premeretur dolore, nec ullus hinc inde spiritus erumperet, adeò agitata est, ut scisso tandem intestino uitam finierit: quod nisi incisa mortua pluribus innotuisset, nescio an citra mendaciū suspiciōnem à me scribi potuisset. Sed & rusticum nouimus, qui cum post longiores tortiones, & uētris diuturnas inflammationes diem obisset, & mortui incideretur corpus, longior in intestino fixura inuenta est: ex qua etiā recentes uuas, quas paulò antè comederat, prorupisse conspeximus.

Vermis ex pectore propulsus. LXXVII.

Laborabat Antonius Siculus molesta quadam tussicula, et cum diu nihil

hil conferentibus auxilijs hoc malū tollerasset, ad nos tandem uenit: rem exponit: consiliū quærit. Nos uerò & quòd morbus diutius inueterasset, & qd' multos expertus medicos, nihil omnino pfectisset, putabamus hoc uitium agrè elidī posse. Verū ne quid intentatum relinqueretur, marrubij succū ex melle agrū deuorare iussimus singulis diebus: tum & interiectis tēporibus scyllā lambere, donec uermis ex eius pectore unā cum tussi propulsus hominē sanitati restituit.

Calculus ui sua decisus.

LXXVIII.

Nicolaus Rusticus calculo uexabatur, figura, ut postea conspeximus, longiore. Hic cum ab ima parte acutior & asperior esset, uesicā ipsam incidit: tum & testiculorū tunica perfracta post multos ac penè intolerabiles dolores, tandē in conspectū uenit: quo haud magna postmodum difficultate deducto, cum multi hominē moriturum, & quidē rectè iudicarent (neq; enim uesica cum incisa fuerit, præsertim inferiori

parte, cohæret) ille tamē præter omniū opinionem conualuit: hoc solum ex tanto malo homini incōmodo relicto, qđ inde semper quoad uixit urinā reddidit.

Os fœminis erosum.

LXXIX.

VRgebatur Rogerij Corbinelli filia in ilibus dextris dolore ferē perpetuo. Quare multis diuerso tēpore uocatis medicis, cum unusquisq; pro ingenio suo (diuersi enim diuersa sentiebāt) puellam curassent, & præsidia nihil omnino profecissent, è medio tandē sublata est. Quare cōsiliū fuit incidere corpus mortuæ, & inuentum est os fœminis erosum, maximamq; ossis partem in puluerē redactā: necnon & circa matricis os quatuor quasi lutei tuberculi instar pilæ, quorum tres aqua opplebant, quartus paululum præ cæteris eleuabatur undique dentatus & superficie inæqualis atque durior, utpote qui ex carne atraq; bile genitus esset. Non igitur admodū mirandū est, si in eiusmodi morbis, quorum causæ incertæ abditæ que sunt, diuersi medici diuersa sentiant & loquan

loquatur. Nam & Antonij Iacceti filiū nouimus, qui cum ingenti coxarum dolore uexatus, in maximam primum debilitatē, tum & in mortem nihil iuuantibus medicis, nihilq; conferētibus præsidijs deuenisset, inciso corpore inuentus est pestifer humor in coxa, quo magna pars ossis erosa, etiam in cinerē uersa uidebatur.

Calculo euulso sanata est mulier. LXXX.

C Alculum non in uiris tantum, sed etiam in foeminis concrecere certum est. Monialis quædam duodecimo iam die urinam nō reddebat, propterea quod ipsius urinæ iter calculo obstrueretur, quò etiam materia multa confluerat. Quare cum neq; ænea fistula, neque medicamentis alijs uinci hoc malū posset, insolitum alioquin, sed tamē opportunum consilium capiens, uncū calculo inijcio, ne scilicet concussus iterū in uesicā reuolueretur. Tum ferramēto priorī parte retuso calculū ipsum percussio, donec. sæpius ictus in frustra comminuitur; & tunc omni qua potui diligen-

tia, ne quid intus omnino læderetur, un-
cum ipsum pariter ac ferramētum redu-
co: ex quo simul urina atque calculis re-
missis statim sanata est mulier.

Ex solo uento mors subsequuta. LXXXI.

L Odouicum Nicolinum generosi
equitis Othonis filiū uidimus, qui
cum solo uento uiscera & stomachū im-
petēte adeò in monoculo afflītaretur,
ut dū pars parte premiſſe, exitu hinc in-
de negato, nō solum uiscera & pectus,
sed scapulæ etiam incredibili extende-
rentur dolore, & spiritus magna ac mise-
rabilis fieret angustia, tertio deniq; die
nihil conferētib; auxilijs è uita migra-
uit. Inciso autem eius cadauere, & uisce-
ra omnia uento plena conspeximus, &
in sinistro cordis uentriculo obduratum
callum inuenimus, qui nucis magnitu-
dinem æquaret. Quare ut illum, hoc est
uentū mortis ipsius, ita hunc scilicet cal-
lum aduersæ hominis ualetudinis cau-
sam fuisse arbitrati sumus.

Brachi-

Brachium ab humero diductum. LXX XII.

Cohærere interdum membra ex-
hulcerata uel p̄tinus in utero, aut
etiam uisione consueuerunt. Nos autē
puellam uidimus & curauimus, cuius
totum brachium feruentissimæ aquæ ef-
fusione humero cohæserat. Cumq̃ ne-
mo ex prudentioribus medicis inueni-
retur, qui puellam curare auderet (peri-
culum enim erat, ne dum membra ipsa
scalpello discernerentur, neruus incide-
retur, & sanguis immodicus proflueret)
ego solus ut eram iuuenis hanc curā ag-
gressus, paulatim cicatricem ipsam scal-
pello discindo, sanguinem suppressens,
donec ad cubiti iuncturam, ubi neruus
est, deuenio: tum separatim utrunq̃ mol-
liori emplastro circundo: & quoniā ex-
tendere brachium non poterat, iubeo
ut grauiori pondere sumpto, manu id
perferat, donec paulatim extendatur.

Quod cum ipsa diuturnioris temporis
spatio obseruasset, ad pristinū tandem
statum reuersum est brachium ipsum,

sola gratia & munere illius, qui est benedictus in secula.

Cor pilis refertum.

LXXXIII.

Iacobus latro è patibulo quo suspensus fuerat, ueluti iam mortuus, sed quatenus tamen adhuc uiueret, depositus atque curatus cõualuit. Verum, ut erat homo ingenio malo prauoque, ad eadẽ statim scelera reuolutus, quibus antea extremum promeruerat supplicium, iterum capitur atque suspenditur. Quare hominis admirati nequitiam, mortui cadauer incidendum curauimus: & inuentum est cor eius ob eximiã caliditatẽ undique pilis refertum. Hoc idẽ inuentum est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibet integras acies pugnando in fugam uertisse. Est ergo nõ tantum scelesti ingenij signum sed quandoque etiam raræ fortitudinis.

Ex stata febre uita sublata.

LXXXIIII.

Ioannes architectus singulis annis statim die, hoc est quo natus fuerat, febre implicabatur: quæ ex putrescenti bile genita, suum circuitum seruans, quartum & decimum non transgrediebatur diem.

diem: Donec senio confectus, et eadem ex more cōplicitus febre natali suo die ui morbi prostratus, naturæ concessit.

Multitudo uermium eiecta. LXXXV.

LAurentij lanij filium uidimus, qui septimum agens annum, triduo ex nimia lūbricorū ui ferè mortuus iacuit, solo potu ex gramine, aceto & saccharo uiuens. Quarto autem die cum medicamento ex aloë, myrrha & croco ei propinaretur, duodequingenta supra centum uermibus aluo depositis, statim conualuit.

Recrementa ex naturalibus deiecta. LXXXVI.

PVellā quoq; uidimus, quæ clauso ani meatu nata, octauo quoq; die recrementa ex naturalibus deieciēbat. Cūq; hoc implicita malo usq; ad sextūdecimū annum uitam duxisset, ui tandē morbi, quod *σφοδρ* Græci uocant (id autem fit cum intestina circa umbilicū torquent) miserabili cruciatu deiecta è medio sublata est.

Vermes eiecti. LXXXVII.

IN Auinionis balneis, quæ sunt in a

gro Senensi, mulierē uīdīmus quæ con-
tinuis septem diebus aqua epota, quā
plurimos tandē ex ijs, quos medicī pro-
pterea quòd cucurbitæ semina imitan-
tur, cucurbitinos uocant, uermes eiecit.
Qui ita inter sese, dum scilicet alter alte-
ri mordicus inhærerent, iungebantur, ut
cum sua ipsi serie quatuor cubitorū lon-
gitudinē excederent, unum tamen cor-
pus, unum duntaxat uermem putares.

Frustulum carnis eiectum.

LXXXVIII.

Illud etiam memoria dignum uide-
tur: Mulier præfocata cum ab omni-
bus pro mortua haberetur, & de eius po-
tius funere quā de uita cogitarent assi-
stentes, paulatim quasi grauiori somno
excitata, in molestissimā incidit tussim:
qua cum diu agitata esset, durioris tan-
dem carnis frustulū eiecit, & sanata est.

Sed & Iulianus medicæ artis profes-
sus, dum grauius ægrotaret, & adueni-
enti medico dolorem quo circa uentri-
culum miserabiliter cruciabatur, expo-
neret, tangente illo (ut fit) ac mani-
bus locum pertractante, erupit in uomē

tum

tum : quo & ipse frustum carnis ad par-
uæ pilæ magnitudinem , in quo uermis
non secus ac brucus in siliqua reclude-
batur , eiectans , ad pristinam statim rea-
uersus est ualeitudinem.

*Quæ inciso mortuo notatu digna
inuenta sunt.*

LXXXIX.

NON uidentur silentio esse præter-
eunda , quæ nuper in inciso Iaco-
bi cuiusdam furis insignis cadauere ad-
notauimus : bifurcatam scilicet uenam ,
quæ à liene ad uētriculum atram defert
bilem , tum & abscessum in sinistro cor-
dis uentre pituita redundantem : postre-
mò & posteriorem eius capitis partem ,
ubi memoriæ sedes est , adeò breuem , ut
tantillam cerebri portiunculam cōtinea-
ret. Quam ob causam cum priorum sce-
lerum , & eorum quæ pro his sæpe pas-
sus fuerat , tormēta scilicet , exilia & car-
ceres minimè recordaretur , toties ad uo-
mitū tanquàm canis impudens reuersus
est , ut in laqueum tandem inciderit , ui-
tæq; ac furti finem fecerit.

Vrina ex alienis locis emanans.

XC.

Contrahitur etiam ex matris utero circa naturalia uitiū, ut obstructio meatus, ex quo fluere urina solet.

Vidimus enim & nos puerum quendā, atq; puellam nobilem hoc uitio laborantes. Quorum alter, cum adeò meatus ipse clausus obstructusq; esset, ut mēiere inde non posset, ex angusto admodum foramine, quod paulū infra glandem urina ipsa uī sua effecerat, emingebat, sed nō absq; ingenti eiulatu & genitalis membri tumore. Altera uero ex loco, qui est infra pectinem paululum supra uuluam, urinā reddebat, nullis interim apparentibus signis atque indicijs, unde ipsa naturaliter efferri debuerit. Hāc autem nos cum parentum rogatu curare tentauerimus, & nullū huic malo idoneum inueniretur præsidium, ita ut erat incurata ad ultimum suæ uitæ terminū permansit.

Ex noxa illata nervis uox deperdita.

XCI.

Rusticus quidam cum decliuiori capitis prora percussus recidisset, & alteram

alteram capitis ipsius partē oppositam ad terrā, ut par fuit, elideret, surrexit quidem, sed mutus: id autem siue ex percussione neruorum, qui regrediūtur ex pectore, siue ex defluenti materia, quæ neruos illos oppleuerit, tam incertum, quàm certissimum ex hoc communica- tam noxam neruis ipsis, qui uocē effin- gunt. Nam & Galenus facilè medico- rum princeps in libro, quem de interio- ribus scribit, affirmat fuisse hominē, qui dum glandula illi abscinderetur in colo- lo, & scalpellum neruos ipsos, quibus uox effingit, incideret, illico factus est mutus.

*Lumbricis uexatus puer quiescere
non poterat.*

XCII.

P Verum uidimus et curauimus, qui cum nullo modo quiescere posset, sed ita semp hinc inde temerario quodā impetu & inordinato motu ferretur, ut etiam stare uolēs iterum titubaret & ca- deret, quæsitum est à medicis quæ nā es- set abdita causa huius malī, quod illi dis- tentionem cum saltu putabāt. Sed cum

u

nullam prorsus aliam inuenirēt quā tū
morē, in quem paucis antē diebus puer
ipse nescio quam ob rem incidisse dice-
batur, idoneis secundum hāc rationem
medicamentis puerum curare cōperūt:
quæ cum nihil omnino proficerēt, & in
nostras tandē deuenisset manus, depre-
hensa statim morbi causa, quam solos
lumbricos esse persensimus, usque adeo
ad hoc malum propulsandum facilē &
expeditum aditum habuimus, ut hac so-
la intentione curatus puer, ad pristinam
breui regressus sit ualeitudinem.

Mulier ex lapsu urinæ cōtinere nō poterat. XCIII.

VEnit ad me mulier quædam, quæ
urinam cōtinere nō poterat: cum
que aliquod à nobis præsidiū plurimis
iam defatigatis medicis exposceret, in-
terrogo an aliquam huius malī causam
teneat. Negante illa, iterum quæro ce-
ciderit ne, ex quo fortē anī sedes elisa fu-
erit. Cumq; & ipsa fatereſt olim se de fi-
cu prolapsam, ultimam spinæ uertebra
elisisse, nullo tamen inde sensibili perce-
pto nocumēto; & nos non fugeret ori-
ri ex

ri ex ea ipsa uertebra neruū, qui cōstrin-
gendi uesicam uim habet, huius statim
ægritudinis causam deprehēdimus. At-
trito enim ex eius lapsu neruo ipso, con-
sequens fuit ut relaxata uesica urinā con-
tinere non posset: quod & sæpe aliās ex
eadem causa accidisse cognouimus.

Hoc igitur nos malo idoneis eliso præ-
sidijs, mulierem ipsam per Dei gratiam
pristinæ sanitati reddidimus.

Calculus in tunica fellis.

X C I I I I.

DEcessit his diebus mulier nobilis
Diamantes nomine, dolore pro-
strata calculi: sed cum nullū antea ex eo
percepisset nocumentū, uisum est medi-
cis mortuæ cadauer incidere: & reperti
sunt lapides q̄ plurimi, nō quidem ullus
in uesica, ut putabāt, sed præter unum,
qui in tunica fellis coloris atri & magni-
tudine castaneæ aridæ cōtinebāt, cæte-
ri omēs in panniculo, quo cōtegatur he-
par, unde etiā ueluti in folliculo depen-
duli sacculum effecerant. Hanc aut nos
mortis causam rati, sapiētis uiri consiliū
esse duximus, nihil omnino de incertis

& occultis morbis statuere.

*Ex præcedentibus torminibus erosi uilli, quibus
uis retinendi fulcitur.* XCV.

INtestinorum tormina, quod Græci
δυσεντερίαν uocant, exulcerare intesti-
na intus cōsueuerunt, indeq; descendūt
cruenta & muccosa excrementa: cumq;
id malum diutius inueterascit, aut homi-
nem tollit, aut (qđ forsitan deterius est)
nunq; sanescit. Nā & nos Iulianū quen-
dam nouimus, qui cum post quadragin-
ta dies, quibus hoc morbo uexatus est,
sublatis iam doloribus ac deijciendi cu-
piditate, eius aluus impendiō liquidior
permanisset, & sæpius q̃ par fuerat fer-
ret, nullis unq; auxilijs curari potuit, qn̄
semper quoad uixit & impetum uētris
cohibere nequiret, et ubicunq; deijcien-
di cupiditas hominē urgeret, ibidē ex-
crementa deponeret, erosis scilicet ex
præcedentibus torminibus atq; cōsum-
ptis uillis, qbus uis ipsa retinendi fulcīt.

Ex ijsdem torminibus erosa uiscera. XCVI.

Vidimus & alium natione Areti-
num, qui cum ijs item torminibus
diutius

diutius uexatus fuisset, ex iisdem denique in erodentia ipsorum intestinorum hulnera, tum in tabem, postremo in mortem incidens, erosa intus uiscera ostendebat: è quibus dum ita affectus superuixit, ut triennium non excesserit, continuo sanies effundebatur.

Morbus comitalis.

XCVII.

ET si notissimus inter ceteros morbos esse soleat qui comitalis nominatur, ignotus tamen apud multos plerumque est, ut quem nuper in puella uidimus Aretina: quæ cum huiusmodi inuaderetur morbo, minimè (ut assolet) concidebat, minimeque ex eius ore ferebatur spuma. Sed stans caput tantum hinc inde, ac si quid inspicere uellet, tota cum ceruice mouebat, nihil interim loquens, nihil audiens, nihil sentiens. Cumque iterum ad se reuerteretur, interrogata quid egisset, penitus ignorabat. Causam autem perquirētibz nobis cur puella cum comitali afficeretur morbo, non concideret, uisum est ex hoc contingere, quod contractio & tentio ad cerebrum non fer-

retur, cū solus uapor sursum ascenderet. Ex quo nullo rigore cerebrū ipsum intentum ab inordinatis motibus reliqua membra præseruare poterat. Quod autem puella ipsa hoc morbo laborasset, et medici omnes quicunq; eam uiderant, affirmabant, & rei euentus facile comprobauit: cū prorumpentibus mēstruis hoc malū euaserit. Nam ut quandoq; in pueris Venus, ita in puellis menstruorū initium huiusmodi morbū tollere solet.

Elephantia.

XCVIII.

Longis morbis annumeratur is quē ^{ἐλεφαντία} Græci uocant: qui in Italia penè nunq; uisus à medicis, uix dignoscitur. Peregrinum quendam uidimus in grabatulo iacentem, cuius summa corporis parte maculis quibusdā ad atrum colorem uergentibus inficiebatur, & cutis inæqualiter aspera crassaq;, & uelut squamis fœda ac liuens, diuersis etiam locis mollis ac dura ostendebatur: quin & ossibus ipsis, ut uidebatur, iam uitiatis, & uniuerso corpore macie ac tabe confecto, ita suræ ipsius os, pedes &

des & manus intumuerant, ut utriusque partis digiti sub tumore ipso conderentur. Quare cum ad hæc mala etiam febricula quædam adderetur, quæ hominem absumeret, unius tantum mēsis spatium uita migrauit ad Dominū. Parcat igitur Auicenna, qui elephantiam tumorem pedum dixit: cum hæc non solum pedes, sed uniuersum corpus afficiat, & species lepræ sit, quæ apud nostros nondum uisa, apud Paulum probè descripta notatur.

Ex calidiori materia caput impetente furit ac moritur puella.

X C I X.

INsaniam tria sunt genera, & acutum quodlibet. Vnum cum in accessione febris, aut in suo uigore desipit æger, & aliena loquitur, sed tamen leuata febre statim resipit. Alterum, quod Græci φρενισμὸς uocant, cui semper dementia comes est. Nam licet inter morbi initia resipere interdum uideatur æger, eius tamen mens quibusdam semper imaginibus agitur. Tertium uerò genus est lethale magis ac pestiferum, cum scilicet

cet æger ipse non solum perpetuò desipit, sed & quæcunque agit, impetu quodam & uiolento motu operatur. In huius aut generis lethalem insaniam cum nobilissimi cuiusdam uiri filia prolapsa malè ageretur, & nos ad eam in tempesta nocte uocati accederemus, adeò furētem puellā inuenimus, ut dum hinc inde sese uiolento quodam impetu iactaret, quicquid interim obuium habebat, dentibus arriperet, frangeret, laniaret. Ex quo proprios capillos, brachia & manus, & si quid præterea aliud arripere poterat, ita mordicus, nullo habito discrimine suum ne an alienū esset, apprehendebat, ut nisi scissum ac prorsus laceratum ex eius dentibus eripi nō posset, adeò ut uinciri puellam oportuerit, ne sibi aut alteri noceret. Verū cū paucis post horis furor illi remitti cœpisset, in somnum incidit grauiorē, quo (tametsi nostris præsijs, studio & diligentia ægrè cederet) uix tandē excusso, ab insania quoq; puellam ipsam liberauimus. Sed ut est ingenium mulierum, præser-

præsertim nobiliū, cum sanitate adepta nihil eorum quæ pro tuenda firmandaq; uale tudine iniuncta fuerāt, obseruasset, & sua uiueret libertate, post integrum mēsem quo pristina usa est uale tudine, in eundem incidit morbū: à quo cū nul lis unquam auxilijs potuerit à medicis liberari, unius tantum diei spatium me dio sublata est. Si quis autē huius mor bi causam quærat, nos quantum conie ctare licuit, materiā credimus fuisse cali diorem, sed paucam tamen: quæ cum ca put peteret, suo & incendio & mobilita te puellam furentem redderet. Et quo niam caput ipsum frigidiori materia op pletum fuerat, hanc quoq; cum & ipsa ut creditur & par fuit, exagitata fuisset, priori illa materia extincta ac resoluta, ipsum deniq; profundiores somnū pu ellæ fecisse putamus.

vermis è nare proicctus.

C.

Solet interdum acutus & pestifer do lor in capite excitari, quem Græci κεφαλαλγία uocant, sed talem, quo cali gent oculi, alienetur mens, citetur uomi

tus, supprimatur uox, frigescat corpus,
& ipsa denique deficiat anima, rarum est
uidere. Nam & nos amicum habuimus
Philippum nomine, qui cum his omnia
bus ageret malis, & aduentante die se-
ptimo mors ipsa nullis conferentibus au-
xilij iam iam adesse uideretur, uir tandē
robustioris naturæ uermem è dextra na-
re palmo longiorē eiecit: quo propulso,
omnis statim cū eo amotus est languor.

Spasmo Cynico mortua mulier.

C I.

Cum imperitus quidā medicus cui-
dam mulierculæ ex gena dextra
tuberculū furunculo simile scalpello ab-
scidisset, nulla habita ratione neruorum
ac uenularum, quibus illud, cum semina-
oui magnitudinem expleret, alligabat,
illico subsequuta est inflammatio ac do-
lor, ex quo simul infelix mulier in eum
incidit morbum, quem Græci κυνικὸν σπασ-
μόν uocant: quo dum misellæ illi teme-
rario quodam motu peruertitur os, & fa-
cies modò in dexteriores, modò in sini-
steriores partem distenditur, ac totum
denique corpus pallore quodam suffun-
ditur,

ditur, adeò afflicta tur mulier, ut cū neq̃ sanguinis missiōe, neq̃ alui ductu, neq̃ unctionibus ullis, neq̃ alio quouis genere auxilij hoc malū inhiberi posset, infra paucos admodū dies è uita migrauerit; hoc nobis suo ipsius infortunio documentū relinquēs, ut cū scilicet oportuerit, nō passim nos om̃ibus q̃ sibi chirurgici nomē usurpāt, sed his tantū q̃ doctrina simul usu & iudicio præualēt, credamus.

Gelatus.

C I I.

Post graueis diuturnosq̃ labores, quibus per ingētia frigora turbido & pluuio cœlo, perq̃ flagrantissimos æstus diu noctuq̃ perequians sese fatigarat Antonius Collensis, in difficiliorem tandē incidit ægritudinē: qua statim ut corripiebatur (quod sæpe hominī cōtingebat) amissa illico memoria sensu'que, eodē quo erat dum ab ea inuaderet habitū perseuerabat, patentibus etiā & in cōniuis oculis: si em̃ inter ambulandum hoc illi cōtingebat malū, ambulabat: si inter quiescēdū, quiescebat: si uerò inter aliud quoduis agendū, tantisper ip̃a

sum agebat, nihil interim audiens, nihil loquens, nihil cognoscēs, donec cedente morbo ad se regrederet, et tunc etiam nihil eorum quæ egisset, reminiscebat. Ex medicis aut qui hominem uiderint, alijs uirtutem quæ discernit & unit coniungitq, læsam esse iudicantibus, eiusq; noxam cæteris uentriculis iunctum iri uolentibus, adeo ut memoria ex hoc & communis sensus intrinsecus paterent; alijs aliter, & quidem argutius, & morbum & causam explicare conantibus: nos hominem gelatū dicebamus: cum huius morbi notæ, quæ per se satis eruditioribus eas uestigare uolentibus manifestæ sunt, eiusmodi detegerent ægritudinem. Fit autem id malum ex nigriori bile postremū uentrem cerebri impetenti, quæ statim memoriam tollens, sua etiam siccitate cæteros uentres contrahit: quibus clausis tollitur pariter sensus & motus, & quoniā frigidior est, hominem gelat. Quibus uerò medicamentis ad hunc morbū profligandum usi simus, propterea quod eius cura notissima est, intexea

intexere superfluum iudicauimus.

Tensio neruorum ceruicis.

CIII.

Grauioribus morbis obnoxia ceruix est; sed inter cæteros importunior acutiorq̃, qui rigore quodam neruorū erectam ægri ceruicem intendēs, eum sæpe uel intra quartam diem interimit. Quo morbo cum Parmensis quidā Franciscus nomine grauiter urgeretur, & nos ad eum uocati, hominem robustioris naturæ, & qui turgentibus uenis faciem etiam atq̃ oculos rubicūdiore habere, inspiceremus, sanguinem statim ex ea uena, quam κεφαλίκη Græci uocāt, mitti iubeo. Tum parciori uictu, hoc est, sola aqua ex melle hominem cibans, hyrcino atq̃ caprino oleo detonsum madefacio caput; superq̃ imposto pileo, aluum etiam his medicamentis duco, quibus à capite ipso ac cæteris superioribus partibus deduci resoluique possit humor, qui huius mali causa fuerat: ex quo ocyus affuit illi sanitas quàm mors affutura putabatur.

Ex abscessu gulæ hominem penè iugulatū. CIIII.

A Liud quoque morbi genus circa fauces oriri consuevit, & id interdum pestiferū acutumq; : quale in Alexandro Serralio nuper uidimus, cui neque rubor neq; tumor ullus intus in gula aut extrà ostendebat, sed aridum corpus erat & squalidum. Cumq; nihil omnino alimēti demitteret, sed quicquid absumeret statim reiectans uix spiritum traheret, & uox adeò faucibus hæreret, ut ne mutire quidē posset, iugulari prorsus hominem putares : nos tamen & urgentis morbi & ægri uitiū ratione habita, utile & præsentaneum remediū duximus sanguinem mittere: tum & cucurbitulis natibus affixis deducere humorē conati, frictionibus simul alijsq; præsidijs quæcunq; extrinsecus hominem iuuare poterant, tantisper utendū censuimus, donec ægri fauces detumescerēt. Verū ubi malum his omnibus auxiliis non modò cedere aut leuari, sed in horas uehemētius ac cōtumacius fieri aduertimus, omni abiecta spe ægrum tanquā

quàm proxima nocte moriturum, Deo
& naturæ reliquimus. Hūc autem cum
assistētes, uelut iamiam spiritū exhala-
turū, signo Crucis ex more in auroram
usq; singulis momētis cōsignarēt ac mu-
nirēt, ecce statim à summis ægrī fauci-
bus tam ingēs ex adaperto intus absces-
su purulētæ materiæ uis effertur, ut ho-
mine penè iugulato, catinulū, in quo re-
cepta est, ad summū repleret labrū. Qua
expulsa, statim resumptus est spiritus, et
æger qui iam pro mortuo lugebatur, ue-
luti ab inferis remeans, paulatim conua-
lescere cœpit, donec integram cōsequu-
tus est sanitatem.

Vitio lienis curatus.

C V.

Lienis uitio afficiuntur quampluri-
mi: horū sinistra pars tumens ac du-
rior premēti renititur. Quod si diu per-
seuerat (nam interdum perpetuū id ma-
lum est) tumescunt crura: & si hulcera
præterea innascuntur, uix sanescunt.
Multos nos tali uitio affectos curau-
mus: inter quos unum, quem, cum se-
ptennio hoc morbo vexatus frustra mul-

ta consilia, ac penè infinita præsidia expertus fuisset, solo tandem capparì, qui tali ægritudini aptissimus cibus est, sola'que ui aquæ, in qua faber ferrarius sæpe candens ferrum extinguit, annua potione liberauimus: tanta scilicet in eiusmodi aqua contra hoc uitium inest uis atque uirtus. Vnde & compertum est, animalia quæ apud hos fabros educantur, perquàm exiguos habere lienes.

Morbo coeliaco curatus.

C V I.

IN ipsius uentriculi porta morbus in nascitur, qui à Græcis κοιλιακός appellatur. Durescere sub hoc uenter solet, & torminibus premi, aliusq; ipsa adeò nihil reddere, ut ne spiritus quidem infrà, sed nec suprà erūpere possit. Paulus pater meus haud mediocris ingenij & doctrinæ uir, hoc morbo malè uexatus, cū diu multa ac uaria auxilia, sed frustra, expertus fuisset, clystere ex solo lacte condito in uentrē iniecto, ac multis sub inde strigmētis depositis, ad pristinam reuersus est sanitatem.

Ex

Ex tenuioris intestini morbo sanatus. C V I I.

IN tenuiori intestino acutus interdū
& pestifer oritur morbus, ex quo etiā
supra umbilicum intolerabiles excitantur
dolores, nec spiritus ullus transmittitur:
& non solum cibus ipse, sed ster-
cus ipsum plerunque per os redditur.

Vomitibus autē uariis aut niger existēs,
grauioris etiam odoris est. Tali igitur
morbo adeò Laurentius amantissimus
frater affectus est, ut cum neque missio
sanguinis, neque alui ductio, neque aliud
quoduis idoneum auxilium hoc malum
frangere posset, materia tandem ad ner-
uos prolapsa, in morbum incidit comi-
tialem. Quo breui & in mortis discrimen
adductus, cum triduo hoc habitu
iacuisset, nihil omnino degustans, à me-
dicis derelictus est. Verum die quarta,
ubi paululum reuiuiscens uinum lambe-
re occepit, resumitur spiritus, & mor-
bus paulatim uī naturæ propulsus, præ-
sidijs cedit, donec tandem per Dei gra-
tiam penitus sublatus, hominem sanum

x

reliquit: quod non prius tamen effecit,
quàm exactis quatuor mensibus, à die
quo primùm ille huiuscemodì affectus
est morbo.

Morbo uulux inedia liberata est

mulier.

C V I I I.

V Exari uulux morbis ut mulieribus commune, ita sanè inauditū
sic uexari, ut patiens nullum cibi genus
deuorare queat. In cœnobio mōtis Cœ
lij monialem uidimus, quæ cum huius-
modi uulux morbo grauiter affligeretur,
ita prorsus quancunque illi submi-
nistassent escam fastidiebat, ut quodā
uelut impetu æstuātis stomachi eam sta-
tim ut acceperat, uomitione propelle-
ret: quod nos ab irresolubili & crassiori
uento, qui à uulua ipsa uersus stomachū
ferretur, fieri putantes, multa pro re ac
tempore adhibuimus auxilia: quæ cum
nihil omnino proficerent, & ad decimū
ipsa iam diem sola panis buccella (quod
mirum est) uitam traduxisset, uī tan-
dem inedia deuicto ac penitus profligato

gato morbo, ad pristinā reuerſa eſt mulier ſanitatē.

*Aqua inter cutem eliso utero
propellitur.*

CIX.

Accidit interdum caſu & fortuna ſanari nonnullos, quos medicina curare nō poteſt. Mulierem ſcimus, quæ dum aqua inter cutem adeò laboraret, ut nulla de ſalute eius ſuper'eſſet ſpes, neſcio quo ſpiritu impulſa, de eminenti quodam loco ad terram deuoluatur, & utero ad lapidem eliso diſſectōque, ita prorsus omnis effuſus eſt humor, ut quæ puerum octimenſem geſtare uidebatur, enixam crederes. Sed nec multo poſt aut tempore aut labore idoneis ad hanc rem adhibitis præſidijs, penitus ſanata eſt mulier.

Alapa mortuus.

CX.

Exorta inter duos iuuenēis lite, cū alter alterum extento brachio alapa percuffiſſet, in morbu ſtatim, quem ἀποπληξιν Græci uocant, reſolutus uapulans, pucis etiam horis iugulatus in-

terñt. Quare cōuocatis medicis (in uim-
culis enim detinebatur reus) quæsitum
est de causa mortis ipsius. Verum alijs
in ictum ipsum, quo materiam commo-
tam fuisse putarent: alijs in humidiorē
locum, quo diutius obdormierat: non-
nullis etiam in lautiorē uictum & po-
tū pleniorē, quo dum uixit est usus,
huiusmodi mali causam referētibus, in-
discussū apud præsidem remansit iudi-
cium. Nouimus item fullonem quendā
nomine Petrū, qui unico pugno stoma-
cho cuiusdam iuuenis uolentius impe-
tito, hominem interemit.

Gemini pueri.

CXI.

GEminos nasci nullus dubitat, sed
ita nasci, ut indistincti sint, mon-
struosum. Mulier quædam Alexandra
nomine, ex Mediolanensi agro Floren-
tiam ueniens, geminos mares quæstui
spectandos dabat: quorum alter inte-
ger toto corpore, distinctis que mēbris
erat: alter uerò ita scapulis alterius iun-
gebatur uentriculo, ut illo totum caput
inie-

iniecisse uideretur : cætero uerò corpore ab eo seiunctus, nō secus illo de mamilla matris lac exugente mouebatur, ac si ipse pariter sugeret. Sed & sub idem ferè tempus uidimus & alios geminos, qui ab humero ad plantam pedis coierant capite excepto, alter sinistro, dextro alter ubi iungebantur carebat brachio. Coxa, crus, & pes unus ac communis erat. Altera tamen corporis parte integra seiunctaque distinguiebantur.

ANTONII BENIVENII DE
abditis morborum &
nationum causis,
F I N I S.

x 3

POLYBVVS

311

DE SALVBRI VICTVS

ratione priuatorum, Guin-
terio Ioanne Ander-
naco interprete.



PRIVATOS hanc ui-
uendi rationē sequi o-
portet. Hyeme plus es-
se, minus bibere con-
uenit. Sed potioni ui-
num quammeracissi-
mum, esui panis exhibendus est. Carne
potius assa, modicè oleribus utendum.
Huiusmodi nanq; alimentis corpus &
siccum & calidum euadet. At Vere po-
tionī adiūciendum: sed paulatim tamen
& dilutius bibendum est. Cibo demen-
dum, eoq; molli, pulte uidelicet magis
quàm pane, magis oleribus utendū est.
Eadem lege transeundum paulatim ab
assis ad elixa. Aestate uerò cibo minus
duro, & elixis, & oleribus tum crudis,
tum coctis, potiōe multa corpus aget:
cauendum tamen, ne magna subito di-

x 4

etorum fiat mutatio. Eo tempore aptissima sunt, pulticula mollis, caro elixa, potio quamdilutissima. Atque hæc ita obseruanda sunt, ut corpus molle sit, & frigidum. Nam id calido anni tempore, & sicco, exurit squalidumque redditur. Itaque his rationibus tueri oportet. Pari autem modo ex Vere in Aestate, sicut ex Hyeme in Ver constituere, cibis demendo, adijciendoque potioni. Rursus ex Aestate in Hyemem traducere, dum annus absoluitur, expedit. Per Autumnum cibo paulo pleniore, & siccior uti licet: minus, sed meracius, bibere. Quæ admodum, ubi Hyems bona contigerit, meraca etiam magis & exigua portione, cibo pleniore, & uehementer sicco uti. Ita enim hoc frigido admodum & humido tempore optima ualeitudine frueris, minusque frigus senties. Quod ad habitus & ætates attinet, plenis, mollibus, rubicundulis ob temperaturæ humiditatem siccior uictus ex usu est: Gracilibus, duris, rufis, & nigris humidior.

Nam

Nam huiusmodi corpora sicca sunt. Iu-
uenibus autē rarior & humidior: quo-
rum ætas sicca est, & corpora magis in-
duruerunt. Senibus magna ex parte sic-
cior aptus est. Siquidē humidi, molles,
& frigidi sunt. Proinde habitus & æta-
tis, & temporis anni ratione, uitæ modū
instituere oportet, qui præsentibus et ca-
lori, & frigori contrarius existat. Sic em̄
potius sani degemus. Per hyemem cele-
riter ambulandum: æstate conquiescen-
dum est, aut non in sole ambulandum.
Obesis cita ambulatio, gracilibus lenta
conuenit. Per æstatem frequēti balneo,
hyeme raro utendum est: idq; magis te-
nuibus, quā plenīs. Eo quoq; tempo-
re corpus ueste pura, per æstum uili la-
cerna uelandum est. Obesi, qui graciles
fieri cupiunt, labores uniuersos ieiuni
subibūt, & sudantes adhuc, necdum re-
frigerati cibum assument: uinum tempe-
ratum, & non perfrigidum prius bibēt:
epulæ, sesanum, atque id genus alimēta
dulcia sunt, eaq; copiosa. Sic enim uel

paucissimis bellarijs saturantur. Semel die cibus assumptus, rarum balneum, lectus per æstatem terra, hyeme durū cubile, sine uestibus obambulatio, quanta maximè fieri potest, conducit. Qui tenues se implere uolunt, præter alia, quæ plenis contraria facient, modicè ieiunii exerceri debent. Vomitu uerò, & uentris deiectione à medicamēto petita sic utendum est. Sex hybernis mensibus uomere utile est. Nam & pituitæ plus, & capitis grauitas subest. Ad hæc dolor præcordia exercet. Deiectionis æstate usus est. Tum enim æstus biliosum corpus reddit, grauitates lumbos fatigant, & genua calore infestantur, uentris oriuntur tormina, & distorsiones. Iam uero superiores corporis partes per inferiores purgandæ sunt. Deiectio autem plenioribus & humidioribus à medicamento magis salso: siccioribus autem, & tenuioribus, & imbecillius à pinguiore, crassioreq; petatur. Pingue igitur & crassum est lac, aqua ex cere

cerē cocta, atque hoc genus alia: tenue
& falsum olus, aqua marina, reliquā-
que huiusmodi. Vomitus prouocandi
hoc pacto sunt. Crassiores ieiuni, &
cursu, citāque ambulatione exercitati
medio die uomere debent. Potui sumāt
hyssopi sesquicyathū, aquæ congio in-
triti, eumq; totum bibat, aceto saleq; ad-
iecto, quò edulcescat. Primum lentè,
mox citius potandū est. Tenuiores, ma-
gisq; imbecilli à cibo uomitum ita mo-
uebunt: Loti calida, meri cyathos tres
bibent, dein epulas uarias assument: ue-
rū sine potione, neq; post has biben-
dum est, nisi tanto interuallo, quāto sta-
dia quatuordecim expedias: post uinis
tribus cōmistis utendū est, austero, dul-
ci, & acri. Primum meracius & modicè
paulatimq; bibere, postea dilutius, libe-
ralius, & citius conuenit. Qui uomere
bis in mense uult, melius consulet, si bi-
duo cōtinuarit, quā si post quintūde-
cimū diem uomuerit. Alij secus faciūt.

Qui post epulas uomere uolūt, uel quibus aluus astricta est, his omnibus die saepius, uariosque cibos esse: tum uina bina, aut terna bibere expedit. Quibus uomitus non est utilis, ueter autem sanus est, his contraria superioribus conueniunt. Pueris calida lauatio longo tempore apta est: uinum dilutius, neque omnino frigidum. Hoc autem exhibendum est, quod uentrem minime attollit, perturbatque & inflationes parit. Quae omnia conducunt ne conflictetur, sed maiores, colorationesque fiant. Mulieribus siccior uictus ex usu est. Etenim cibus siccus, potio meracior carne mollibus idonea est: ad haec secundis, & foetui nutriendo potior est. Qui corpus exercet, per Hyemem currere & colluctari debet. Aestate luctandum modice, currendum nihil est. In frigore multa ambulatio conuenit. Qui cursu fatigantur, luctari debent. Qui ex lucta fatigationem sentiunt, his currendum est. Quibus exercitatis, uentris proflua oboriuntur, & cruda incoctaue deici-

deijciuntur, ijs exercitiorum pars tertia,
ciborum dimidia prorsus demenda est.
Quippe uenter eorum copiam cōtinen-
do non est. Ad hoc panem quam maxi-
mè assum ex uino esse oportet: bibere
uerò nimis quàm modicè, sed meracius.
Semper autem post cibum conquiesce-
re: qui semel die tunc assumendus est.
Hac enim ratione uenter sibi commissa
maximè confouet, mutatq;. Accidunt
huiusmodi profluvia potissimū ijs, quæ
ex uictus consuetudine carnem densam
acquisierunt. Nam uenæ densiores ali-
menta nō recipiunt. Atqui tales in eo-
dem habitu subsistere diu non possunt,
sed in alterutrā partem declināt. Qui ra-
riores cute sunt, & hirsuti magis, carnis
esum ex facili admittunt: labores magis
sustinent, diuq; bono corporis statu fru-
untur. Qui cibos postero die eructant,
& præcordijs dolent, ijs ueluti crudis
adhuc cibus, diutius dormiēdum est: no-
num genus laboris subeundum est. Vi-
num meracius, largiusq; bibere oportet.

tet: cibis uti paucissimis. Quippe cōstat
uentriculum imbecillitatis frigorisq; ui
tio ciborum copiam concoquendo non
esse. Qui siti premuntur, parcius edent,
minusq; laborabunt, uinum dilutum, si
mul & frigidissimum bibent. Quos do
lores uiscerum infestant, uel ex labore,
uel alia quadam ambulatione, sine cibis
recreandi sunt: modica potio conuenit,
maximeq; ea quæ moueat urinam, quo
uenæ ex uisceribus prodeunt,es,
repletæ non distendantur,
Nam hinc inflationes
febresq; oriūtur.

F I N I S.

BASILEAE, APVD ANDREAM
CRATANDRVM ANNO

M. D. XXIX.

AT,
recolit
quidam
hunc
vultu
m. d.
p. d.
labor,
e. d.
m.
p.
m.

AM

